

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิก
พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า**

.....

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หน้า ๘๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท ประกอบกับมติที่ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดตัวรถชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างอื่นๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง

๒.๓ เพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินและสนับสนุนกิจกรรมในที่สูงที่ต้องการใช้รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล...

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทองหล่อ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement : e-GP)

๔. คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะตัวรถโดยทั่วไป

๑.๑ รถกระบะบรรทุก ๖ ล้อ ชนิดล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ระบบพวงมาลัยขวา ประตูเปิด-ปิด ด้านข้าง ๒ ประตู ทางด้านซ้ายและขวาของรถ ติดตั้งเครนและกระบะบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย

๑.๒ ห้องพนักงานขับเป็นเก๋งโลหะชนิดหน้าสั้น ติดตั้งระบบปรับอากาศ พร้อมติดฟิล์มกรองแสง ที่มีคุณภาพดี สามารถกรองแสงได้ตามกฎหมายกำหนดหลังการภายในหัวเก๋งด้วยวัสดุกันความร้อน พร้อมไฟเพดาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓ ตัวรถสามารถรับน้ำหนัก ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็ม สมรรถนะได้ไม่ต่ำกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม

๑.๔ ติดตั้งวิทยุ AM/FM เครื่องเล่น CD Player สามารถเล่นแผ่นได้ไม่ต่ำกว่า MP๓,CD และ USB ภายในห้องเก๋งคนขับพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๑.๕ มีระบบล๊อคประตู

๑.๖ มีชุดยกหัวเก๋งสำหรับยกหัวเก๋งเพื่อซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์และมีล๊อคเมื่อวางหัวเก๋งลง

๑.๗ มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ดึงกลับอัตโนมัติ ทั้ง ๒ จุด ทั้งด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

๑.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. รายละเอียดทางด้านเทคนิค

๒.๑ เครื่องยนต์

๑. ระบบเครื่องยนต์

๒. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับยูโร ๕ (เลขที่ มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓)

๓. กำลัง...

๓. มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๓๐๐ รอบ/นาที

๔. ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงรักษา และเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. พวงมาลัยขวามีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) สามารถปรับระดับได้

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

๒.๓.๑ คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๔ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๔.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร มีฝาปิด และกุญแจล็อก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔.๒ ต้องมีเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมในการขับขึ้นในวันส่งมอบรถ

๒.๕ ระบบกันสะเทือน

๒.๕.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิตรถยนต์

๒.๖ ระบบห้ามล้อ

๒.๖.๑ ห้ามล้อหน้าและห้ามล้อหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ ระบบล้อและยาง

๒.๗.๑ ยางและวงล้อชนิดหน้ากว้างขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๐๐-๑๖.๐๐ นิ้ว และเสริมผ้าใบไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๒.๗.๓ เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๒.๘ ระบบไฟฟ้า

๒.๘.๑ มีแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิตมีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานของ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๒ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูกหรือตามมาตรฐานผู้ผลิตติดตั้งอย่างเหมาะสมพร้อมกุญแจล็อกและสามารถบำรุงรักษาได้สะดวก

๓. ระบบเครนไฮดรอลิก

๓.๑ ติดตั้งชุดเครนทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกแบบแขนพับชนิดเก็บพับได้ ติดตั้งและพับเก็บไว้ระหว่างด้านหน้ากระบะหรือหลังตัวถัง แขนเครนเป็นแบบยืดเข้า - ออก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกยืดเข้า - ออก ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อนหรือมากกว่าโดยยืดออกทีละท่อนและยืดออกได้อย่างต่อเนื่องด้วยการควบคุมคันโยกเพียงอย่างเดียวแต่ละท่อนเมื่อยื่นออกจนสุดแล้วจะทำการล็อกตัวเองโดยอัตโนมัติ ความยาว

ขอเครนไม่...

ของเครนไม่ น้อยกว่า ๖ เมตร จากจุดหมุน เมื่อยึดออกด้วยไฮดรอลิก

๓.๒ เครนต้องสามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา อย่างต่อเนื่อง (Continues) ทั้งซ้ายและขวา

๓.๓ เครนรับน้ำหนัก ชนิดไม่น้อยกว่า ๒.๕ ตัน ที่ระยะ ๒ เมตร

๓.๔ มีอุปกรณ์เครื่องค้ำยันหรือเท้าช้างไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ติดตั้งด้านซ้ายและด้านขวา

๓.๕ อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก

๓.๖ เมื่อติดตั้งอุปกรณ์กระเช้าไฟเบอร์กลาสเข้าที่ปลายแขนสามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดินถึงปากกระเช้าไฟเบอร์กลาส

๓.๗ ปลายบูมต้องติดตั้งตะขอยกวัตถุ

๓.๘ เป็นเครนใหม่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน

๓.๙ เครนพับไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ พร้อมเอกสารรับรองการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔)

๓.๑๐ ถังน้ำมันไฮดรอลิกบรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

๔.๑ กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส ติดตั้งที่ปลายแขนพับ สามารถจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๑ คน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

๔.๒ กระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๘ กิโลโวลต์ โดยแนบรูปแบบกระเช้า มาแสดงในวันยื่นซองหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. กระบะบรรทุก , ไฮดรอลิก

๕.๑ กระบะสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี สามารถเปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน ฝาท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท

๕.๒ ด้านข้างกระบะสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๕.๓ พื้นกระบะปูด้วยเหล็ก หรือพื้นปูนกระบะปูด้วยสแตนเลส เกรด ๓๐๔ โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม.

๕.๔ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยโครงเหล็ก

๕.๕ ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกดันได้ห้องรมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ

๖. ระบบสัญญาณไฟและเสียง

๖.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแฟง ชนิดไฟ LED ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของสินค้า ให้กับคณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

๖.๒ ผลิตและประกอบติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน

๗. อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ

๗.๑ มีที่บังแดดไม่น้อยกว่า ๒ อัน

๗.๒ มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกกระจก ๒ บาน (ด้านซ้ายและด้านขวา) ในแก่ง ๑ บาน

๗.๓ มีชุดที่....

- ๗.๓ มีชุดที่ปิดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- ๗.๔ ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถปิดใส่กุญแจได้ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๕ มีมาตรวัด และสัญญาณที่แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. อุปกรณ์พื้นฐานประจำรถ

- ๘.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
 - ๘.๒ แม่แรงพร้อมด้ามขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ตัน และอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อครบชุด จำนวน ๑ ชุด
 - ๘.๓ หนังสือคู่มือการบำรุงรักษาและการใช้รถยนต์ เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
 - ๘.๔ หมวกนิรภัย จำนวน ๓ ลูก
 - ๘.๕ ถังมือกันไฟฟ้าดูด จำนวน ๒ คู่
 - ๘.๖ รองเท้ากันไฟฟ้า จำนวน ๒ คู่
 - ๘.๗ กรวยยางสะท้อนแสงพร้อมตราหน่วยงาน สูงไม่น้อยกว่า ๖๐(เซนติเมตร) จำนวน ๓ อัน
 - ๘.๘ ผ้าใบยกของสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัมความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
 - ๘.๙ ลวดสลิงสำหรับลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตรความยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
- พร้อมเก็บปลายเป็นห่วงพร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

๙. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๙.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริงชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นและพ่นเคลือบสีด้วยแลคเกอร์ โดยแนบมาในวันยื่นเสนอราคา
- ๙.๒ การพ่นสีภายในตัวถัง ใต้ท้องรถโครงรถและใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง กระบะ พ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น
- ๙.๓ ให้พ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงาน ฯ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ฯ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์
- ๙.๔ ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชื่อหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ
- ๙.๕ การพ่นสีจริงตามแต่หน่วยงานราชการกำหนด
- ๙.๖ ด้านท้ายและด้านข้างตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งกำหนด
- ๙.๗ บริเวณด้านข้างกระบะทั้งสองข้างพ่นสีข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์” ให้มีขนาดความเหมาะสมโดยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๑๐. เอกสารอื่นๆ ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ๑๐.๑ ผู้เสนอราคา ต้องเสนอผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ. โรงงานและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ตรวจรับรอง โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง

๑๐.๒ ผู้เสนอ...

๑๐.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงหรือตัวแทนหรือศูนย์บริการที่ผู้เสนอราคา ให้การรับรองว่าสามารถทำการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ที่เสนอราคาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองและแผนที่มาแสดง

๑๐.๔ รถยนต์, ส่วนควบคุมและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่รายละเอียดกำหนดให้เป็นไปตาม มอก. ISO หรืออื่น ๆ ต้องมีหนังสือรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงหากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคัดฉบับ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วันทำการ

๑๐.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมบำรุง ตัวถังระบบไฮดรอลิคและอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ภายในจังหวัดหรือข้างเคียง ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง (รง๔) พร้อมแสดงเอกสารรับรองและแผนที่มาแสดงหรือมีศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือข้างเคียงโดยยื่นเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์มาแสดงในวันเสนอราคา

๑๑. การจดทะเบียน

๑๑.๑ ผู้เสนอราคา/ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถที่กรมการขนส่งให้เรียบร้อยโดยผู้เสนอราคา/ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ภาษีและภาษีอื่นๆที่เกิดขึ้นจนแล้วเสร็จในการดำเนินการดังกล่าว

๑๑.๒ กรณีที่แคตตาล็อกมีหลายรุ่นในแผ่นเดียวให้ผู้เสนอราคา/ผู้ขายทำเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าจะเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใด

๑๒. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๒.๑ ผู้เสนอราคา จะต้องแนบรูปแบบของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าคันดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา

๑๒.๒ การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษา อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๒.๓ ผู้เสนอราคา/ผู้ขายต้องดำเนินการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้รถบรรทุก ๖ ล้อ การใช้เครนและการบำรุงรักษาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเองสำหรับสถานที่จัดฝึกอบรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

๑๒.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนดให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อยห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ

๕. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕.๒ ในวันส่ง....

๕.๒ ในวันส่งมอบรถยนต์ รถยนต์จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที และจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุอยู่เต็มถัง

๕.๓ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการ

(๑) ทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ กับบริษัทประกันภัย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เชื้อถือ เป็นเวลา ๑ ปี และถูกต้องตามที่กรมการขนส่งกำหนดนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(๒) ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนรถในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ตามกฎหมายกำหนด

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำประกันภัย และค่าจดทะเบียนรถ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๖. การจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา พร้อมจดทะเบียนและส่งมอบป้ายทะเบียนถาวร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินในการจัดหา ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด และจะพิจารณาจากราคารวม

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้รับมอบพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายอาลี สำแดงสาร)

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเจริญ ชัยตันติกุล)

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายกิตติชัย นาคสุวรรณ)

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ธานีรัตน์)

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายดุสิต ศิริโรจน์)

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗