



บันทึกข้อความ

กองคลัง อบต.คอกช้าง
A95
เลขรับ.....
วันที่ 29 มิ.ย. 2566
เวลา..... น. ผู้รับ.....

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

ที่ นค ๗๓๕๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบันทึกอนุมัติดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

เรียน เจ้าหน้าที่พัสดุ (ผ่าน) ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเดิม

ตาม หนังสือบันทึกข้อความสำนักปลัด ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ได้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด จึงขอส่งบันทึกให้พัสดุกกลาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางลำไย คำสุนนท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ได้รับส่ง ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

พัสดุ

๒๙/๐๖/๖๖

- ทราบ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖

Ph-
๒๙/๐๖/๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

ที่ นค ๗๓๕๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

เรื่องเดิม

ตามที่คณะผู้บริหารตำบลคอกช้างแจ้งให้สำนักปลัดจัดทำโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๕) ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๒๐ เสนอต่อคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้มีการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีรถบรรทุกน้ำที่เพียงพอต่อการใช้งานให้บริการอย่างทั่วถึง และทันต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขออนุมัติจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามร่างขอบเขต (TOR) ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางลำไย คำสุนันท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายธีรเดช นันทะมีชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางรัตยา ธรรมวัตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายสมพร โสดาวิจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Terms Of Reference: TOR)

รถยนต์(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง มี ๑๓ หมู่บ้าน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๓๖ ตารางกิโลเมตร มีรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน ดำเนินการจัดซื้อมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี จากสภาพการใช้งานที่ยาวนานทำให้ต้องดำเนินการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เมื่อในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ต้องดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการออกบริการส่งน้ำให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน การดำเนินการเป็นไปได้น้อยเนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำเพียง ๑ คันที่มีสภาพเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน หรือกรณีมีเหตุไฟไหม้ การออกปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากมีขีดจำกัดด้วยความพร้อมของรถและเครื่องมือต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง มีรถบรรทุกน้ำที่เพียงพอต่อการใช้งานให้บริการอย่างทั่วถึง เพียงพอต่อสถานการณ์ ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบและบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถยนต์(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีรถบรรทุกน้ำที่เพียงพอต่อการใช้งาน ให้บริการอย่างทั่วถึง และทันต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

4
9 00
3 ๑๒

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลออกช่าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี)

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งแบบตอนครึ่งมีประตูพร้อมที่ล้อคยางสามารถนั่งปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่ง ตอนท้ายหลังหัวเก๋งเป็นถังบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งบนแชสซีส์ (Chassis) อย่างแข็งแรง และติดตั้งท่อพร้อมอุปกรณ์ สูบน้ำ-ส่งน้ำ สามารถใช้ในการดับเพลิงรดน้ำต้นไม้และรดน้ำถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดตัวถังบรรทุกน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเหล็กแผ่นอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตรรูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิต อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ รายละเอียดข้อมูลรถบรรทุก

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล แบบคอมมอนเรล ๖ สูบ ๔ จังหวะปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี และมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานระดับยูโร ๓ หรือสูงกว่าโดยเครื่องยนต์กับตัวรถเป็นยี่ห้อเดียวกัน ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๒.๒ ตัวรถและโครงสร้าง

- ตัวรถยนต์ประตู ซ้าย-ขวา แบบกระจกไฟฟ้า และเซ็นทรัลล็อก
- มีศูนย์บริการมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
- หัวเก๋งสามารถยกขึ้นได้เพื่อทำการตรวจซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ตามระยะเวลาได้อย่าง สะดวก
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร และติดตั้งระบบวิทยุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ตัวรถหัวเก๋ง ถังบรรทุกน้ำพ่นเป็นสีแดง โดยให้พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๖ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก.พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- โครงรถให้พ่นสีกันสนิมอย่างดี พ่นสีกันสนิมด้วยผลิตภัณฑ์ ทฟ-โคท ไดโนลหรือสารหยุดและป้องกันสนิมด้วยซีเมนต์สีฟองบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ได้บังโคลนหน้า และได้บังโคลนหลัง สีได้การรับรองคุณภาพ

1
2
๑๐๗
๗

มาตรฐาน ISO๙๐๐๑ พร้อมสมุดรับประกันการพ้นสีกันสนิมในวันส่งมอบ ทั้งนี้การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

-ติดตั้งฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสาร พร้อมติดฟิล์มคาบบนกระจกบานหน้า ให้แสงผ่านได้ ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และติดฟิล์มบานข้างซ้าย-ขวาและบานหลังให้แสงผ่านได้ ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ โดยต้องเป็น ฟิล์มอย่างดีและถูกต้องตามกฎหมาย

๔.๒.๓ ระบบส่งกำลัง

- ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบคลัทช์ เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว มีพวงมาลัยขวา พร้อมมีระบบช่วยผ่อนแรง (hydraulic power steering)

๔.๒.๕ ระบบห้ามล้อ มีระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือต้องเพียงพอสำหรับการใช้งาน

๔.๒.๘ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๔.๒.๙ ยางขอบกระทะล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว พร้อมมียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ

๔.๒.๑๐ สมรรถนะรถ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะ บรรทุกเต็มสมรรถนะ (G.V.W) ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๑๑ ถังบรรจุน้ำ

-บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

-ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี รูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิตเหล็กแผ่นชุบสังกะสี(Zinc)มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อน โดยที่ไม่เกิดสนิมแดงพร้อมแนบ เอกสารรายงานผลการทดสอบและแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบพร้อมระบุชื่อ หน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

-ภายในถังบรรจุน้ำ มีเหล็กแผ่นอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กันเป็นช่องจำนวน ๓ ช่องเพื่อ ป้องกันการกระแทกของน้ำ ขณะรถวิ่งด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องกลม สำหรับให้ลงไปทำความสะอาด ภายในถัง บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร พร้อมมีฝาปิด-เปิด และมีที่ล็อก ภายในถังบรรจุน้ำพ้นสีกันสนิมโดยเคลือบ epoxy อย่างน้อย ๒ ชั้น

- พื้นด้านบนของตัวถังบรรทุก ปูด้วยแผ่นเหล็กดกกลายกันเส้นตลอดแนวความยาวของตัวถังบรรทุกน้ำ
- มีราวจับกันตกทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร โดยรอบตัวถังบรรจุน้ำ
- มีบันไดสำหรับขึ้นลงตัวถังบรรทุกน้ำ สำหรับผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านท้าย ด้านซ้ายและด้านขวา
- มีตู้เก็บอุปกรณ์ หรือสายส่งน้ำพร้อมบาน ปิด-เปิด และตัวล็อก
- ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่

น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร

- มีที่จ่ายน้ำ (สเปร์ย์บาร์ ติดตั้งด้านข้าง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา (สำหรับรดน้ำต้นไม้)

- มีที่จ่ายน้ำ (สเปร์ย์บาร์ ติดตั้งด้านท้ายรถ (สำหรับพรมถนน)


- มีท่อระบายน้ำเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ

- ผู้เสนอราคา ต้องแนบบรูปแบบพิมพ์เขียว(DRAWING)โครงสร้างรถบรรทุกน้ำโดยระบุรายละเอียดอย่าง

ชัดเจนพร้อมมีวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกรซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรสามัญตาม พรบ.วิศวกร

พ.ศ.๒๕๕๒ ลงนามรับรองแบบของชุดถังบรรจุน้ำให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา

1
2
3



- ผลิต ประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO. หรือสูงกว่า ในขอบข่ายการรับรองออกแบบและพัฒนาผลิต/ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมซ่อมแซม และบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่างๆและได้รับรองมาตรฐานระบบจัดการและสิ่งแวดล้อม ผู้เสนอราคา เป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

๔.๒.๑๒ ระบบท่อส่งน้ำ

- มีท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

- มีมาตรวัด แรงดันการดูดติดตั้งในที่สะดวกต่อการมองเห็น

- มีทางสูบน้ำจากภายนอกพร้อมบอวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

- มีท่อจ่ายน้ำเข้าถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

- มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว และต่อท่อลงแหล่งชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

๔.๒.๑๓ ปั๊มน้ำ

- เป็นปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่ทำจากทองเหลือง หรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือเหล็กหล่ออัตราสูบสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร ต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบ ต่อนาที และปั๊มน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร ต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบ ต่อนาที สามารถทำสัญญาการดูดน้ำได้เอง โดยไม่ต้องล่อน้ำ

- เป็นปั๊มน้ำที่ได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- ปั๊มน้ำติดตั้งอยู่ตอนกลางหรือตอนท้ายของรถโดยใช้กำลังจากเครื่องยนต์รถ ผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง(PTO)

๔.๒.๑๔ ระบบไฟสัญญาณ แผ่นสัญญาณและเสียงสัญญาณ

- มีสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนด เป็นชนิดหลอด LED ทรงแคปซูล ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินออกแบบให้ลดแรงเสียดทานลมได้ดี ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋งโดยให้รัศมีการเปล่งสีของหลอดLED เห็นได้ชัดเจนอย่างน้อย จาก ๖ ทิศทาง คือด้านหน้าและด้านหลัง

- มีสวิทช์ ควบคุมสัญญาณไฟฉุกเฉิน สามารถ ปิด-เปิด ได้

- ติดตั้งเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ โซเรนพร้อมไมโครโฟน สามารถเปลี่ยนสัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๖ เสียง ลำโพงมีกำลังขับ ๑๐. watt พร้อมลำโพง กระจายเสียงภายนอก

- ฝาครอบลำโพงทำจากสแตนเลสอย่างดี วางกึ่งกลางระหว่างฝาครอบไฟทั้ง ๒ ข้าง

- ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๒๔ โวลท์ ชั่วลงดิน

- สัญญาณไฟฉุกเฉินผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO พร้อมแนบแคตตาล็อกฉบับจริงมาประกอบการพิจารณา

- ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์เพื่อใช้ทำงานร่วมกับแท่นป็นฉีดน้ำ ซึ่งให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์โดยมีลักษณะทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมสามารถปรับได้แบบหมุนรอบตัว ๓๖๐ องศา และสามารถปรับก้มเงยตัวโคมไฟได้ โคมไฟทำด้วยโลหะ ทนทานต่อสภาพอากาศ และความร้อนติดตั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา บริเวณด้านบนถังบรรจุน้ำ ๑ ชุด

• - ด้านท้ายตัวรถบรรจุน้ำติดตั้งโคมไฟกระพริบสีแดง ชนิด LED จำนวน ๒ ดวง

๔.๒.๑๕ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์

- กล้องติดรถยนต์ขนาดหน้าจอน้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ องศา สามารถ บันทึก ระบบ Full HDและสามารถใช้บันทึกได้ในรถหรือหลังรถรองรับและมี Micro SD Card สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๔GB

1
2
3

Class ๑๐ กล้องสามารถแยกเก็บไฟล์แยกกันระหว่างกล้องหน้าหรือหลังรถ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก (ฉบับจริง) กล้องติดรถยนต์ดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- ข้อแยก ๓ ทาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ทำจากทองเหลืองหรือโลหะอื่นที่มีความทนทานต่อการใช้งานพร้อม วาล์ว ปิด-เปิด จำนวน ๑ ตัว

- หัวฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมหัวฉีดแบบปรับได้จำนวน ๒ ตัว

- ค้อนปอนด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ ตัว

- ขวานหงอนดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ ตัว

- ตะกร้าหวายสวมปลายท่อดูดน้ำ จำนวน ๑ ตัว

- ตะแกรงโลหะสวมปลายท่อดูดน้ำ จำนวน ๑ ตัว

- แม่แรงไฮดรอลิก ยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ตัน พร้อมด้าม

- เครื่องมือบำรุงรักษามาตรฐานผู้ผลิต

- ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด

- ชุดดับเพลิง เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง จำนวน ๓ ชุด

- ประแจขันหัวประปา (Hydrant wrench) รูปตัว T ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ขั้นสูงสามารถถอดเก็บได้ จำนวน ๑ อัน

- สายดูดแบบตัวหนอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมข้อต่อยาว ๖ เมตรจำนวน ๑ เส้น

ซึ่งเป็นสายดูดแบบผิวเป็นลอน ขึ้นในทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ทนแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ หรือ ISO:๑๔๐๐๑

- สายส่งน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็วความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๖ เส้น

- เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดสารสะอาดความสามารถในการดับเพลิงไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า FIRE Rating A๔- ๕B ขนาด ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง และต้องได้ มอก.เลขที่ ๓๓๒-๑๕๗ ฉีดแล้วจะระเหยหายไปโดยไม่ทิ้งคราบสกปรก ไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

- ติดตั้งรอกไฟฟ้า (วินช์) แผ่นยึดสลิง ตะขอลาก ความยาวสลิงไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ปอนด์ พร้อมผ้าใบคลุมกันฝุ่นหรือตามมาตรฐานผู้ผลิตบริเวณส่วนหน้าด้านล่างของหัวรถแบบแคตตาล็อกประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคาและเครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดติดรถยนต์ (แมซ์) ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ ประเภท สี่แฉกความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วยตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด คู่มือการใช้พร้อมแบบ ใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของ วิทยุ สื่อสาร ระบุหน่วยงานจำหน่ายให้ชัดเจนพร้อมแนบแคตตาล็อกฉบับจริงในวันยื่นเสนอราคาเพื่อประกอบการ พิจารณา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

๔.๒.๑๖ การพ่นสี

- สีรถยนต์ บรรทุกน้ำสีแดง การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อย กว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่น ด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

- มีชื่อหน่วยงาน บริเวณกลางถังบรรจุน้ำ

- ข้อความ "งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"

- ข้อความ "องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง" ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว

- ข้อความ "เบอร์โทร" ๑๙๙

- มีตราสัญลักษณ์เครื่องหมายและข้อความ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา

รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐

106
200
3

- มีแถบวัสดุสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ติดตามแนวยาวของรถ ท้ายรถเป็นแถบสะท้อนแสง สำหรับ ติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน แบบสีเหลืองหรือสีขาว 'ตามมาตรฐาน กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยแนบแคตตาล็อก ยี่ห้อ/รุ่น มาในยื่นเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

- มีสติ๊กเกอร์ ติดที่กระจกหน้ารถด้านบน มีขนาดความกว้างของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว มีข้อความ "งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ให้ชัดเจน การติดตั้งให้เหมาะสมขนาดความกว้างของหัวแก้ว

- มีสติ๊กเกอร์ติดที่ หน้ากระบังหน้าด้านใต้กระจกมีขนาดความกว้างของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว มีข้อความ "องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง" ให้ชัดเจน การติดตั้งให้เหมาะสมกับขนาดความกว้างของหัวแก้ว

- มีสติ๊กเกอร์ติดที่ด้านท้ายรถ มีขนาดความกว้างและความยาวของตัวอักษรให้เหมาะสมข้อความ "องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง" ให้ชัดเจน

๔.๒.๑๗ ราคาากลางครุภัณฑ์

รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มราคา ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (-สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดในการจัดจ้างประมาณปี ๒๕๖๕

๕.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับอนุมัติใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง

๖.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้างจะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
- เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของ/รับจ้างทำงานที่ประกวดราคาดังกล่าวให้กับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจพร้อมแนบผลงานเอกสารหลักฐานมาในวันยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอราคา(ไม่เกิน ๒ ปี)

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรุ่นที่จะจำหน่ายของรถยนต์เครื่องสูบน้ำ,ไฟสัญญาณ,สีกันสนิมสีจริง, กล้อง ,สายส่งสายดูดน้ำพร้อมหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ระบุหน่วยงานจำหน่ายชัดเจนมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคาและสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดทางราชการ

- การพิจารณา คัดเลือกผู้ชนะ ให้พิจารณาให้ต่อเนื่องในการยื่นข้อเสนอ ตามหนังสือหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ.)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ มาประกอบการพิจารณาด้วย

- ผู้เสนอราคา หากเป็นผู้ชนะการประมูล และเข้าทำสัญญาต้องยินยอมให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต(หากองค์การร้องขอโดยมีหนังสือยินยอมจากโรงงานมาแสดงในวันยื่นเสนอ ราคา

- ตรวจสอบเช็คสี/ส่วนควบคุม/อุปกรณ์

- โครงสร้างเหล็กและระบบทำงาน

- ตรวจสอบสีจริงและสีกันสนิม

- ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

1
0 00
3

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้มีการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุก น้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๕)

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

- เงื่อนไขการชำระเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง จะชำระเงินให้กับผู้ขาย ๑ งวดงาน ๑ งวดเงิน เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการโอนจดทะเบียนรถยนต์ ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อม ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ

๙. อัตราค่าปรับ

- ให้กำหนดค่าปรับเป็น รายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

- ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็น ระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งโดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

- ในวันที่ส่งมอบ ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ด้านการใช้งานระบบต่าง ๆ การดูแลรักษาการซ่อมบำรุง เบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

- ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารตัวจริงภายใน ๓ วันนับถัดจากวันที่ยื่นเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาผลและกำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นางลำไย คำสุนันท์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)จ.อ.กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(พลวัฒน์ สาครรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

(นางสาวอัญชลี วิจิตรปัญญา)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน.....-.....บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑นางลำไย คำสุนันท์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๖.๒จำเริญพลวัฒน์ ศาสรีรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๖.๓นางสาวอัญชลี วิจิตรปัญญา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล