

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรามคำแหงสุขุมวิท กม.ที่ ๓ ตำบลองครักษ์	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๗๕ ตารางเมตร	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-แปลนเสริมพื้นที่หนึ่งพันบาทถ้วน-)	
๔. ลักษณะงาน	
(โดยสังเขป) ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒๕,๔๔๖.๔๕ บาท	
(-แปลนเสริมพื้นที่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบห้าบาทต่างด.-)	
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง	
- แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ ปร.๔)	
- แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง (แบบ ปร.๕)	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง	
นายฐิติศานต์ ชนะศุกบุญฤดี	ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	
นายอนันต์ หอมละออ	กรรมการ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด	
นางสาวรุ่งทิภา พุ่มพวง	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	

สรุปผลราคาตกลงค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีรักษ์ อำเภอศรีรักษ์ จังหวัดนครนายก
ประเภทงาน ข่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านศรีลูขัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีรักษ์ อำเภอศรีรักษ์ จังหวัดนครนายก
สรุปประมาณราคาแบบพร้อม ป.ร. 4,ป.ร.5 รวม จำนวน 4 แผ่น
คณะกรรมการกำหนดราคาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทถนนทาง	825,486.45	FACTOR F ฝนตกทุก 1 1.3848 - เงินลงทุนน้ำจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ ตัวอักษร (แนบแสดงหนังสือยืนยันสืบทอดราคาที่สืบหาได้ต่างสั)	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	
		825,486.45 825,486.45	

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุจิตานต์ ชมะสุภาภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนันต์ พอมทะอ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งทิวา พุ่มพวง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ วัฒนศิริ

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์บริเวณถนน

สำนักงานเศรษฐกิจมหภาค

สะพานขัวลุ่มยัง หมู่ที่ 3 ตำบลอครักษ์ อำเภออครักษ์ จังหวัดนครนายก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร ทนน้ำ 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,275 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจากบัญชี (บาท)		Factor F	ราคาตลาด (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานหล่อ							
	1.1 งานก่ออิฐฉาบปูน	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานปูพื้นดินถมแล้วทับ	ตร.ม.	1,275.00	15.12	19,278.00	1.3948	20.93	26,685.75
2	งานฉาบ							
	2.1 งานฉาบเรียบและยัดด้วยทราย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานฉาบเรียบผิว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2.2 งานฉาบเรียบผิว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานฉาบเรียบ							
	2.3.1 งานฉาบเรียบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.1 (1) งานฉาบเรียบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.1 (2) งานฉาบเรียบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.2 งานฉาบเรียบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3.3 งานฉาบเรียบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทำถนนและรองชั้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.1.2 งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2.1 งานพื้นทางชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	255.00	529.11	134,923.05	1.3948	732.71	186,841.05
	3.3 งานรับน้ำหนักโครงสร้างถนน							
	3.3.1 งานรับน้ำหนัก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3.2 งานรับน้ำหนัก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3.3 งานรับน้ำหนัก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3.4 งานรับน้ำหนัก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3.5 งานรับน้ำหนัก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3.6 งานรับน้ำหนัก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3.7 งานรับน้ำหนัก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานฉาบเรียบและรองชั้น							
	4.1 งานฉาบเรียบ							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง	ตร.ม.	1,275.00	34.50	43,987.50	1.3948	47.77	60,906.75
	4.1.1 (1) PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.1 (2) TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.2 งานฉาบเรียบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.3 งานฉาบเรียบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.4 งานฉาบเรียบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.4 (1) ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	1,275.00	298.46	380,536.50	1.3948	413.30	508,951.50
	4.1.4 (2) ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.5 (1) PRIME ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.5 (2) PRIME ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.6 (1) งานฉาบเรียบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.6 (2) EXPANSION JOINT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.6 (3) CONTRACTION JOINT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.6 (4) LONGITUDINAL JOINT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานหล่อ							
	4.2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.1 (1) PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.1 (2) TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	รวมค่าแรง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	4.2.2 งานเทพทา CAPE SEAL	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
	4.1.3 งานเทพทา PARA CAPE SEAL	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
	4.1.3 (1) PARA SLURRY SEAL	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
	4.2.3 งานเทพทา ASPHALTIC CONCRETE							
	4.2.3 (1) ASPHALTIC CONCRETE ปูน PRIME COAT ความหนา 5 ซม.	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
	4.2.3 (2) ASPHALTIC CONCRETE ปูน TACK COAT ความหนา 5 ซม.	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
	4.2.4 งานเทพทา PARA ASPHALT CONCRETE							
	4.2.4 (1) PARA ASPHALTIC CONCRETE ปูน PRIME COAT ความหนา 5 ซม.	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
	4.2.4 (2) PARA ASPHALTIC CONCRETE ปูน TACK COAT ความหนา 5 ซม.	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
	4.3 งานเทพทาอื่น							
	4.3.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับเทพทา	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
	4.3.1 (1) PRIME COAT	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
	4.3.1 (2) TACK COAT	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
	4.3.3 งานเทพทา ASPHALTIC CONCRETE							
	4.3.3 (1) ASPHALTIC CONCRETE ปูน PRIME COAT ความหนา 5 ซม.	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
	4.3.3 (2) ASPHALTIC CONCRETE ปูน TACK COAT ความหนา 5 ซม.	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
	4.3.4 งานเทพทา PARA ASPHALT CONCRETE							
	4.3.4 (1) PARA ASPHALTIC CONCRETE ปูน PRIME COAT ความหนา 5 ซม.	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
	4.3.4 (2) PARA ASPHALTIC CONCRETE ปูน TACK COAT ความหนา 5 ซม.	ม.ส.11	-	-	-	-	-	-
5	งานปูพื้นผิว							
5.1	งานระบบระบายน้ำ							
5.1.1	งานท่อระบายน้ำ คล. ขัดโคลน							
5.1.1 (1)	ท่อระบายน้ำ คล. ขัดโคลน	11	-	-	-	-	-	-
5.1.1 (2)	ท่อระบายน้ำ คล. ขัดโคลน	11	-	-	-	-	-	-
5.1.1 (3)	ท่อระบายน้ำ คล. ขัดโคลน	11	-	-	-	-	-	-
5.1.1 (4)	ท่อระบายน้ำ คล. ขัดโคลน	11	-	-	-	-	-	-
5.1.1 (5)	ท่อระบายน้ำ คล. ขัดโคลน	11	-	-	-	-	-	-
5.1.2	งานเทพทา คล. ปูนซีเมนต์	11	-	-	-	-	-	-
5.1.2 (1)	เทพทาชั้นหน้า หนา 1 เมตร	11	-	-	-	-	-	-
5.1.2 (2)	เทพทาชั้นรอง หนา 2 เมตร	11	-	-	-	-	-	-
5.1.3	งานระบบระบายน้ำ คล.							
5.1.3 (1)	งานระบบระบายน้ำ คล. ระบายน้ำ - 30/56 กว้าง 0.3 ม. ลึก 0.5 ม.	11	-	-	-	-	-	-
5.1.3 (2)	งานเทพทา คล. กว้าง 1.1 ม. ยาว 1.3 ม. ลึก 2 ม. รวมเทพทาชั้นรอง	11	-	-	-	-	-	-
5.1.3 (3)	งานระบบระบายน้ำ คล. ในพื้นที่ระบายน้ำ - 30/56 กว้าง 0.8 ม. ลึก 0.25 ม.	11	-	-	-	-	-	-
5.1.3 (4)	งานเทพทา คล. กว้าง 0.8 ม. ยาว 1.3 ม. ลึก 1.2 ม. รวมเทพทาชั้นรอง	11	-	-	-	-	-	-
5.1.3 (5)	งานระบบระบายน้ำ - 30/56	11	-	-	-	-	-	-
5.1.3 (6)	CONCRETE DITCH CHECK	11	-	-	-	-	-	-
5.2	งานถมดินและระบายน้ำ							
5.2.1	งานถมดินและระบายน้ำ ใช้ดินชั้นรองถมดิน หนา 0.06-25.09							
5.2.1 (1)	ถมดิน 1	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (2)	ถมดิน 2	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (3)	ถมดิน 3	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (4)	ถมดิน 4	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (5)	ถมดิน 5	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (6)	ถมดิน 6	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (7)	ถมดิน 7	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (8)	ถมดิน 8	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (9)	ถมดิน 9	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (10)	ถมดิน 10	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (11)	ถมดิน 11	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (12)	ถมดิน 12	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (13)	ถมดิน 13	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (14)	ถมดิน 14	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (15)	ถมดิน 15	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (16)	ถมดิน 16	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (17)	ถมดิน 17	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (18)	ถมดิน 18	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (19)	ถมดิน 19	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (20)	ถมดิน 20	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (21)	ถมดิน 21	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (22)	ถมดิน 22	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (23)	ถมดิน 23	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (24)	ถมดิน 24	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (25)	ถมดิน 25	11	-	-	-	-	-	-
5.2.1 (26)	ถมดิน 26	11	-	-	-	-	-	-

(นายวิชาญ วิชาญ)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(นายอนุช หอมละออง)

หัวหน้าสำนักงาน

(นายวิชาญ วิชาญ)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างเหมา (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.2.2	งานป้ายจราจรอื่นๆ							
5.2.2 (1)	ป้ายชี้ทิศทางวิ่งรถทางเดียว	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.2.2 (2)	ป้ายเตือนเขตโรงเรียนทางเดียว	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.2.2 (3)	ป้ายเตือนทางขึ้น	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.2.2 (4)	ป้ายโครงการหรือชื่อโรงเรียน	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.2.2 (5)	MAST ARM หรือป้ายเตือนและให้รถวิ่ง 2 ทาง	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.2.2 (6)	ป้ายแจ้งเตือนความเร็วรถวิ่งทางเดียว (Your Speed Sign)	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.2.3	งานติดตั้งป้าย หรือป้ายเตือน หรือป้ายบอกทาง							
5.2.3 (1)	ป้ายบอกทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-
5.2.3 (2)	ป้ายบอกทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-
5.2.3 (3)	ป้ายบอกทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-
5.2.4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
5.2.4 (1)	สีเหลือง	ตร.ม.	9.00	290.00	2,610.00	1.3846	401.59	3,614.31
5.2.4 (2)	สีขาว	ตร.ม.	51.00	290.00	14,790.00	1.3848	401.59	20,481.09
5.2.4 (3)	ทาสีตามเส้นด้าน	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.2.5	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
5.2.5 (1)	วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อความปลอดภัย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.2.5 (2)	วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อความปลอดภัย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.2.6	วัสดุเคลือบผิวจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.2.6 (1)	วัสดุเคลือบผิวจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.2.6 (2)	วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อความปลอดภัย	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.3	RUMBLE STRIP	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.4	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	-	-	-
5.5	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	-	-	-
5.5.1	ทางโค้ง หรือท่อระบาย	ม.	-	-	-	-	-	-
5.5.2	ทางโค้ง	ม.	-	-	-	-	-	-
5.6	งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.7	งาน APPROACH SLAB	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
6.1	เสาไฟฟ้า 9.00 ม. ถึงเสาแขวนสายไฟ	ต้น	-	-	-	-	-	-
6.2	โคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์	โคม	-	-	-	-	-	-
6.3	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40*0.80*1.20 ม.	ฐาน	-	-	-	-	-	-
6.4	ค่าวัสดุและค่าติดตั้งสายเคเบิล	ชุด	-	-	-	-	-	-
6.5	สายไฟฟ้าชนิด NY 3 * 10 sqmm. (ใช้สายยาวสั้น)	เมตร	-	-	-	-	-	-
6.6	สายไฟฟ้าชนิด NY 2 * 2.5 sqmm. (ใช้สายยาวสั้น)	เมตร	-	-	-	-	-	-
6.7	ท่อ HDPE วางสายเคเบิล ขนาด 25 มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-
6.8	ท่อเหล็กเคลือบสี ขนาด 25 มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-
6.9	งานขุดเจาะสายไฟฟ้า เหนือถนนหรือทางเท้า	เมตร	-	-	-	-	-	-
6.10	ชุดไฟฟ้าและอุปกรณ์ชุดเคเบิลหรือสายเคเบิล หรือสายเคเบิล (STAINLESS STEEL) ความยาว	ชุด	-	-	-	-	-	-
6.11	ไม่ต่ำกว่า 2 มม.							
6.11	ค่าติดตั้ง, ค่าทดสอบระบบ และอื่น ๆ	ต้น	-	-	-	-	-	-
6.12	ค่าขนส่ง	ต้น	-	-	-	-	-	-
6.13	GROUND ROD	ชุด	-	-	-	-	-	-
6.14	ติดตั้งไฟจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-
(1)	งานติดตั้ง 300 มม.	ชุด	-	-	-	-	-	-
(2)	งานติดตั้ง 300 มม. + ขั้วเชื่อมต่อ	ชุด	-	-	-	-	-	-
(3)	งานติดตั้ง 300 มม. + ขั้วเชื่อมต่อ	ชุด	-	-	-	-	-	-
6.15	ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง 30 บาท หรืออุปกรณ์ รวมติดตั้ง 1 ชุด	ชุด	-	-	-	-	-	-
-	ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง 1 แห่ง							
-	ค่าตรวจสอบการติดตั้ง 1 แห่ง							
-	ค่า งบตรวจสอบ 300 มม.							
-	ค่าติดตั้ง 1 ชุด							
7	งานอื่น ๆ							
7.1	งานอำนวยความสะดวกหรือการจราจร (ค่าเช่า)	บาท	-	-	-	-	-	-
7.2	งานตรวจสอบหรือการจราจร (ค่าเช่า)	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
รวมค่าจ้างเหมา					596,125.05	-		
FACTOR F สำหรับประเภทงานทาง ผูก 1						-		
เงินจ้างเหมา						-		825,486.45

(นายอรรถสิทธิ์ ชนขันธ์)

ผู้อำนวยการกอง

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

(นายอรรถสิทธิ์ ชนขันธ์)

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

(นายอรรถสิทธิ์ ชนขันธ์)

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน



ราคาน้ำมัน

● ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

● ราคาขายปลีก กทม. และ
ปริมณฑล

● การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95
04-10-2568 05:00	31.60	28.05	30.10	31.94	32.31	40.80	43.60	40.50

< 1 >

(นายธิดิศานต์ ชนะกุลบุญญ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นโยบายความเป็นส่วนหัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career

(นายอนันต์ หอมระอ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นางสาวอริกา พุ่มพวง)

ผู้ช่วยนางช่อไธยา

พบผิงเว็บไซต์ [▼](#)

ติดตามเราที่



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอเนอบีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

© 2024 OR เบอร์โทร : 02 196 5959



ตารางค่าประเมินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามั้วกันซื้อหลังโซลาร์ ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

(ราคาสื่อร้งจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าประเมินการ		ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาทหน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก	
1	งานฉาบบัวปูดคอ							
	บนดาดบ	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80	
	บนดาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84	
	บนดาดหน้าถ	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76	
2	งานฉาบลื่นทาง							
	ปูด - บน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86	
	บดทับ	ลบ.ม. แ่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09	
3	งานคัล - ขึ้นรูปคันทาง							
	คันท - ปูดคัล	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42	
	- คัล	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79	
	หินยู่ - ปูดคัล	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90	
	- คันทและคัล	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11	
	หินยู่ - เจาะระบด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17	
	- คันทและคัล	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39	
4	งานวัสดุคัลเลือก ปูกรังรองคันทาง							
	ปูด - บน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01	
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แ่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21	
	บดทับ	ลบ.ม. แ่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90	
5	งาน ไม้ท่างปูกรัง ผสม - บดทับ							
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แ่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21	
	บดทับ	ลบ.ม. แ่น	50.86	20.90	26.13	71.76		
6	งานหินทาง (หินคลูก)							
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แ่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90	
	บดทับ	ลบ.ม. แ่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53	
7	งานคัลแต่งคันทันไม้	ลบ.ม. แ่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58	
8	งานปูรื้อคัลทางคันทแล้วคัท							
	ปูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04		
	หินคลูก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27		
	ผิว AC5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90	
9	งานราดขางโพรมีไค	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57	
10	งานราดขางมเกล ไค	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39	
11	งานผิวทางแบบบง							
	ชั้นคัลขว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44	
	ชั้นคัลขว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09	
	ตองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84	
	ตองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.81	52.47	
12	งานคัลลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)							
	ชั้นคัลขว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44	
	ชั้นคัลขว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.38	
	ตองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00	
	ตองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.35	

นายสุภาภรณ์ งาม


ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอนันต์ หอมละออง

หัวหน้าสำนักงานปศุ

นายอานันท์ หอมละออง

หัวหน้ากองช่าง



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาประเมินเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางเบสที่ผลิตคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุเบสที่ผลิตคอนกรีต	คัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 คัน ระยะทาง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ขนาด 5 ซม.						
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าแบบข้างทิศความยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
15	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าเตรียมคอนกรีต	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าขนส่งคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าปรับผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
16	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ อุร้ง	ลบ.ม. แนน	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าปรับวัสดุ อุร้ง	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินกรุก	ลบ.ม. แนน	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าปรับวัสดุ หินกรุก	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
17	งาน Pavement In Place Recycling						
	ค่าติดตั้งวัสดุ 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.25
	ค่าติดตั้งวัสดุ 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.11
	ค่าติดตั้งวัสดุ 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ค่าติดตั้งวัสดุ 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
18	งาน Slurry Seal						
	ค่าผสมวัสดุ 30 ซม.	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.94
	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ค่าติดตั้งวัสดุ 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ค่าติดตั้งวัสดุ 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
	ค่าติดตั้งวัสดุ 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ค่าติดตั้งวัสดุ 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	งาน Milling						
20	ค่าติดตั้งวัสดุ 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ค่าติดตั้งวัสดุ 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.62


นายวิฑูรย์ ตานต์ ชนະສະກວນ (ผู้ตรวจ)

นายวิฑูรย์ ตานต์ ชนະສະກວນ (ผู้ตรวจ)

(ผู้ช่วยนักเทคนิค)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ผู้ช่วยนักเทคนิค (ผู้ตรวจ)



ดัชนีราคาและภาวะเงินเฟ้อ

ดัชนีเศรษฐกิจ

ราคาสินค้า

API Document

สถิติการใช้งาน

< กลับหน้าหลัก

นครนายก...

หน้าหลัก / ราคาสินค้าก่อสร้าง / ราคาสินค้าก่อสร้างรายจังหวัด / นครนายก

☒ ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ☐ ราคาสินค้าก่อสร้าง

ตัวกรองข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2568
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก

การแก้ไขข้อมูล

- ☐ ยื่นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- ☐ วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่าง ๆ
- ☐ วัสดุท่อ
- ☐ วัสดุลดตาข่าย บุ้งลด ลวดหนาม
- ☐ วัสดุฉนวน
- ☐ วัสดุแผ่นซ้อนกัน
- ☐ วัสดุแผ่นแข็ง
- ☐ วัสดุตกแต่งผิว
- ☐ วัสดุไม้
- ☐ วัสดุฉนวนผิว
- ☐ วัสดุขัดผิว
- ☐ วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป
- ☐ วัสดุผลิตภัณฑ์
- ☐ วัสดุผสมคอนกรีต
- ☒ วัสดุถม/รองพื้น
- ☐ วัสดุและอุปกรณ์งานประปา
- ☐ วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล
- ☐ วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า
- ☐ เครื่องสุขภัณฑ์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาสินค้าก่อสร้างจังหวัดนครนายก (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
17	วัสดุถม/รองพื้น	1701010100100000	ทรายถมที่	ลบ.ม.	420.56
17	วัสดุถม/รองพื้น	1704010100100000	หินคลุก	ลบ.ม.	434.58

(นายฐิติศานต์ ชนະศุภบัญญัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอนันต์ หอมละอ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวกัญญ์กานันท์ พุ่มพวง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เลือกข้อมูล

ดัชนีราคาและภาวะเงินเฟ้อ

ดัชนีเศรษฐกิจ

ราคาสินค้า

API Document

สถิติการใช้งาน

< กลับหน้าหลัก

ส่วนกลาง...

หน้าหลัก / ราคาสถูก่อสร้าง / ราคาสถูก่อสร้างรายจังหวัด / ส่วนกลาง

☒ ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ☒ ราคาสถูก่อสร้าง

ตัวกรองข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2568

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดข้อมูล

- ☐ ยื่นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- ☐ วัสดุชิ้นส่วนหน้าตักต่างๆ
- ☐ วัสดุก่อ
- ☐ วัสดุฉนวนด้ายย มุงลวด ลวดหนาม
- ☐ วัสดุฉนวน
- ☐ วัสดุแผ่นซ้อนทับ
- ☐ วัสดุแผ่นแข็ง
- ☐ วัสดุตกแต่งผิว
- ☐ วัสดุไม้
- ☐ วัสดุฉนวนผิว
- ☐ วัสดุขัดผิว
- ☐ วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป
- ☒ วัสดุฉนวนกันความร้อน
- ☐ วัสดุผสมคอนกรีต
- ☐ วัสดุถม/รองพื้น
- ☐ วัสดุและอุปกรณ์งานประปา
- ☐ วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล
- ☐ วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า
- ☐ เครื่องสุขภัณฑ์

เลือกข้อมูล

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาสถูก่อสร้างส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
ตราฟลอเรชั่น M300					
15	วัสดุฉนวนกันความร้อน	1504010101400000	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ รูนชูเปอร์	ตัน	3,235.52
15	วัสดุฉนวนกันความร้อน	1505010101500000	ยางมะตอย ชนิด ACเกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	28,800.00
15	วัสดุฉนวนกันความร้อน	1505010101600000	ยางมะตอย ชนิด ACเกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	37,600.00
15	วัสดุฉนวนกันความร้อน	1505010200400000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	26,500.00
15	วัสดุฉนวนกันความร้อน	1505010200500000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	29,406.67
15	วัสดุฉนวนกันความร้อน	1505010200600000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	15,504.67

(นายรัฐติศานต์ ชนะศุภบัญญัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอนันต์ หอมละออ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวรัชฎาภา ห่อห่อ)

ผู้ช่วยกองช่าง

ดัชนีราคาและภาวะเงินเฟ้อ

ดัชนีเศรษฐกิจ

ราคาสินค้า

API Document

สถิติการใช้งาน

< กลับหน้าหลัก

ส่วนกลาง...

หน้าหลัก / ราคาสถูก่อสร้าง / ราคาสถูก่อสร้างรายจังหวัด / ส่วนกลาง

☒ ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ☒ ราคาสถูก่อสร้าง

ตัวกรองข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2568

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดาวโหลดข้อมูล

- ☐ ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- ☐ วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างต่างๆ
- ☐ วัสดุก่อ
- ☐ วัสดุลดตาข่าย บังลวด ลวดหนาม
- ☐ วัสดุฉนวน
- ☐ วัสดุแผ่นซ้อนทับ
- ☐ วัสดุแผ่นแข็ง
- ☐ วัสดุตกแต่งผิว
- ☐ วัสดุไม้
- ☐ วัสดุฉนวนผิว
- ☐ วัสดุขัดผิว
- ☐ วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป
- ☒ วัสดุผลิตกันท์
- ☐ วัสดุผสมคอนกรีต
- ☐ วัสดุถม/รองพื้น
- ☐ วัสดุและอุปกรณ์งานประปา
- ☐ วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล
- ☐ วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า
- ☐ เครื่องสุขภัณฑ์

เลือกข้อมูล

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาสถูก่อสร้างส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
15	วัสดุผลิตกันท์	1504010101400000	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป บรรจุ 40 กก./ถุง ทรายสี รูน ซูเปอร์	ตัน	3,235.52
15	วัสดุผลิตกันท์	1505010101500000	ยางมะตอย ชนิด AC เทรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	28,800.00
15	วัสดุผลิตกันท์	1505010101600000	ยางมะตอย ชนิด AC เทรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	27,600.00
15	วัสดุผลิตกันท์	1505010200400000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เทรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	26,500.00
15	วัสดุผลิตกันท์	1505010200500000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เทรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	29,486.67
15	วัสดุผลิตกันท์	1505010200600000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เทรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	27,586.67

(นายฐิติศานต์ ชนະศุภบัญญัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอนันต์ หอมละออ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นางสาวรุ่งกานา หุ้หมทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ดัชนีราคาและภาวะเงินเฟ้อ

ดัชนีเศรษฐกิจ

ราคาสินค้า

API Document

สถิติการใช้งาน

< กลับหน้าหลัก

ส่วนกลาง...

หน้าหลัก / ราคาวัสดุก่อสร้าง / ราคาวัสดุก่อสร้างรายจังหวัด / ส่วนกลาง

☒ ประกาศแก้ไข ยกเลิกราคา ☐ ราคาวัสดุก่อสร้าง

ตัวกรองข้อมูล

ระยะเวลา กันยายน 2568

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ตารางหลักข้อมูล

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

- ☐ ขึ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
- ☐ วัสดุขึ้นส่วนหน้าตักรูปต่างๆ
- ☐ วัสดุก่อ
- ☐ วัสดุลวดตาข่าย บังลวด ลวดหนาม
- ☐ วัสดุฉนวน
- ☐ วัสดุแผ่นซ้อนทับ
- ☐ วัสดุแผ่นแข็ง
- ☐ วัสดุตกแต่งผิว
- ☐ วัสดุไม้
- ☐ วัสดุฉนวนผิว
- ☐ วัสดุขัดผิว
- ☐ วัสดุอื่นส่วนสำเร็จรูป
- ☒ วัสดุผลิตกันท์
- ☐ วัสดุผสมคอนกรีต
- ☐ วัสดุทอม/รองพื้น
- ☐ วัสดุและอุปกรณ์งานประปา
- ☐ วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล
- ☐ วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า
- ☐ เครื่องสุขภัณฑ์

เลือกข้อมูล

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
บรรจุ BULK					
15	วัสดุผลิตกันท์	1505010200500000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	29,486.67
15	วัสดุผลิตกันท์	1505010200600000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	27,586.67
15	วัสดุผลิตกันท์	1505010200700000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK	ตัน	26,666.67
15	วัสดุผลิตกันท์	1505010200800000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	26,666.67
15	วัสดุผลิตกันท์	1505010200900000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	43,000.00
15	วัสดุผลิตกันท์	1505010300400000	ยางมะตอย ชนิดคิกแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - 70 บรรจุ BULK	ตัน	41,880.00

ตัน (นายฐิติคนันต์ ชัยชนะกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอนันต์ หอมระอ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นางสาวรุ่งกาน์ ฟูมมา)

ผู้ช่วยนายช่างวิชา