

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)
สำหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า
จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางและไถมีดดันดิน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตุม อำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม

๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางและไถมีดดันดิน) จำนวน ๑ คัน ตั้งจ่ายไว้ ๗๕๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และจากการสืบราคาทางเว็บไซต์รถแทรกเตอร์

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดหญ้า และปรับเกลี่ยดิน เศษวัชพืชและวัสดุต่าง ๆ ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตุม

๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ การแก้ปัญหาความเดือดร้อน และการให้บริการด้านสาธารณูปโภคกับประชาชนในเขตพื้นที่บริการได้ทันทั่วถึง

๓. เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตุม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... /๓.๙ ไม่เป็นผู้....

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ รถฟาร์มแทรกเตอร์

๔.๑.๑ ลักษณะทั่วไป

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ล้อยาง ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีขนาดกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า เป็นแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตัวรถฟาร์มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานยี่ห้อเดียวกัน และ

ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ตัวรถและเครื่องยนต์ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวกกับการจัดหา อะไหล่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑. มีขนาด ๔๐ แรงม้า

๒. เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๓. ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ

มีกำลังไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบต่อนาที

๔. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์

๕. ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือไฮโดรสแตติก

๖. ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ำมัน

๗. แขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด

๘. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบภายในประเทศไทย โดยสืบค้นได้จากเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตในประเทศ

ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการเป็นสำคัญ

๔.๑.๒ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ๓ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานที่สูงกว่าตามที่กำหนดไว้

- ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๖ ซีซี

- กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ รอบต่อนาที

- ระบบกระจายความร้อนด้วยน้ำ

- ความจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร

(ลงชื่อ).....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(ลงชื่อ).....

ลงชื่อ.....

/๔.๑.๓ ระบบส่ง....

๔.๑.๓ ระบบส่งกำลัง (Transmission system)

- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์
- ระบบส่งกำลังขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- มีระบบเพลาอำนวยการขับเคลื่อนแบบหมุนอิสระมีความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๔๐ รอบต่อนาที

ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๓๗๖ รอบต่อนาที

๔.๑.๔ ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic system)

- ระบบควบคุมแขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด สามารถติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานได้ทุกชนิด
- สามารถยกน้ำหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๕ ระบบคลัทช์ (Clutch system)

- คลัทช์ชนิดแห้ง แผ่นเดียว

๔.๑.๖ ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system)

- พวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ไฮดรอสแตติก (Hydrostatic)

๔.๑.๗ ระบบเบรก (Brake system)

- เป็นแบบจานเบรกแช่น้ำมันหลายแผ่น (Wet disc brake) หรือแบบแห้ง
- แยกทำงานเป็นอิสระซ้าย-ขวา ได้
- มีระบบเบรกขณะจอด

๔.๑.๘ ล้อและยาง (Wheels and Tires)

- ล้อหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ มิลลิเมตร
- ล้อหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๙ ระบบไฟฟ้า (Electrical system)

- แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ แอมแปร์ต่อชั่วโมง
- ระบบไฟส่องสว่าง หน้า-หลัง ไฟกระพริบเลี้ยว และสัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐาน
- ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้ายขณะปฏิบัติงาน

ด้านเครื่องตัดหญ้า

๔.๑.๑๐ ห้องโดยสารและอุปกรณ์สำหรับคูแลร์กษารถฟาร์มแทรกเตอร์และอุปกรณ์ส่วน

ควบ

- เบาะนั่งพนักงานขับติดตั้งชุดเข็มขัดนิรภัย สามารถปรับได้
- มีมาตรวัดและสัญญาณเตือนต่างๆ ที่จำเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- โครงสร้างหลังคากันแดดไฟเบอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

/๔.๑.๑๑ ระบบสัญญาณ....

๔.๑.๑๑ ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉินแบบกระพริบชนิดหลอด LED

ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑. สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนรอบตัวชนิดหลอด LED
๒. ตัวฝาครอบฉุกเฉินทำด้วยโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ทนความร้อน
๓. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๗๐ มิลลิเมตร ความสูงขนาด ๑๗๐ มิลลิเมตร
๔. สามารถใช้ได้กับกระแสไฟ ๑๒ โวลต์ อัตโนมัติ ทนทาน กันน้ำและกันสะเทือนได้ดี
๕. ฐานออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายด้วยแม่เหล็ก และมีรูสำหรับยึดหนี้อัดได้
๖. สัญญาณไฟฉุกเฉินผ่านการทดสอบระดับการป้องกันฝุ่นผงและน้ำ ตามมาตรฐาน

มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ (IP๖๘)

๔.๒ เครื่องตัดหญ้าไหลทาง

- เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ติดตั้งกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้าระบบไฮดรอลิก ขนาด ๑.๒๐ เมตร โดยใช้เพลอาำนวยกำลัง (PTO) ความเร็วรอบ ๕๔๐ รอบ/นาที จากท้ายรถแทรกเตอร์ เป็นตัวขับ และเยื้องออกทางด้านซ้าย

- คันปุมพร้อมหัวตัดหญ้ายก ขึ้น - ลง ด้วยระบบไฮดรอลิกโดยมีคันโยกควาล์วควบคุม
- หัวตัดหญ้าสามารถยกขึ้น - ลง ยื่นเข้า - ยื่นออก และปรับองศาตามมุมเอียงของพื้นที่ได้
- สามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซม.
- เพลาใบมีดแนวนอน ใบมีดเป็นแบบตัว "s" หลายใบ (ตัดได้ละเอียดและลดความรุนแรง

ในการกระเด็น)

- มีแผ่นป้องกันการกระเด็นของเศษวัสดุ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- สามารถตัดหญ้าได้สูงจากแนวตั้งพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
- มีสติกเกอร์สัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย และติดแถบสีสะท้อนแสงรอบเครื่อง เพื่อให้

สังเกต

ได้ง่ายในขณะที่ปฏิบัติงาน และมีสติกเกอร์หรือพ่นสีของหน่วยงาน

- มีระบบช่วยทำความสะอาดเศษหญ้าบนพื้นผิวถนนที่เกิดจากการทำงานอยู่ในตัวและระบบ ช่วยหลบหลักอัตโนมัติเมื่อปะทะสิ่งกีดขวาง

- ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการขายจากโรงงานผู้ผลิตมายื่นในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตัดหญ้ามายื่น

ในวันเสนอราคา

- ต้องได้รับการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเครื่องจักรกล

ของรัฐ โดยแสดงผลการทดสอบเป็นหลักฐานชัดเจน

๔.๓ ใบมีดตัดดิน

- ใบมีดตัดดินหน้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๕ มิลลิเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า ๔๙๐ มิลลิเมตร
- ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีดไม่น้อยกว่า ๔๑๕ มิลลิเมตร

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... / ระบบ

- ระบบควบคุมตำแหน่งใบมีดด้วยระบบไฮดรอลิกแบบสองทาง
- กระบอกไฮดรอลิกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๖๐ มิลลิเมตร
- เป็นสีเดียวกับตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์สามารถติดตั้งกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่ยื่นเสนอราคาได้
- ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานที่สูงกว่า หรือเทียบเท่า

๔.๔ เครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ

๑. ติดตั้งใบมีดดินด้านหน้ารถฟาร์มแทรกเตอร์
๒. ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
๓. โคมไฟต่างๆ ตามกฎจราจร
๔. โครงหลังคา กันแดดแบบไฟเบอร์
๕. มีมาตรวัดและสัญญาณเตือนต่างๆ ที่จำเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖. หมวกนิรภัยสำหรับปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ชุด
๗. หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา จำนวน ๑ เล่ม
๘. เครื่องมือประจำรถ พร้อมกล่องเครื่องมือ ๑ ชุด
๙. รายละเอียดอื่นๆ ที่นอกเหนือกว่านี้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตตามแคตตาล็อกที่แนบมา

๔.๕ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. ตราหน่วยงาน และตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

(ความกว้าง, ยาว, สูง ขนาดของตราองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมิ และเลขหมายครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมิ กำหนดภายหลัง)

๕. ข้อกำหนดอื่นๆ และเงื่อนไขในการเสนอราคาและการรับประกัน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ถูกแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ จะต้องผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน

ISO ๙๐๐๑ และแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมการยื่นเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตรถฟาร์มแทรกเตอร์ (Authorize Dealer) ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยแสดงเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อก ของรถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ใบมีดดิน มาพร้อมการยื่นเสนอราคา ประกอบการพิจารณา

๕.๔ เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่ต้องตามคุณลักษณะมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่มีขายแพร่หลายในท้องตลาด มิใช่รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่ดัดแปลงแก้ไขคุณลักษณะให้ผิดเพี้ยนจากโรงงานผู้ผลิตหรือแก้ไขเอกสารที่ใช้ยื่นให้ผ่านข้อเสนอของหน่วยงาน พร้อมแนบรายละเอียดรูปภาพแสดงสัดส่วนของรถฟาร์มแทรกเตอร์ (Dimension) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... / ๕.๔ มีสาขา

๕.๕ มีสาขาศูนย์บริการด้านอะไหล่รถฟาร์มแทรกเตอร์ยี่ห้อที่เสนอ ภายในประเทศไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง เพื่อความสะดวกต่อการบำรุงรักษาและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจะต้องเป็นสาขา ศูนย์บริการ

ของผู้ผลิตหรือตัวแทนตรงหรือผู้ที่นำเข้าที่จำหน่ายรถฟาร์มแทรกเตอร์โดยตรง ไม่ใช่เป็นการเข้าศูนย์บริการต่อ จาก

ผู้อื่นเพื่อมารับงานซ่อมเฉพาะกิจ ต้องเป็นศูนย์บริการที่มีประสบการณ์ซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ยี่ห้อรุ่นที่เสนอ พร้อมอะไหล่สำรองในยี่ห้อรุ่นที่เสนอพร้อมแนบที่อยู่ของศูนย์บริการ เบอร์โทรศัพท์ มาเพื่อประกอบการ พิจารณา

๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารสถานบริการซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ภายในจังหวัดนครพนมหรือ จังหวัดข้างเคียงที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการซ่อมบำรุงรักษา โดยต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.๔
- สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาทะเบียนพาณิชย์ และแผนที่เบอร์โทรศัพท์

๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถฟาร์มแทรกเตอร์โดยตรงจาก ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเท่านั้น โดย แนบ

เอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องจัดเจ้าหน้าที่มาทำการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาให้กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดฉิม ในวันส่งมอบพัสดุ

๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ยื่นราคา ๑๕๐ วัน

๗. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม

๘. วงเงินในการจัดซื้อ / ราคากลาง / แหล่งที่มา

- งบประมาณในการจัดซื้อ ๗๕๐,๐๐๐ .- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- ราคากลางในการจัดซื้อ ๗๕๐,๐๐๐ .- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

* รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า ราคากลาง ๕๗๘,๐๐๐ บาท

ที่มา (ตามบัญชีราคาของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘)

* ชุดเครื่องตัดหญ้าไหลทาง * ใบมีดตัดดินหน้า * ราคากลาง ๑๗๒,๐๐๐ บาท

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ข้อมูลจากเว็บไซต์รถแทรกเตอร์

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... / ๑. บริษัท

๑. บริษัท คูโบต้าเลาเจริญนครพนม จำกัด

<https://www.kubota.co.th/>

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันมาร์สกลนคร สาขานครพนม

<https://www.yanmar.co.th/>

๓. บริษัท นิวฮอลแลนด์ นครพนม จำกัด : <http://www.newhollandthai.com/>

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม จะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ (รถฟาร์มแทรกเตอร์ไถ่ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการ แล้วเท่านั้น

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

- วิจารณ์ร่างประกาศ ๓ วัน
- พิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา (ใช้ราคาต่ำสุด)

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๐๕ ๓๖๒๑

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๐๕ ๓๖๒๑

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมกริช ธงยศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสลักจิตร์ ไชยวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒน์ นวลตา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรารภ พลเชียงขวาง)

- ความคิดเห็น

- ตรงจุด

(ลงชื่อ).....

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

- คำสั่งนายก

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ.....

พินิตาตรวจตรา.....

(รหัสชัย ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม