

รายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแหลมดินสอ - วัดเกาะยวน หมู่ที่ ๒ ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๑+๙๐๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๔-๐๐๓ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยถนนสายแหลมดินสอ - วัดเกาะยวน เป็นถนนดินลูกรังซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ตรวจสอบแล้วและพบว่ามีสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย โดยมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อลึก อันเนื่องมาจากเป็นดินลูกรังผ่านการใช้งานสัญจรไป มา เป็นระยะเวลานาน สภาพดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการใช้เส้นทางสัญจรไป มา ของประชาชนเพื่อประกอบอาชีพและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สร้างความเสียหาย และเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ในช่วงฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างหนัก สร้างความยากลำบากในการเดินทางสัญจรเป็นอย่างมากซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางสายอื่นได้ ประกอบกับเทศบาลตำบลเกาะนางคำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณจำกัด เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพที่ดี มีมาตรฐานมั่นคง และสามารถใช้งานได้ยาวนาน ประชาชนสัญจรได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย จึงได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแหลมดินสอ - วัดเกาะยวน หมู่ที่ ๒ ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม.๑+๙๐๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๔-๐๐๓ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ที่ได้รับจากแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลแนบท้ายหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร.๐๗๒๖/ว ๒๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๑ สาย งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๙,๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน.-)

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑) เพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมของประชาชนในท้องถิ่น
- ๒) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
- ๓) เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไป มา ได้ความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
- ๔) เพื่อยกระดับเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอราคาดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓. ไม่อยู่/...

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคล ซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอแก่เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ หลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลางผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งมีวงเงินค่าก่อสร้างต่อหนึ่งสัญญาตั้งแต่ ๕ ล้านบาท ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท

๓.๑๑ ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (สัญญาเดียว) กับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐที่เทศบาลตำบลเชื้อถือได้

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๓) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

๔) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่า ชั้น ๖ ประเภทคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

๕) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

๖) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

๗) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๔ กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งต้องเป็นโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการแล้วและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด) กำหนดให้ยื่นเอกสารหลังจากได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๒) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมให้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องเป็นโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการแล้ว และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน โดยให้ยื่นเอกสารหลังจากได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๓) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรอง การตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมให้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน โดยให้ยื่นเอกสารหลังจากได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๔) ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสม ถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาขนส่งไม่เกิน ๒ ชั่วโมง(โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ถือปฏิบัติตาม มทอ.๒๓๐-๒๕๖๒ มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต) โดยให้ยื่นเอกสารหลังจากได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๕) กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑), ๒), ๓) และ ๔)

๔.มาตรฐานฝีมือช่าง

ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรโยธา (ผู้ได้รับใบอนุญาต ก.ว.) เป็นผู้ควบคุมงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการและอาจจะมีช่างที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวส.ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ อัตรา

๕.รูปแบบรายการหรือลักษณะเฉพาะ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแหลมดินสอ - วัดเกาะยวน หมู่ที่ ๒ ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐.ถึง กม.๑+๙๐๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๔-๐๐๓ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีรายละเอียดงานองค์ประกอบหลักตามบัญชีประมาณราคา ได้แก่

๑. งานยางปูลาดตอ , งานดินตัด,งานดินถมจากวัสดุดินตัด , งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) , งานพื้นทาง (หินคลุก) , งาน Prime Coat , งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต , งานตีเส้นจราจร และงานติดตั้งป้ายโครงการ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

๖. ระยะเวลาในการก่อสร้าง/งานแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗. การทำสัญญา/การรับประกัน

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ จะทำแบบสัญญาปรับราคาได้ (สูตร ค่าK) ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรงานดิน $k = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$

สูตรงานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

สูตรงานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้าย

๘.งบประมาณโครงการ

วงเงินประมาณ - ๙,๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน.-)

๙. เงื่อนไขการจ่ายเงินและระยะเวลาส่งมอบงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ที่ปรับราคาไม่ได้ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้ายเสร็จสิ้น
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ที่ปรับราคาได้ประเภทงานดิน งานยางปูลาดตอขาดเบา แล้วเสร็จทั้งหมด,งานดินตัดแล้วเสร็จทั้งหมด,งานดินถมจากวัสดุดินตัดแล้วเสร็จทั้งหมด,งานรองพื้นทางลูกรัง แล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมผลทดสอบความแน่นในสนาม,งานพื้นทางหินคลุกแล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมผลทดสอบความแน่นในสนาม กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง ตามสัญญาจ้าง

- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ที่ปรับราคาได้ประเภทงานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT งาน Prime Coat แล้วเสร็จทั้งหมด

- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานที่ปรับราคาได้ประเภทงานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตแล้วเสร็จทั้งหมดและผู้รับจ้างส่งผลการทดสอบปริมาณยางมะตอยและขนาดผลของมวลรวมจากก้อนตัวอย่างประกอบ

- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ที่ปรับราคาไม่ได้ งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก แล้วเสร็จทั้งหมด

- เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานในส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทุกประการพร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและผิวจราจรให้เรียบร้อย กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือกำหนด ดังนี้

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลเกาะนางคำ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างช่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๑.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๑.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลเกาะนางคำจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวม โดยจะพิจารณาเงื่อนไขต่างๆที่ปรากฏในการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างนี้ การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ลำดับแรกก่อน การพิจารณาการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการนับจากวันเสนอราคา

๑๑.๒ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อาจประกาศยกเลิกการเสนอราคา หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ ในการเสนอราคา หรือส่อว่าการกระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๑๑.๓ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ (๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาว่า หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐

๑๒. การรักษาความสะอาด

ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณเข้า-ออก โครงการและต้องดำเนินการจัดทำป้ายเตือน/ป้ายระวังอันตราย และไฟสัญญาณ แจ้งไว้ในระหว่างก่อสร้างตลอดระยะเวลาดำเนินการ

๑๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
โทรศัพท์ ๐๙๔-๘๒๙๘๕๒
โทรสาร ๐๙๔-๘๒๙๘๕๒
เว็บไซต์: www.khonangka.go.th
mail : Saraban@kohnangkam.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพาวินี เหมียนเอียด)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอับดุลเหลาะ ขวดหริ่ม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางคัมภีร์ดา ชาตรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ