

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเพกา หมู่ที่ 9 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตามแบบเลขที่ 32/2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	481,068.57	1.3642	656,273.74	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			656,273.74	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			656,273.00	
(หกแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.280

กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

585.96 บาท

ที่มา - ของราคากลาง:-ราคาวัสดุก่อสร้างจากการสืบ ชมรมโรงไม้หิน อำเภอโชคชัย

เรื่อง เสนอราคาเหมา แก่ นายสำนักงานเทศบาลตำบลใหม่

เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2567

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ ฉบับปรับปรุง เดือน 14 พฤศจิกายน 68

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปัจจุบัน 40.00-40.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ จ.ส.ท.

(จิรโรจน์ ไกยทรัพย์)

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ กิจโกศล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(นางธนพร ทวยศิริ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

เห็นชอบ

(นายวิรัช วิทยามาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

อนุมัติ

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเพกา หมู่ที่ 9 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตามแบบเลขที่ 32/2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	481,068.57	1.3642	656,273.74	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			656,273.74	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			656,273.00	
	(หักแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.280 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ

585.96 บาท

ที่มา - ของราคากลาง:-ราคาวัสดุก่อสร้างจากการสืบ ขมรมโรงไม้หิน อำเภอโชคชัย

เรื่อง เสนอราคาเหิน แก่ นายกลำนักงานเทศบาลตำบลใหม่

เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2567

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ ฉบับปรับปรุง เดือน 14 พฤศจิกายน 68

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปัจจุบัน 40.00-40.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว

เห็นควรให้ราคากลางนี้ใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2569

ลงชื่อ

(นายชัยชาญ หมายยอดกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ กิจโกศล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.ส.ท.

(จิรโรจน์ โกยทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายสมพร ลำขุนทด ถึงนายอุทัย ภักดีกลาง

บ้านดอนเพกา หมู่ที่ 9 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางดิน(ตามสภาพ) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1.00 ชุด (รายการละเอียดตามแบบรูป อบต.ขามเฒ่า กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเพกา หมู่ที่ 9 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง อบต.ขามเฒ่า

เจ้าของสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตามแบบเลขที่ 32/2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานวางป่า เกรตปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,120.00	1.86	2,083.20	1.3642	2.54	2,841.90
2	งานหินคลุกคันทาง	ลบ.ม.	-	719.52	-	1.3642	981.57	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	56.00	492.50	27,580.00	1.3642	671.87	37,624.64
4	งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,120.00	392.12	439,170.08	1.3642	534.92	599,115.82
5	Expansion Joint	เมตร	20.00	123.76	2,475.23	1.3642	168.84	3,376.71
6	Contraction Joint	เมตร	92.00	79.04	7,271.35	1.3642	107.82	9,919.58
7	Longitudinal Joint	เมตร	-	48.43	-	1.3642	66.07	-
8	งานไหล่ทางดิน	ลบ.ม.	21.00	118.51	2,488.71	1.3642	161.67	3,395.10
					481,068.57		TOTAL	656,273.75

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 656,273.75

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หกแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน	656,273.00	บาท
--------------------------	--	------------	-----

ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่

1,120.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

585.96 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรใช้ราคานี้

ใช้เป็นราคางานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2569

ลงชื่อ จ.ส.ท.

(จิโรจน์ โกวิททรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ กิจโกศล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่มา : -ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันประมาณราคา

เท่ากับ 40.00-40.99 บาท/ลิตร

-ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด

นครราชสีมา เดือน มีนาคม - เมษายน 69

-ราคาวัสดุก่อสร้างจากการสืบ ชมรมโรงไม้หิน อำเภอโชคชัย

เรื่อง เสนอราคาหิน แก่ นายสำนักงานเทศบาลตำบลใหม่


เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2567

ลงชื่อ

(นายชัยชาญ หมายยอดกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อมูลดินถม - หิน - หินคลุก - หวาย						
ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง					40.00-40.99	บ./ล
งานหินคลุกไหล่ทาง	กว้าง	0.25	เมตร	ยาว	280.00	เมตร
	หนา	0.15	เมตร	ปริมาตร	21.00	ลบ.ม. X 2 ด้าน
งานหินคลุกรองพื้น	กว้าง	-	เมตร	ยาว	280.00	เมตร
	หนา	0.10	เมตร	ปริมาตร	-	ลบ.ม.
งานทรายรองพื้น	กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	280.00	เมตร
	หนา	0.05	เมตร	ปริมาตร	56.00	ลบ.ม.
ราคาหินโขดชาย 3/4 =		375.00	บ./ลบ.ม.	212.06	บ./ลบ.ม.	รวมค่าขนส่ง 97.00 กม.
				=	587.06	บาท/ลบ.ม.
งานดินถมคันทางบดทับด้วยเครื่องจักร คิดค่างานเพียง 35% (ไม่ทดสอบความหนาแน่น)						
งานดินถม						
ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ		40.00-40.99	บาท			
1.ค่าดินที่แหล่งภายในพื้นที่					30.00	บาท/ลบ.ม. ตามสูตร
2.ค่าดำเนินการขุดดินด้วยเครื่องจักร + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด - ขน)					23.92	บาท/ลบ.ม. ตามสูตร
					53.92	บาท/ลบ.ม.
3.ค่าขนส่ง 3.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ					25.73	บาท/ลบ.ม. จากตาราง
4.ค่าถมกอง สืบภายในพื้นที่					5.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน 1+2+3+4					84.65	บาท/ลบ.ม. [1]
5.รวมส่วนยุบตัว [1] x ค่ายุบตัว					118.51	บาท/ลบ.ม.
6.ค่าผสม คิดที่ 35 %		10.58	3.70	6.88	บาท/ลบ.ม.	
7.ค่าบดทับ คิดที่ 35 %		50.44	17.65	32.79	บาท/ลบ.ม.	
รวมทั้งสิ้น					158.17	บาท/ลบ.ม.



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดขยง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.10	19.74
2	16.29	22.81
3	18.49	25.89
4	20.68	28.96
5	22.88	32.03

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	152.10	212.94
42	155.75	218.05
43	159.40	223.16
44	163.05	228.27
45	166.70	233.38

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	298.16	417.43
82	301.82	422.54
83	305.46	427.65
84	309.14	432.79
85	312.78	437.89

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมอเตอร์ 10 ตัน และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / คัน	บาท / ตบ.ม.	กม.	บาท / คัน	บาท / ตบ.ม.	กม.	บาท / คัน	บาท / ตบ.ม.
1	4.78	6.70	41	75.97	106.36	81	149.51	209.31
2	6.45	9.03	42	77.82	108.94	82	151.33	211.86
3	8.12	11.37	43	79.65	111.50	83	153.18	214.45
4	9.79	13.70	44	81.49	114.08	84	155.00	217.00
5	11.45	16.03	45	83.33	116.66	85	156.86	219.60
6	13.12	18.37	46	85.17	119.24	86	158.69	222.16
7	14.79	20.71	47	87.01	121.81	87	160.52	224.72
8	16.46	23.04	48	88.83	124.37	88	162.35	227.29
9	18.13	25.38	49	90.68	126.95	89	164.18	229.85
10	19.79	27.71	50	92.52	129.52	90	166.06	232.48
11	21.46	30.05	51	94.36	132.10	91	167.89	235.05
12	23.13	32.38	52	96.19	134.66	92	169.70	237.58
13	24.80	34.72	53	98.02	137.23	93	171.54	240.16
14	26.47	37.05	54	99.86	139.81	94	173.39	242.74
15	28.19	39.47	55	101.71	142.39	95	175.23	245.33
16	30.03	42.04	56	103.54	144.95	96	177.09	247.92
17	31.86	44.61	57	105.37	147.52	97	178.90	250.46
18	33.70	47.18	58	107.21	150.10	98	180.75	253.05

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

(ราคารถเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.64	0.22	0.28	1.86	1.92
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.44	0.55	0.69	3.99	4.13
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.25	0.78	0.98	6.03	6.23
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.41	3.51	4.39	23.92	24.80
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	39.64	10.80	13.50	50.44	53.14
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.28	3.06	3.83	23.34	24.11
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.39	1.70	2.13	9.09	9.52
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.20	3.34	4.18	36.54	37.38
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.67	5.18	6.48	44.85	46.15
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	67.23	4.66	5.83	71.89	73.06
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	67.16	19.00	23.75	86.16	90.91
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	28.59	6.52	8.15	35.11	36.74
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	9.12	1.46	1.83	10.58	10.95
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	47.57	12.96	16.20	60.53	63.77

ข้อมูลงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (งานรอยต่อ JOINT)									
หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย									
ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง				40.00-40.99	บ./ล				
รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) / 1 เมตร (ทุกระยะ 50 เมตร)									
ผิวจราจรกว้าง	ม.	1.00	เมตร						
คิดจากความยาว				1	เมตร	(ความยาวเหล็กที่ใช้)			
ค่าเหล็ก RB dia. 19 mm.		2.226	กก./เมตร	0.0022	ตัน				
บ./ตัน	ราคาพาณิชย์จังหวัด			49.16	บาท	22,083.95		บ./ตัน	
JOINT SEALER				0.000625	ลิตร				
บ./ตัน	ราคา ในพื้นที่. ยาง CRS-2			21.81	บาท	34,900.00		บ./ตัน	
ค่าหยอดยาง				1	เมตร				
บ./เมตร	ราคาตารางดำเนินการค่าเสื่อมราคา ข้อ 14 งานผิวทางคอนกรีต			16.79	บาท	16.79		บ./เมตร	
แผ่นโพนหนา 1 นิ้ว ยาว 4.00 ม.			0.6	36.00	บาท	60.00		บ./เมตร	
แผ่นพลาสติกหนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1 ม.			1.2	-	บาท	-			
บ./เมตร	ราคาท้องตลาด								
รวมราคา/เมตร				123.76	บาท/เมตร				
รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT) / 1 เมตร(ทุกระยะ 10 เมตร)									
ผิวจราจรกว้าง	ม.	1.00	เมตร						
คิดจากความยาว				1.00	เมตร	(ความยาวเหล็กที่ใช้)			
ค่าเหล็ก RB dia. 19 mm.		2.226	กก./เมตร	0.0022	ตัน				
บ./ตัน	ราคาพาณิชย์จังหวัด			49.16	บาท	22,083.95		บ./ตัน	
JOINT SEALER				0.000375	ลิตร				
				13.09	บาท	34,900.00		บ./ตัน	
ค่าหยอดยาง				1.00	เมตร				
				16.79	บาท	16.79		บ./เมตร	
แผ่นพลาสติกหนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1 ม.				-	บาท	-			
รวมราคา/เมตร				79.04	บาท/เมตร				
รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) / 1 เมตร									
ผิวจราจรยาว		1	เมตร						
คิดจากความยาว				1	เมตร	(ความยาวเหล็กที่ใช้)			
ค่าเหล็ก DB dia. 12 mm.		0.888	กก./เมตร	0.000888	ตัน				
บ./ตัน	ราคาพาณิชย์จังหวัด			18.55	บาท	20,891.22		บ./ตัน	
JOINT SEALER				0.000375	ลิตร				
				13.0875	บาท	34,900.00		บ./ตัน	
ค่าหยอดยาง				1	เมตร				
				16.79	บาท	16.79		บ./เมตร	
รวมราคา/เมตร				48.43	บาท/เมตร				

ข้อมูลผิวทาง คสล. คอนกรีตกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 240 Ksc						
ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง					40.00-40.99	บ./ล
ปริมาณงานทั้งโครงการ	กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	280.00	เมตร
	หนา	0.15	เมตร	พื้นที่โครงการ	1,120.00	ตร.ม.
โชดะแรงแรงเหล็กขนาดกว้าง		4.00 x 10.00	เมตร		40.00	ตร.ม.
ปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการ					168.00	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม		150000 / 5000	ลบ.ม.		30.00	บาท/ลบ.ม.
(กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)						
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม		1,848.31	+	30.00	1,878.31	บ./ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม ทั้งโครงการ					315,555.64	บาท
ค่าผสม จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าผสมคอนกรีต			229.98	บาท/ลบ.ม.	168.00	
ค่าผสมคอนกรีตทั้งโครงการ					38,636.64	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต			1.000	กม. (L/4)	0.250	กม.
จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต			17.39	บาท/ลบ.ม./กม.	4.348	บาท/ลบ.ม./กม.
ค่าขนส่งคอนกรีตทั้งโครงการ					182.60	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 4 มม.	1,120.00	42.33	(ราคา สืบ.)	10/30 ซม.	47,409.60	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	1,120.00	5.00	(ค่าแรง)		5,600.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง					20.60	x10 เมตร
					5,768.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต			12.6		1,120.00	
					14,112.00	บาท
ค่าบ่มคอนกรีต จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มคอนกรีต			10.63		1,120.00	
					11,905.60	บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต			0		1,120	
					-	
ค่าใช้จ่ายรวม					439,170	บาท
ค่างานต้นทุน					392.12	บาท/ตร.ม.
ใช้คอนกรีต ค2 240 ksc.						
	ทราย	800.00	20.00	160.00	960.00	กก./ลบ.ม.
	หิน	1,030.00	15.00	154.50	1,184.50	กก./ลบ.ม.
	ซีเมนต์	350.00	5.00	17.50	367.50	กก./ลบ.ม.
	ปูนซีเมนต์	336.00	กก.	2.72	912.91	}
	ทราย	0.60	ลบ.ม.	492.50	295.50	
	หิน	1.09	ลบ.ม.	587.06	639.90	
ราคาหินจาก อ.โชคชัย รวมค่าขนส่ง 97.00 กม.						
ค่าคอนกรีตทั้งโครงการ					1,848.31	บาท

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	474.28	16.77	20.96	491.05	495.24
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวใหม่ไค้ด	ตร.ม.	13.85	2.82	3.53	16.67	17.38
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	10.57	2.28	2.85	12.85	13.42
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	194.83	35.15	43.94	229.98	238.77
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.65	1.74	2.18	17.39	17.83
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.68	1.92	2.40	12.60	13.08
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.30	2.53	3.16	25.83	26.46
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.40	2.39	2.99	16.79	17.39
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.57	1.06	1.33	10.63	10.90

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กบ. และ
ปรับเกณฑ์

การเทียบราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษี)

วัน - เวลา	Diesel B20	Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พรีเมียม Diesel	ซูเปอร์พรีเมียม Gasohol 95
08-05-2569 05:00	32.95	40.22	31.66	35.72	42.35	42.72	52.31	61.52	51.81
01-05-2569 05:00	33.80	41.07	32.51	36.57	43.20	43.57	53.16	62.37	52.66

วัดสุ ตินณม
จังหวัดนครราชสีมา เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ที่ดินแปลงวัดสุ					วันที่สืบราคา	หมายเหตุ
		ค่าพิกัด Lat	ค่าพิกัด Long	แปลงวัดสุ พื้นที่ จ.นครราชสีมา	ที่ดิน/อ่าว พื้นที่ จ.นครราชสีมา	โทรศัพท์		
๑	๒๐ - ๓๐	-	-	พื้นที่ จ.นครราชสีมา	พื้นที่ จ.นครราชสีมา	-	เดือนมกราคม ๒๕๖๔	
๒								
๓								
๔								
๕								

หมายเหตุ

- เอกสารและนําราคาที่ดินก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๔
- สืบและใช้ราคาที่ดินโดยเฉพาะทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาที่ดินก่อสร้าง ไม่รวมค่าชุด ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชา ผอ.นอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ที่ QUO.009/2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งราคาคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคาคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	39,300
	Drum (200 kg.)	8,560
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	42,800
	Drum (200 kg.)	9,260
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	47,300
	Drum (200 kg.)	10,160
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	58,800
	Drum (200 kg.)	12,460
PMA	Bulk (1,000 kg.)	52,300
	Drum (200 kg.)	11,160
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	35,100
	Drum (200 kg.)	7,720
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	34,900
	Drum (200 kg.)	7,680
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	35,300
	Drum (200 kg.)	7,760
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	35,300
	Drum (200 kg.)	7,760
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	44,800
	Drum (200 kg.)	9,660
EAP	Bulk (1,000 kg.)	40,300
	Drum (200 kg.)	8,760
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	50,500
	Drum (200 kg.)	10,800

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุรพล เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค



บริษัท ที.เอ็ม. จำกัด

เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 แฟกซ์ 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

P000000205

อบต. ขามเฒ่า

เลขที่รับ 826

วันที่ 17 เม.ย. 2569

เวลา 11:15

ใบเสนอราคา / Quotation

ถึง

To

เงินสด

พนักงานขาย: รัชฎาภรณ์ ชุมกระโทก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Tax ID

โทร.

Tel

อ้างอิง

Reference

เลขที่ใบเสนอราคา

Quotation No.

วันที่

Date

ยื่นราคา

Valid Price

เงื่อนไขชำระเงิน

Payment Term

5 วัน
Days

กองช่าง อบต. ขามเฒ่า

QT6906326

วันที่ 17 เม.ย. 2569

ถึงเวลา 11:15 น.

Valid until 11/04/69

เงินสด

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาลดดังนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า รายละเอียด Code Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	ราคารวมภาษี Amount
1	ไวร์เมท 10x30x2.00ม. x 50ม. 4 มม. (ม้วน)	1.00 ม้วน	4,233.00		4,233.00
2	ไวร์เมท 20x20x2.0ม. x 50ม. 4.0 มม.	1.00 ม้วน	3,298.00		3,298.00
3	ไวร์เมท 20x20x2.50ม. x 50ม. 4.0 มม.	1.00 ม้วน	4,123.00		4,123.00
4	ไวร์เมท 20x20x2.0ม. x 50ม. 2.8 มม. (48.36++)	1.00 ม้วน	1,514.00		1,514.00
หมายเหตุ Remark		รวมเป็นเงิน Subtotal			13,168.00
		หัก ส่วนลด Less Discount			0.00
		ราคาสินค้า Net Amount			12,306.54
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Amount			861.46
(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน).		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Amount			13,168.00

กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้
Please sign below for purchasing confirmation.

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส. อริยา มีโพธิ์)

ผู้เสนอราคา

export

ระยะเวลา มีนาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันพิจารณาโหลไฟล์ 16 เมษายน 2569 09:26:03น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มีนาคม
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100300000	ข้อยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.00
15	วัสดุเคลือบผิว	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราร้าง SCG สตรีไฮบริด	ตัน	2,710.28
15	วัสดุเคลือบผิว	1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราร้าง อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,028.04
15	วัสดุเคลือบผิว	1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราร้าง ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,602.79
15	วัสดุเคลือบผิว	1501030200700000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราร้าง ราชนิคมแดง เพาเวอร์แม็กซ์	ตัน	2,900.00
15	วัสดุเคลือบผิว	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราร้าง	ตัน	2,831.78
15	วัสดุเคลือบผิว	1506010100500000	ฟลันไคท์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราร้าง	กระเบื้อง	395.00
15	วัสดุเคลือบผิว	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อน้ำพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราร้างไทย	กระเบื้อง	135.42
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601010100100000	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	492.50
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601020100100000	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	525.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204300000	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	399.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204400000	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	417.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204500000	หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	375.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204600000	หินย่อย 3/4 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	447.00
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204700000	หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอโชคชัย)	ลบ.ม.	256.50
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020204800000	หินย่อย 3/8 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอปากช่อง)	ลบ.ม.	349.50

ระยะเวลา เมษายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ทาเพื่อเข้ามิตินมราคาและประกาศอย่างต่อเมื่อ เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว ราคาผู้ซื้อหรือจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่คำนวณได้ 12 พฤษภาคม 2569 09:34:58น.

รหัส	ชื่อสินค้า	รายการ	หน่วย	หมายเหตุ
01	วัตถุดิบเนื้อไก่	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./คร.ชม. คราสีเทา	ลบ.ม.	2,411.21
01	วัตถุดิบเนื้อไก่	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 210 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./คร.ชม. คราสีเทา	ลบ.ม.	2,448.60
01	วัตถุดิบเนื้อไก่	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 240 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./คร.ชม. คราสีเทา	ลบ.ม.	2,485.98
01	วัตถุดิบเนื้อไก่	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 280 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./คร.ชม. คราสีเทา	ลบ.ม.	2,523.36
02	วัตถุดิบเนื้อไก่	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.00
02	วัตถุดิบเนื้อไก่	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	20.00
02	วัตถุดิบเนื้อไก่	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	1.80
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 x 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ก้อน	1,345.79
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 x 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ก้อน	1,682.24
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 x 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ก้อน	2,429.91
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 x 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ก้อน	2,018.69
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 x 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ก้อน	4,299.07
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 x 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ก้อน	2,990.65
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 x 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ก้อน	5,200.93
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 x 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ก้อน	6,672.90
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 x 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ก้อน	8,635.51
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 x 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ก้อน	12,011.21
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 x 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ก้อน	15,504.67
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 x 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ก้อน	280.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 x 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ก้อน	340.00
04	วัตถุดิบส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	23,574.98
04	วัตถุดิบส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	22,037.84
04	วัตถุดิบส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	22,873.34
04	วัตถุดิบส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	22,595.21
04	วัตถุดิบส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	22,083.95
04	วัตถุดิบส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	21,892.46
04	วัตถุดิบส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	21,642.91
04	วัตถุดิบส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	22,027.04

ระยะเวลา เมษายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ชำระค่าอากรขาเข้าสินค้าและประกาศและประกาศศุลกากรเพื่อขึ้นภาษีแล้ว ราคาส่งออกจริงจังหวัดนครราชสีมา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่สำรวจข้อมูลไฟล์ 12 พฤษภาคม 2569 09:34:58น.

รหัสหมวด	ชื่อสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	หมายเหตุ
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915020100900000	กระเบื้องเคลือบเงา สีขาวอมเทา ขนาด 6 มม.	ตร.ฟุต	35.00
12	วัสดุงานผิว	1202010100800000	สีน้ำมันเคลือบหินเทียม ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที่ โอ เอ	กิโลกรัม	910.00
12	วัสดุงานผิว	1203010100800000	สีน้ำมันเคลือบหินเทียม ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที่ โอ เอ (E 100)	กิโลกรัม	570.00
12	วัสดุงานผิว	1203020100600000	สีน้ำมันเคลือบหินเทียม ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที่ โอ เอ (E 100)	กิโลกรัม	680.00
12	วัสดุงานผิว	1204010101100000	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ครา ที่ โอ เอ	ลิตร	2,203.74
12	วัสดุงานผิว	1204010101800000	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ครา ที่ โอ เอ	ลิตร	2,145.79
12	วัสดุงานผิว	1204020100100000	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที่ โอ เอ	กิโลกรัม	715.00
12	วัสดุงานผิว	1204020100500000	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ครา ที่ โอ เอ	ลิตร	3,028.04
12	วัสดุงานผิว	1204020100600000	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ครา ที่ โอ เอ	ลิตร	2,889.72
12	วัสดุงานผิว	1205020100200000	สีทาผนังปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ครา ที่ โอ เอ	กิโลกรัม	648.60
12	วัสดุงานผิว	1206010100100000	สีทาผนังปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที่ โอ เอ	กิโลกรัม	933.79
12	วัสดุงานผิว	1206020100100000	สีทาผนังปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ครา ที่ โอ เอ	กิโลกรัม	1,224.77
12	วัสดุงานผิว	1207010100100000	สีทาผนังปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที่ โอ เอ	กิโลกรัม	690.00
13	วัสดุขัดผิว	1301010100700000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	108.00
13	วัสดุขัดผิว	1301010100800000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	132.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100200000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานพับ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกบิดขนาด 1/2"	บาน	1,700.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100200000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้รวม 2" x 4"	ชุด	850.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	65.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปูตอกเคลือบสี ขนาด 3" - 4"	กก.	90.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100200000	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100300000	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.00
15	วัสดุเคลือบผิว	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง คราที่ SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,897.20
15	วัสดุเคลือบผิว	1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ครา อินทรีย์โพรฟอส	ตัน	3,028.04
15	วัสดุเคลือบผิว	1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ครา ที่ โอ เอ ปูนแดง 299	ตัน	2,717.46
15	วัสดุเคลือบผิว	1501030200700000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ครา ราสีน้ำตาล เพาเวอร์แมชชี	ตัน	2,900.00
15	วัสดุเคลือบผิว	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง คราเกลือ	ตัน	2,897.20
15	วัสดุเคลือบผิว	1502030103200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 40 กก./ถุง คราเกลือ ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท	ตัน	2,616.82
15	วัสดุเคลือบผิว	1506010100500000	ฟิล์มกัน แอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คราเซลล์	กระป๋อง	395.00