รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลทับปุดมีรถบรรทุกน้ำดับเพลิงซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน มีการเสื่อมสภาพลง จึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการระงับเหตุอัคคีภัยในพื้นที่และใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ ทันเวลา จึงได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๒. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

๑.๒ เพื่อให้สามารถจัดส่งน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในช่วงภัยแล้งได้อย่างทั่วถึง

๑.๓ เพื่อสนับสนุนภารกิจของเทศบาลในการบำรุงรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

๑.๔ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพค้าขายพัสดุที่จะจัดซื้อและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะทะเบียนในประเทศไทย และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการกิจการด้านการจำหน่ายรถให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแล้ว โดยมีเอกสารหลักฐาน เป็นหนังสือรับรองหรือสำเนาสัญญาที่เคยทำไว้กับทางราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแสดง

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุชล บำรุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโกศล กสิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวลักษณ์ คงมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวตติญดา บุตรน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ พรหมนุ้ย)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรทุกน้ำ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งท่อดูดน้ำ–ท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ–ส่งน้ำ สามารถใช้ในการดับเพลิง ระงับอัคคีภัย พร้อมบรรทุกน้ำดื่ม น้ำใช้ พรมถนน รดน้ำต้นไม้ครบถ้วน ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก. ๑๔๐๐๑-๒๕๕๙) (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑. ตัวรถยนต์

๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑.๒ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ มิลลิเมตร

๑.๓ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๒ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒. เครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือ EURO ๕

๒.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๒.๓ มีระบบเผาไหม้ไดเร็คอินเจคชั่น

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุชล บำรุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโกศล กสิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเสาวลักษณ์ คงมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวตติญดา บุตรน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ พรหมนุ้ย)

๗. ระบบห้ามล้อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. สมรรถนะรถ

สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๙.๒ มีอัลเตอร์เนเตอร์ ๒๔/๖๐ โวลท์/แอมป์

๙.๓ มีแบตเตอรี่ขนาด ๑๒/๗๐ โวลท์/แอมป์-ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๙.๔ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร

๑๐. ถังบรรทุกน้ำ

๑๐.๑ ถังบรรทุกน้ำรูปทรงรี สร้างด้วยเหล็กอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ถังบรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ภายในถังมีแผ่นกั้นกันคลื่น (Baffle partition) หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งตามขวางของตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น สำหรับกั้นน้ำกระแทก และป้องกันการโคลงระหว่างขับขี่

๑๐.๒ ภายในถังบรรทุกน้ำ พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๐.๓ พื้นด้านบนถังบรรทุกน้ำเป็นพื้นตอกลายกันลื่น

๑๐.๔ ด้านบนถัง มีช่องสำหรับพนักงานลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด–ปิด และสามารถล็อคได้

๑๐.๕ มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ

๑๐.๖ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับ ทำด้วยท่อเหล็ก

๑๐.๗ มีขั้นบันไดสำหรับขึ้น–ลงถังบรรทุกน้ำ ด้านท้ายรถ ซ้าย–ขวา ไม่น้อยกว่า ๒ ขั้น

๑๐.๘ มีที่วัดระดับน้ำในถัง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๙ มีตู้เก็บอุปกรณ์สายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีด และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมบานเปิด–ปิด

๑๐.๑๐ มีแผงควบคุมการทำงาน ระบบสูบน้ำเข้าถังและระบบส่งน้ำฉีดน้ำออกจากถัง พร้อมมาตรวัดแรงดัน แรงดูด สามารถเร่งกำลังส่งและดูดได้ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๑๑ ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก. ๑๔๐๐๑-๒๕๕๙) โดยให้แนบหนังสือรับรองมาตรฐานพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุชล บำรุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโกศล กสิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเสาวลักษณ์ คงมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวตติญดา บุตรน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ พรหมนุ้ย)

๑๑. ระบบปั๊มสูบน้ำดับเพลิง

๑๑.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ตัวเรือนทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือเหล็กหล่อ สามารถดูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที

๑๑.๒ มีทางจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง อยู่ตอนท้ายรถพร้อมข้อต่อสวมเร็ว และประตูน้ำ (Ball Valve)

๑๑.๓ มีทางสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมประตูน้ำ (Ball Valve) ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๑๑.๔ ปั๊มน้ำดับเพลิงต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย MIT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ แนบรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ รายการทดสอบ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย และแนบหนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี มาแสดงในวันเสนอราคา

๑๒. แท่นปืนฉีดน้ำ

สร้างจากอลูมิเนียม หรือเหล็กหล่อ สามารถหมุนได้รอบตัวเองไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา และสามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๓. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

๑๓.๑ ด้านบนหัวเก๋ง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงยาว สีแดง ชนิด LED ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๒ ติดตั้งสัญญาณเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ สามารถเลือกเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๔ เสียง พร้อมลำโพงและไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๓ ด้านท้าย ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีแดง ชนิด LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง

๑๔. การพ่นสี โลโก้ และข้อความประจำหน่วยงาน

๑๔.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๔.๒ การพ่นสีภายในถังบรรทุกน้ำ พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุชล บำรุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโกศล กสิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเสาวลักษณ์ คงมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวตติญดา บุตรน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ พรหมนุ้ย)

๑๔.๓ ผู้ขายต้องดำเนินการพ่นตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ชื่อหน่วยงาน และข้อความต่าง ๆ บริเวณด้านข้างตัวรถ และผิวด้านข้างถังบรรทุกน้ำทั้งด้านซ้ายและด้านขวา โดยงานพ่นด้านข้างถังบรรทุกน้ำทั้งสองด้านต้องมี รายละเอียดและขนาดขั้นต่ำตามตารางต่อไปนี้

รายการพ่นด้านข้างถังน้ำ	ขนาดขั้นต่ำ	จำนวน
ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) หน่วยงาน บริเวณช่วงหน้าของด้านข้างถัง	เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ ซม.	ข้างละ ๑ ตรา
ชื่อหน่วยงาน เช่น “เทศบาลตำบลทับปุด” พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ บรรทัดหลักบริเวณกลางด้านข้างถัง	ตัวอักษรสูง ๒๐ ซม.	ข้างละ ๑ ชุด
ชื่อส่วนงาน เช่น “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ใต้ชื่อหน่วยงาน	ตัวอักษรสูง ๑๐ ซม.	ข้างละ ๑ ชุด
ข้อความ “โทร.” และหมายเลขโทรศัพท์ที่หน่วยงานกำหนด ใต้ชื่อส่วนงาน	ตัวอักษรและตัวเลขสูง ๑๐ ซม.	ข้างละ ๑ ชุด

การวัดขนาด: ความสูงตัวอักษรหมายถึงความสูงตัวอักษรหลักจริงหลังพ่น ไม่รวมสระและวรรณยุกต์บน–ล่าง โดยต้องเผื่อพื้นที่ส่วนดังกล่าวให้ครบถ้วน สำหรับตราที่ไม่ใช่วงกลม ให้ด้านที่ยาวที่สุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. และคงสัดส่วนตราต้นฉบับ ห้ามยืดหรือบีบตรา

การจัดวาง: เว้นระยะจากขอบงานพ่นถึงขอบตู้ ช่องเปิด ท่อ และอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ซม. เว้นช่องว่างระหว่างโลโก้กับข้อความไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. และช่องว่างระหว่างบรรทัดไม่น้อยกว่า ๓ ซม. วัดจากขอบสีรวมสระและวรรณยุกต์ ความยาวข้อความให้เป็นไปตามสัดส่วนตัวอักษรจริง ห้ามบีบตัวอักษรจนอ่านยาก

สีและรูปแบบ: ใช้ตัวอักษรสีขาวแบบหนาบนพื้นถังสีแดง หรือสีที่ตัดกับพื้นถังและหน่วยงานผู้ซื้อเห็นชอบส่วนโลโก้ ให้ใช้แบบและสีตามตราประจำหน่วยงานที่ผู้ซื้อส่งมอบ งานด้านซ้ายและด้านขวาต้องมีข้อความ ขนาด และแนวระดับสอดคล้องกัน

๑๔.๔ ผู้ขายต้องจัดทำแบบแสดงการจัดวางโลโก้และข้อความด้านข้างถังน้ำซ้าย–ขวา พร้อมระบุขนาดจริง เป็นเซนติเมตร และทาบแบบกับพื้นที่พ่นจริงเสนอให้หน่วยงานผู้ซื้อเห็นชอบก่อนดำเนินการพ่น โดยใช้ขนาด ขั้นต่ำตามข้อ ๑๔.๓ จัดวางบนบริเวณผิวถังที่มองเห็นได้ชัด ไม่ถูกตู้เก็บอุปกรณ์หรือท่อบัง หากพื้นที่ติดตั้งจริง ไม่เพียงพอ ให้เสนอปรับตำแหน่งหรือแบ่งบรรทัดก่อน และการลดขนาดต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานผู้ซื้อก่อนดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุชล บำรุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโกศล กสิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเสาวลักษณ์ คงมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวตติญดา บุตรน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ พรหมนุ้ย)

๑๔.๕ พื้นผิวก่อนพ่นต้องสะอาดและเตรียมอย่างเหมาะสม ใช้สีสำหรับงานภายนอกที่เหมาะกับพื้นผิวตัวรถ และถังน้ำ ทนต่อสภาพอากาศ แสงแดด และน้ำ งานพ่นต้องเรียบร้อย มีสีสม่ำเสมอตัวอักษรและโลโก้ คมชัด อ่านได้ชัดเจน และไม่บดบังไฟสัญญาณ ป้ายทะเบียน ช่องเปิด หรืออุปกรณ์ใช้งานของรถ

๑๔.๖ ให้รวมค่าออกแบบจัดวาง ค่าวัสดุและค่าแรงพ่นโลโก้ และข้อความตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบ ไว้ในราคาที่เสนอ และดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบรถ

๑๔.๗ โรงงานผู้ผลิตสีต้องมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ นำเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองและหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสีมาแสดงในวันยื่นซอง

๑๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๕.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงและอุปกรณ์ประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๒ หัวกะโหลกกรองผงใช้กับท่อดูดน้ำ Foot Valve จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๓ หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๔ ท่อดูดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๑ เส้น

๑๕.๕ สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เส้น

๑๕.๖ ตะกร้าหวาย จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๗ ที่ขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๑ ชุด

๑๖. เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

๑๖.๑ กำหนดส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับจากวันทำสัญญา

๑๖.๒ กำหนดยืนราคา ๙๐ วัน

๑๖.๓ การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๖.๔ ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานโดยตรงของรถยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ ที่จัดให้เพื่อบริการลูกค้าที่จัดซื้อรถยนต์ยี่ห้อนั้นหลังการขายสำหรับเป็นศูนย์บำรุงรักษาปกติ ภายในจังหวัดพังงาหรือพื้นที่ใกล้เคียง

๑๖.๔ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถและโอนกรรมสิทธิ์รถให้เป็นของหน่วยงานก่อนทำการเบิกจ่ายเงิน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุชล บำรุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโกศล กสิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวตติญดา บุตรน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเสาวลักษณ์ คงมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ พรหมนุ้ย)

ประกอบลักษณะรถ



รูปแบบแสดงลักษณะของรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๑๒,๐๐๐ ลิตร

หัวเก๋งและแชสซีส์เปลี่ยนแปลงตามคุณลักษณะ TOR แนบท้ายของหน่วยงาน

ภาพประกอบจากเอกสารต้นฉบับ การพ่นโลโก้และข้อความสำหรับรถที่ส่งมอบให้เป็นไปตามข้อ ๑๔ และแบบที่หน่วยงานผู้ซื้อให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุชล บำรุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโกศล กสิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวตติญดา บุตรน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเสาวลักษณ์ คงมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ พรหมนุ้ย)