

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น
ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
(Terms of Reference : TOR)

1.ความเป็นมา

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เห็นชอบการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น งบประมาณ 850,000.- บาท และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่.....-..... ลงวันที่.....-..... โอนเพิ่มจำนวน.....-.....บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน.....บาท คงเหลือจำนวน.....บาท ซึ่งขณะนี้เงินงบประมาณมีอยู่พอที่จะดำเนินการได้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ใช้เป็นรถส่วนกลางในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และใช้ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ผู้มารับบริการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- 3.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธยอมไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP)
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการในวันยื่นซอง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ในจังหวัดที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ท่งกระเด็นพร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซอง

3.14 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่งกระเด็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างผลิตที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง

รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ราคากลาง 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.1 ลักษณะทั่วไป

4.1.1 เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง 2 ตอน 4 ประตู ท้ายบรรทุกมีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือ เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

4.1.2 สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน

4.1.3 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น (4 ประตู)

4.1.4 ช่วงด้านหน้ารถยนต์เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู แบ่งเป็น 2 แถว

- แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ 2 ที่นั่งเบาะผ้าคุณภาพสูงหรือดีกว่า เบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

- แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตู ซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ 3 ที่นั่งเบาะหุ้มด้วยผ้าคุณภาพสูงหรือดีกว่า เบาะรวมที่นั่งสามารถพับได้ มีพนักพิง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

4.1.5 ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4.1.6 มีประตูเปิด-ปิด 2 ข้างๆละ 2 ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

4.1.7 ประตูตอนหน้าทั้ง 2 ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจระบบเซ็นทรัลล๊อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.1.8 กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

4.1.9 กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.1.10 มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

4.1.11 เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้น โดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

4.1.12 สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระเบเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระเบปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

4.1.13 กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.1.14 มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

4.1.15 ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

4.2 ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์

4.2.1 ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

-เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรลเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์

-เครื่องยนต์ได้มาตรฐาน มอก.

4.2.2 ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

-ครัช เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค หรือมาตรฐานผู้ผลิต

-เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

4.2.3 ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

-เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

-คอปวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

-ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.2.4 ระบบช่วงล่าง

-ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

4.2.5 ระบบเบรก

-ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS

-ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรกมีช่องระบายความร้อน

-ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมมวลวปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือมาตรฐานผู้ผลิต

-มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

4.2.6 ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

-ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัท

4.2.7 ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ทั้ง 4 ล้อ
- กระทะล้อ หรือ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า-หลัง

4.2.8 เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

4.2.9 ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2.10 ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ และไม่น้อยกว่า 70 แอมป์แปร์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ที่ปัดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- มีเครื่องเล่นวิทยุ ดีวีดี จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า 2 ลำโพง แยกซ้าย-ขวาและ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มีนาฬิกากระบบดิจิตอล

4.2.11 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 75 ลิตร
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

4.2.12 อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์

ดังนี้

- แม่แรง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์อื่นๆที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์อื่นๆที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด

-หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด

4.2.13 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

-เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

-ถุงลมเสริมความปลอดภัย (ถุงลมนิรภัย) คู่หน้า ไม่ต่ำกว่า 2 ลูก

-มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

-ไฟหน้าตัดหมอก

4.2.14 อุปกรณ์ติดตั้ง

-ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า 40% และไม่เกิน 60% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

-มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์

-มีคิ้วกันสาดประตู 4 บาน

-มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

-ผ้า양รองเท้า/รองพื้น 1 ชุด จำนวน 4 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน และตอนหลัง 2 ผืน)

-มีแผ่นไล่ฝ้ากระจกหลัง

4.2.15 สีของรถยนต์

-สีรถยนต์เป็นสีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง พร้อมทั้งจัดทำป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์หน่วยงาน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นกำหนดไว้ที่ประตูทั้ง 2 ข้าง

4.2.16 ตัวรถ

-ประตูเสริมเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

5.หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น จะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาราคาต่ำสุด โดยการผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศและเอกสารที่ยื่นเสนอเป็นไปตาม TOR ที่คณะกรรมการกำหนด

6.เงื่อนไขอื่นๆและการรับประกัน

-ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โดยมีเอกสารหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือนำเข้าโดยตรง มีเอกสารแนบประกอบและยังไม่หมดอายุมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา

-ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกขายสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นอื่นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน 3 วันทำการ

-ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น

-ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือแผนที่ ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆที่เสนอราคามาพร้อมด้วย และโดยเฉพาะในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

-กำหนดส่งมอบไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ให้ถูกต้องครบถ้วน

/-ผู้เสนอรา...

-ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเด็น จะต้อง
พ่น/จัดทำตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเด็น ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และ
อักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเด็น ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง 2 ด้าน
ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้สีอื่นแทน

-ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเด็น จะต้อง
เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเด็น และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการจด
ทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติและมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

-ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็ม
มาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

-เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาอาจจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียด
คุณลักษณะทางเทคนิคเป็นรายข้อทุกข้อ โดยมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนที่จัดทำเสนอมา ผู้เสนอราคาต้อง
ระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายในเอกสารตารางเปรียบเทียบว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ใน
ส่วนใดตำแหน่งใดของเอกสารที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิง ให้หมายเหตุหรือ ชัดเส้นใต้ หรือระบายสีพร้อม
เขียนหัวข้อกำกับไว้เพื่อสามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันกับหัวข้อที่ต้องการ

6.1 เงื่อนไขการจ่ายเงิน

-องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเด็น จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับ
พัสดุ (รถยนต์) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย(คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของ
ทางราชการแล้วเท่านั้น

7. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม
2566 ราคากลางเป็นเงิน 850,000.- บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

8. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคารวมและเป็นราคาต่ำสุด)

9. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม /เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเด็น ตำบลทุ่งกระเด็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044-666382

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัญชา จันทร์จำเริญ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปณณช จอดนอก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

อ.ม

(นางสาวอรุณา แก้วนาพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

ความเห็น/ คำสั่ง

(/) เห็นชอบ / อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ / ไม่อนุมัติ

อ.ม

(นายสามารถ รัตนเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น