




โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ชุมชนบ้านนางาม หมู่ที่ 3,10 ตำบลบ่อแก้ว จังหวัดกาฬสินธุ์
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 1,956.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,824.00 ตร.ม.

แผ่นที่ ๑

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อบต.บ่อแก้ว ที่ 762/2568 ลว. 7 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ) 
(นายเจริญ ท้าเจริญ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายไพโรจน์ กุตรแสง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายนิเวศน์ โพธิกมล)

กรรมการ

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน ชุมชนบ้านนางาม หมู่ที่ 3,10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 1,956.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,824.00 ตร.ม.

จุดเริ่มต้นโครงการ
 N 16.824018
 E 104.018930

บ้านทุ่งนางาม ม. 10

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
 ตามคำสั่ง อบต.บ่อแก้ว ที่ 762/2568 ลง 7 ตุลาคม 2568

(นายเจริญ หัพเจริญ)

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ กุตรแสง)

กรรมการ (ลงชื่อ)

(นายนิเวศน์ โพธิกมล)

แผ่นที่ ๒


แผนผังโครงการพอสังเขป
 NOT TO SCALE

หมายเลข	ระยะความยาว (ม.)	ผิวจราจรกว้าง (ม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)
1	605.00	4.00	2,420.00
2	600.00	4.00	2,400.00
3	147.00	4.00	588.00
4	142.00	4.00	568.00
5	185.00	4.00	740.00
6	155.00	4.00	620.00
7	142.00	4.00	568.00
รวม	1,956.00		7,824.00

ระยะยาวรวม 1,956.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,824.00 ตร.ม.

สิ่งก่อสร้าง

1. ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นระยะ 0.10 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมด 7,824.00 ตร.ม.
2. ต้นไม้ประดับริมทาง 2 ต้นต่อระยะ 10 เมตร
3. เสาไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ต้นต่อระยะ 50 เมตร
4. เสาไฟฟ้า 1 ต้นต่อระยะ 50 เมตร
5. เสาไฟฟ้า 1 ต้นต่อระยะ 50 เมตร
6. เสาไฟฟ้า 1 ต้นต่อระยะ 50 เมตร
7. เสาไฟฟ้า 1 ต้นต่อระยะ 50 เมตร
8. เสาไฟฟ้า 1 ต้นต่อระยะ 50 เมตร
9. เสาไฟฟ้า 1 ต้นต่อระยะ 50 เมตร
10. เสาไฟฟ้า 1 ต้นต่อระยะ 50 เมตร



กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
 อ.นาหว้า จ.กาฬสินธุ์

แสดงแบบ :
 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร
 ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน
 ชุมชนบ้านนางาม หมู่ที่ 3,10
 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

เขียน :
 นายกิตติ บุญมทอง
 ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ตรวจ :

นายนิเวศน์ โพธิกมล
 ผู้อำนวยการกองช่าง

10/11/2568
 นายเจริญ หัพเจริญ
 รองปลัดบริหารราชการแทน
 ปลัดอบต.บ่อแก้ว


อนุมัติ :
 นายสมเริง กุ่มพันธ์
 นายก อบต.บ่อแก้ว


แบบเลขที่ :

...../...../.....

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ชุมชนบ้านนางาม หมู่ที่ 3,10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 1,956.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,824.00 ตร.ม.

(ลงชื่อ) 
(นายเจริญ ทัฬหเจริญ)

ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) 
(นายโพธิ์จรูญ ฤทธิแสง)


กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายโพธิ์จรูญ ฤทธิแสง)


กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายโพธิ์จรูญ ฤทธิแสง)

กรรมการ



รูปโครงสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
NOT TO SCALE



รูปตัดปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบ

1. ถัดระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ต่ำกว่าขีดเขียนแต่ไม่ลึกถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบเรียบร้อยก่อน
2. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
3. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
4. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรสี ThermoPlastic Paint 0.10 ม. (สีเหลือง) และเส้นขอบทางสี ThermoPlastic Paint 0.10 ม. (สีขาว) ตีเส้นจราจรเฉพาะเส้นขอบทาง 2 ข้าง
5. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเทคนิคและด้าน โครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
6. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการถมบริเวณทางเชื่อมเข้าด้านที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการถมบริเวณทางให้ได้ประมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
7. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
9. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
10. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	อ้างอิง "มาตรฐานงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต" มทส.230-2545
2	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างอิง "มาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง" พ.อ-3-11(1)-110(4)



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

แสดงแบบ :

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร
ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
ชุมชนบ้านนางาม หมู่ที่ 3,10
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

เขียน :




นายกิตติ บุญมงคล
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ตรวจ :



นายนิเวศน์ โพธิ์มงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง



นายเจริญ ทัฬหเจริญ
รองปลัดบริหารราชการแทน
ปลัดอบต.บ่อแก้ว

อนุมัติ :


นายสมเื้อ็บ คุ่มหินลาด
นายก อบต.บ่อแก้ว

แบบเลขที่ :

...../...../.....

(ลงชื่อ)
(นายเจริญ ทัพเจริญ)

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)


(นายไพโรจน์ กุตรแสง)

กรรมการ (ลงชื่อ)

(นายวิชาญ โพธิ์กลิ่น)

กรรมการ

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อบต.บ่อนแก้ว ที่ 762/2568 ลง. 7 ตุลาคม 2568



หมายเหตุ

1. แผ่นป้ายโครงการ ขนาด 1.50 x 2.50 ม. ขนาดตัวอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน ไขพื้นป้ายสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว
2. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ติดตั้งแผ่นป้าย
3. สำหรับงานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทาง คลองหรือลำน้ำ ให้ติดตั้งรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนแก้ว ตำบลบ่อนแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์			
แบบ		แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ งานก่อสร้างของทางราชการ	
แสดงแบบ		แบบรูปด้านหน้า	
มาตราส่วน	แผ่นที่	1	
ไม่แสดงมาตราส่วน	จำนวนแผ่น	1	