






โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นศ.ถ.44-001 สายคลองตุก-ลานช้าง




หมู่ที่ 2 ตำบล กะปาง


อำเภอ ทู่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช



[illegible]

โครงการ	
<div style="text-align: center;">  นางสาวลักขณ์ จิตใจดี หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ </div>	
<div style="text-align: center;">  นายจิตน์เศรษฐ์ จามจุรี ผู้อำนวยการกองช่าง </div>	
<div style="text-align: center;">  นายชลิต ไยทอง ปลัดเทศบาล </div>	
<div style="text-align: center;">  นายอภิรักษ์ ชมะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง </div>	
นาย/นาง/นางสาว	วันที่
วันที่	จำนวนหน้า



แผนที่สังเขป





ความหนาของพื้น ถนน T (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			ทรายรองพื้นขุม เข้าสัดส่วน (มม.)
	เส้นผ่า ศ.ก. (มม.)	ความยาว (มม.)	@ (มม.)	เส้นผ่า ศ.ก. (มม.)	ความยาว (มม.)	@ (มม.)	เส้นผ่า ศ.ก. (มม.)	ความยาว (มม.)	@ (มม.)	
150	RB 19	500	250	RB 15	500	250	DB 12	500	500	50

for $x \in \mathbb{R}^n$.

รายการประกอบแบบทั่วไป

1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งหนังสือขอเข้าทำงาน และแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานพร้อมแผนการทำงานก่อนลงมือทำการก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดแสดงป้ายสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจรติดตั้งในบริเวณก่อสร้าง ให้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการก่อสร้าง
3. ผู้รับจ้างจะต้อง จัดแสดงป้ายบอกชื่องานก่อสร้าง ระยะ เวลา วันเริ่มต้นสัญญาและวันสิ้นสุดสัญญา งบประมาณก่อสร้าง พร้อมชื่อผู้ควบคุมงาน ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ณ สถานที่ก่อสร้าง
4. ผู้รับจ้างจะต้องทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ดีและมีคุณภาพ มาใช้ในงานก่อสร้าง และถ้ารายละเอียด ในแบบแปลนใด ๆ ไม่ชัดเจน แต่เพื่อความมั่นคงแข็งแรง ตามหลักวิชาช่างที่ดี และไม่มีรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
5. ผู้รับจ้างจะต้องขนดินหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้จากการรื้อถอน ไปทิ้ง ยังสถานที่ที่เทศบาลกำหนดไว้
6. ก่อนทำการเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ไป ทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้ง
7. เหล็กโครงสร้างจะต้องให้ได้ ขนาดรูปร่างตามที่กำหนด และจะต้องไม่เป็นสนิม ไม่หักงอหรือเสียรูป
8. การป้องกันความเสียหายอันเกิดแก่สาธารณะ ผู้รับจ้างจะ ต้องรับผิดชอบไม่ให้งานที่ทำ เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ และ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซม แก้ไข ให้เรียบร้อยโดยเร็ว และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี



สำนักงานเขตปทุมวัน
กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะปำ

โครงการ

สัญญา

[Signature]

นางสาววรลักษณ์ รัตนโชติ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ

[Signature]

นายรัตนเศรษฐ์ จาละจุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

[Signature]

นายศักดิ์ ไทยทอง
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

[Signature]


นายอภิวัฒน์ จนเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะปำ

แบบร่างที่


ม.ร.ร

ร.ร


เจ้าพนักงาน




แปลน
SCALE 1:20




รูปด้านหน้า
SCALE 1:20



รูปด้านข้าง
SCALE 1:20



เหล็ก 1"x1" เชื่อมติดแผ่นเหล็ก



รูปด้านหลัง
SCALE 1:20

รายการประกอบแบบ

- 1.เสา, พื้น บ้ายให้ทาสีเขียวทั้งสองข้าง
- 2.ตัวหนังสือสีขาว ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสม ชื่อความตามแบบที่กำหนด
- 3.ใช้แผ่นป้ายไว้นิลปิดทับแผ่นเหล็กอีกชั้น พร้อมมีรายละเอียดตามแบบ
- 4.แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 ม.

หมายเหตุ จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจน
ก่อนทาสีจริงควรทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

รายการประกอบแบบทั่วไป

1. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแบบ
2. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อนนำมาใช้
3. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแบบ
4. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแบบ
5. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแบบ
6. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแบบ
7. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแบบ
8. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแบบ
9. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแบบ
10. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแบบ



นางสาว...
กองช่าง เทศบาลตำบล...

โครงการ	
เขียนแบบ	นางสาว... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตรวจ	นาย... ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นาย... ปลัดเทศบาล
อนุมัติ	นาย... นายกเทศมนตรีตำบล...
แบบร่าง	...
วันที่	...



โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลกะปาง

ชื่อโครงการ.....	
ปริมาณงาน.....	
งบประมาณ.....	
วันเริ่มสัญญา.....	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
วันสิ้นสุดสัญญา.....	1.....
ผู้รับจ้าง.....	2.....
ผู้ควบคุมงาน.....	3.....
ผู้ควบคุมงาน (ผู้รับจ้าง).....	4.....
	5.....

แบบมาตรฐานเทศบาลตำบลกะปาง

- 1.เสา,พื้น บ้ายให้ทาสีเขียวทั้งสองข้าง ใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- 2.ตัวหนังสือสีขาว ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
- 3.ใช้แผ่นป้ายไว้นิลปิดทับแผ่นเหล็กอีกชั้น พร้อมมีรายละเอียดตามแบบ
- 4.แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 ม.
- 5.จุดที่ต้องการก่อสร้างป้าย กำหนดตามความเหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจน

หมายเหตุ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้ทำการติดตั้งที่จุดเริ่มต้นโครงการฯ หรือสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

รายการประกอบแบบทั่วไป

1. ผู้รับจ้างจะต้องนำแบบไปขึ้นทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้างให้เรียบร้อย และนำแบบไปขึ้นทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้างให้เรียบร้อย และนำแบบไปขึ้นทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้างให้เรียบร้อย และนำแบบไปขึ้นทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้างให้เรียบร้อย และนำแบบไปขึ้นทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
6. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้างให้เรียบร้อย และนำแบบไปขึ้นทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
7. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้างให้เรียบร้อย และนำแบบไปขึ้นทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
8. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้างให้เรียบร้อย และนำแบบไปขึ้นทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
9. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้างให้เรียบร้อย และนำแบบไปขึ้นทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
10. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้างให้เรียบร้อย และนำแบบไปขึ้นทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง



นายสมชาย ใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

โครงการ

ผู้ควบคุมงาน

นางสาววิไลวรรณ ใจดี

วิศวกรโยธาปฏิบัติหน้าที่

ผู้รับจ้าง

นายสมชาย ใจดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ควบคุมงาน

นายสมชาย ใจดี

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ผู้ควบคุมงาน

นายสมชาย ใจดี

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

นายสมชาย ใจดี

วันที่

นายสมชาย ใจดี

วันที่