

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ตำบลโคกเพชร อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ความเป็นมา

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว๗๖๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว๗๖๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ตำบลโคกเพชร อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณเงินอุดหนุน ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติไว้ นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

๒.๒ เพื่อให้มีสถานที่ในการออกกำลังกายและกีฬาที่ได้มาตรฐานและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบครอบครัวและชุมชน ของประชาชนในพื้นที่

๒.๔ เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการที่จำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๖ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ จันทะวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสมชาย จันทรา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)ประธานคณะกรรมการ

(นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๗ ผู้จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างงานที่ประสงค์จะเสนอราคานี้ด้วย

๓.๘ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๑๐ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่จะได้นำคำสั่งหรือคำสั่งสละสิทธิเอกสิทธิและความคุ้มครองเช่นนั้น

๓.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเสนอผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้เสนอราคาต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้เสนอราคาได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๓.๑๒ นิติบุคคลที่ประสงค์จะเสนอราคาและเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนผู้ค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วเท่านั้น และต้องยื่นหลักฐานแบบแสดงสถานะ การลงทะเบียนในวันยื่นเสนอราคาด้วย

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

(๔) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี)และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ)

๔.๑ จ้างเหมา โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๔.๒ แบบรูปรายการ

ในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแบบประมาณการราคาดังเอกสารแนบ ๑ ซึ่งมีลักษณะงานดังนี้

๔.๒.๑ งานทาสี

๑.สีทาพื้นสนามกีฬา Vproof ๔๗๐ Sport Pint โพลียูรีเทน ไฮบริด โพลีเมอร์

จำนวน ๓,๔๕๕.๐๐ ตร.ม.

๒ สีทาเส้นสนามกีฬา Vproof ๔๗๐ Sport Pint โพลียูรีเทน ไฮบริด โพลีเมอร์

จำนวน ๕๔๘.๐๐ ตร.ม.

๓. เอกสารแนบ ๒ แบบแสดงแผนผังทำสีสนาม

๔.๒.๒ ชุดเครื่องเสียง ประกอบด้วย

๑. ลำโพง Next Audiocom Pro๑๕A ลำโพง ๑๕ นิ้ว ๑,๔๐๐ วัตต์ ความดัง ๑๓๐ dB x ๒

คุณสมบัติ

ชนิดลำโพง

๒-Way

ดอกเสียงแหลม

๑ นิ้ว

ดอกเสียงต่ำ

๑ ดอก, ๑๕ นิ้ว

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ จันทะวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสมชาย จันครา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(ลงชื่อ)ประธานคณะกรรมการ

(นายณัฐวีร์ เปี่ยมธราพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ชนิดฟิลเตอร์	IIR
มุมกระจายเสียงแนวนอน	๘๐ องศา
มุมกระจายเสียงแนวตั้ง	๕๐ องศา
การวางแบบมอนิเตอร์	ได้
ช่องเสียบไฟ AC	Power Cord
ช่องเสียบไมค์	๑ ช่อง, XLR / TRS Combo Jack
ความดังสูงสุด	๑๓๐ dB
ยัดแขวน	ได้
ตอบสนองความถี่	๔๒ Hz – ๒๐ kHz (-๖dB)
Amplifier Power	๑๔๐๐ วัตต์ / Peak, ๘๐๐ วัตต์ / Rms
Power	๕๐ / ๖๐ Hz, ๑๐๐V – ๒๔๐V
Bluetooth (บลูทูธ)	Bluetooth ๔.๐, Streaming
วัสดุ	ไม้
ขนาด	๔๒๐ x ๔๑๐ x ๗๑๘ มม.
น้ำหนัก	๒๗.๕ กก.


๒ มิกเซอร์อานาล็อก Soundcraft Nano Mo๘BT เสียบไมค์ได้ ๔ ช่อง
คุณสมบัติ


แซนแนลสูงสุด	๘ ช่อง
สไลด์เฟดเดอร์	มี
Compressor	มี, (๒ ช่อง)
เอฟเฟค	มี
EQ Bands	๓-band
Bluetooth (บลูทูธ)	Streaming, มี
Phantom Power	(๔ ช่อง), มี
เล่นไฟล์เสียงได้ในตัว	USB, มี
Record ๒tracks	มี
ขนาด	๓๑๓.๖ x ๓๓๙.๖ x ๗๔.๔ mm
น้ำหนัก	๓.๑๓ กก.
Power	๕๐ / ๖๐ Hz, ๑๐๐ – ๒๔๐V
ช่องเสียบไมค์	๔ ช่อง

๓ ไมค์ลอย ๑ ชุด SOUNDVISO SU-๙๙๐D/HT
คุณสมบัติ

Microphone: Type	Dynamic
ประเภทและช่วงคลื่นไมค์	๖๙๔ – ๗๐๓ MHz, ๗๔๘ – ๗๕๘ MHz, UHF
ถอดเปลี่ยนหัวไมค์	ได้
ยัดแร็ค	ได้
จำนวนช่วงคลื่น	๒ ช่วงคลื่น

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวัชรินทร์ จันทะวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสมชาย จันครา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Polar Pattern

Cardioid

๔.๒.๓.๔ ขาตั้งลำโพง Compact SPX-๒๐๒๐ x ๒

คุณสมบัติ

Tubing colour	Black
น้ำหนัก	๓.๘ กิโลกรัม
สามารถรับรองน้ำหนัก	๖๐ กก.
ปรับความสูง	๑๑๐ - ๑๘๐ ซม.
ประเภทขาลำโพง	ขาตั้งแบบตั้งพื้น

๔.๒.๓.๕ สายสัญญาณยาว ๓ เมตร Vline M๑๒๐P-VL AUDIO VC-X๓ x ๒

คุณสมบัติ

pF/m	๗๘
สีสายสัญญาณ	ดำ
การใช้งาน	งานติดตั้ง
จำนวนคอร์	๒
ตัวนำ	OFC
ขนาดของสาย (AWG)	๒๑
ฉนวน	PVC Frame Resistant
Ω/km	๔.๘๑/๑๐๐m
ขนาดของสาย (mm^2)	๐.๔

๔.๒.๓.๖ สายสัญญาณยาว ๑๐ เมตร Vline M๑๒๐P-VL AUDIO VC-X๓ x ๒

คุณสมบัติ

pF/m	๗๘
สีสายสัญญาณ	ดำ
การใช้งาน	งานติดตั้ง
จำนวนคอร์	๒
ตัวนำ	OFC
ขนาดของสาย (AWG)	๒๑
ฉนวน	PVC Frame Resistant
Ω/km	๔.๘๑/๑๐๐m
ขนาดของสาย (mm^2)	๐.๔

๔.๒.๔ เวทีสำเร็จรูป/จัดเลี้ยงเก็บพับเคลื่อนที่ได้ ขนาด ๑.๘๐x๒.๔๐ ม.สูง ๐.๔๐-๐.๖๑ ม.

จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๕ บันไดอลูมิเนียม ขนาด ๑.๘๐x๒.๔๐ ม.สูง ๐.๔๐-๐.๖๑ ม. จำนวน ๒ ชุด


๔.๒.๖ เวทียูนิเนียมสามารถปรับความสูงได้ตั้งแต่ ๐.๖๐-๑.๐๐ ม. ขนาด ๔.๘๘x๙.๗๖ ม.


จำนวน ๓๒ แผ่น จำนวน ๔๗.๖๒ ตร.ม. จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๗ บันไดอลูมิเนียมขึ้นเวที ๓ ชั้น ๐.๙๘x๐.๖๑x๐.๗๒ ซม. จำนวน ๒ ชุด

๔.๒.๘ แผ่นพื้นเวทีไม้อัดความหนา ๒๐ มิลลิเมตร ทาสี ตามแบบ อบต.กำหนด

๔.๒.๙ คานเชื่อมเวทีที่อลูมิเนียมขนาด ๑ ½ - ๒ นิ้ว ความหนา ขนาด ๒ มิลลิเมตร

(ลงชื่อ) 
(นายวิรัตน์ จันทวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
(นายสมชาย จันครา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ) 
(นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๒.๑๐ อุปกรณ์เด็กเล่นชุดรวมพลสไลด์เดอร์และชิงช้า ขนาด ๖๒๐x๑๐๘๐x๓๒๐ ซม.

โครงสร้างเสากลม ๑๑๔ มม. จำนวน ๑ ชุด

รายละเอียดของเครื่องเล่นชุดรวมพลสไลด์เดอร์และชิงช้า

๑. โครงสร้างเสากลม ผลิตจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม อบสีฝุ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเสา ๑๑๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑๔ เสา

๒. หลังคาบ้าน ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง ๘๐ เซนติเมตร ความสูง ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๓. หลังคาพุ่มไม้ ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความสูง ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๔. ผนังกันตกผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง ๕๐ เซนติเมตร ความสูง ๗๐ เซนติเมตร

๕. แผ่นพื้น ผลิตจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม พร้อมฉลुरुระบายน้ำ ขนาดความกว้าง ๘๐ เซนติเมตร ความยาว ๘๐ เซนติเมตร

๖. บันไดรวมราวจับ ผลิตจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม อบสีฝุ่น ขนาดความกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ความยาว ๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๗. สไลเดอร์รางคู่ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง ๙๐ เซนติเมตร ความยาว ๑๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด ๘. สไลเดอร์รางเดี่ยว ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ความยาว ๑๔๐ เซนติเมตร

๙. ท่อเชื่อมต่อ ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้างผนัง ๖๐ เซนติเมตร ความยาว ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๐. ดอกไม้ติดหัวเสาผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๑. สไลเดอร์ท่อ ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความยาว ๑๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด ๑๒. ปีนป่ายท่อรูป จำนวน ๑ ชุด

๑๓. สไลด์วน ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความสูง ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๑ อุปกรณ์เด็กเล่นชุดปีนป่ายชิงช้าสไลเดอร์ ขนาด ๓๒๐x๘๒๐x๓๓๐ ซม. โครงสร้างเสากลม ๑๑๔ มม. จำนวน ๑ ชุด ดัง

รายละเอียดของเครื่องเล่น


๑. โครงสร้างเสากลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเสาไม่น้อยกว่า ๑๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๘ เสา


๒. แผ่นพื้น ผลิตจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดความกว้าง ๙๐ เซนติเมตร ความยาว ๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ แผ่น


๓. หลังคามิกกี้ ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน (polyethylene) ทนแดดทนฝน ขนาดความกว้าง ๘๐ เซนติเมตร ความยาว ๘๐ เซนติเมตร ความสูง ๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๔. สไลเดอร์รางเดี่ยว ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน (polyethylene) ทนแดดทนฝน ขนาดความกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ความยาว ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

๕. ผนังกันตกทางออกสไลเดอร์รางเดี่ยว ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน (polyethylene) ทนแดดทนฝน ขนาดความกว้าง ๕๐ เซนติเมตร ขนาดความสูง ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชิ้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ จันทวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมชาย จันครา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๖. ูโม่งค์ทงเชื่อมพร้อมผนังปากท่อ ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทีลีน (polyethylene) ทนแดดทนฝน ขนาดความยาว ๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๗. ผนังกันตก ผลิตจากพลาสติกพอลิเอทีลีน (polyethylene) ทนแดดทนฝน ขนาดความกว้าง ๕๐ เซนติเมตร ความสูง ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชั้น

๘. บันไดทางโค้ง ผลิตจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม จำนวน ๒ ชุด

๙. ปีนป่าย โครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กเคลือบสารกันสนิมพร้อมเชือกถักอย่างดีลักเป็นตาข่ายและ ล็อคด้วยอุปกรณ์ล็อคเชือก จำนวน ๑ ชุด

๑๐. คานชิงช้าและเสาชิงช้าสามเหลี่ยม ผลิตจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดความยาวคาน ชิงช้า ๒๐๐ เซนติเมตร พร้อมที่นั่งชิงช้า จำนวน ๒ ที่นั่ง

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์เด็กเล่นชุดเฮลิคอปเตอร์พร้อมชิงช้า ขนาด ๕๐๐x๖๕๐x๓๕๐ ซม.

โครงสร้างเสากลม ๑๑๔ มม. จำนวน ๑ ชุด

รายละเอียดเครื่องเล่น

๑. โครงสร้างเสากลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเสา ๑๑๔ มิลลิเมตร จำนวน ๘ เสา

๒. แผ่นพื้น ทำจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม พร้อมเจาะรูระบายน้ำ ขนาดความกว้าง ๙๐ เซนติเมตรความยาว ๙๐ เซนติเมตร

๓. ผนังทางออกสไลเดอร์รางคู่ ทำจากพลาสติกพอลิเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง ๖๐ เซนติเมตร ความสูง ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชั้น

๔. สไลเดอร์รางคู่ ทำจากพลาสติกพอลิเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง ๗๐ เซนติเมตร ความยาว ๑๖๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชั้น

๕. บันไดทางโค้ง ทำจากพลาสติกพอลิเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ความยาว ๙๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชั้น

๖. ผนังทางออกสไลเดอร์รางเดี่ยว ทำจากพลาสติกพอลิเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง ๖๐ เซนติเมตร ความสูง ๖๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชั้น

๗. สไลเดอร์รางเดี่ยว ทำจากพลาสติกพอลิเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง ๕๐ เซนติเมตร ความยาว ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชั้น

๘. หลังคาเฮลิคอปเตอร์ ทำจากพลาสติกพอลิเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง ๙๕ เซนติเมตร ความยาว ๑๒๕ เซนติเมตร ความสูง ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชั้น

๙. บันไดรวมราวจับ ทำจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม อบสีฝุ่น ขนาดความกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ความยาว ๑๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชั้น


๑๐. สไลด์่วน ทำจากพลาสติกพอลิเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ เซนติเมตร ความสูง ๑๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชั้น


๑๑. ผนังกันตก ทำจากพลาสติกพอลิเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง ๖๐ เซนติเมตร ความสูง ๗๕ เซนติเมตร


๑๒. เสาชิงช้าทรง A ทำจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม อบสีฝุ่น ขนาดความสูง ๒๐๐ เซนติเมตรจา นวน ๑ ชั้น

๑๓. คานชิงช้า ทำจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม อบสีฝุ่น ขนาดความยาว ๒๑๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชั้น

๑๔. ชิงช้า จำนวน ๒ ที่นั่ง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ จันทวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมชาย จันตรา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๕. ชุดประดับต้นเสา ทำจากพลาสติกพอลิเอทิลีน ทนแดด ทนฝน จำนวน ๓ ชิ้น

๔.๓ เมื่อทำสัญญาจ้าง ขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายการจราจร เครื่องหมายแจ้งเตือน เครื่องกีดขวาง แสงสว่าง สัญลักษณ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัย จนกว่าการก่อสร้างจักแล้วเสร็จและให้ถือเป็นสาระสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยเคร่งครัดหากมีความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ผู้หนึ่งผู้ใด อันพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องที่ไม่ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้รับจ้างพึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆแต่เพียงฝ่ายเดียว

๔.๔ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต้องดำเนินการหลังจากทำสัญญาจ้าง ไม่เกิน ๗ วัน

๔.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่างผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในแต่ละสาขาช่างต่อไปนี้

๔.๕.๑. ช่างโยธา วุฒิ ปวส. จำนวน ๑ คน

๔.๖ การดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งคำขออนุญาตดำเนินการและต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างจึงจะสามารถดำเนินการได้

๔.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนการส่งมอบงานจ้างทุกครั้ง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

การดำเนินการก่อสร้าง ต้องดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร พิจารณาคัดเลือกโดยอาศัยเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ให้ใช้งบประมาณที่ได้รับ)

ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณเงินอุดหนุน อุดหนุน ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

กำหนดเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๑ งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

- การรับประกันความชำรุดบกพร่องงานปรับปรุงลานกีฬาที่กำหนดไว้ต้องรับประกัน ๑ ปี

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอเขวาสันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ จันทะวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสมชาย จันทรา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)ประธานคณะกรรมการ

(นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๒. ติดต่อบริษัทรายละเอียด

ติดต่อบริษัทรายละเอียดเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิจัย เป็นลายลักษณ์อักษร ได้
โดยวิธีดังต่อไปนี้

๑ ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๓ วันทำการ ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคเพชร หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเพชร อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

๒ ส่งได้โดยตรงที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๓ วันทำการ ณ.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเพชร อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๓. ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสมชาย จันครา)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวัชรินทร์ จันทะวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

☒ เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....




(นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



นายวีรศักดิ์ พัฒนานุสรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร