

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘)
จัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าและสภาพทางสังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในแต่ละปีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่รวม ๖๑.๗๕ ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น ๖,๔๑๐ คน แยกเป็นประชากรชาย ๒,๙๙๓ คน ประชากรหญิง ๓,๒๓๙ คน มีจำนวนหลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น ๒,๙๗๐ หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘) พื้นที่โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย เขตบ้านเรือนพักอาศัย สถานที่ราชการ สถานศึกษา และสถานพยาบาล เป็นต้น

ขยะมูลฝอยในพื้นที่จากหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน ร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ หน่วยงานราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จำนวน ๒.๔๘ ตันต่อวัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ออกให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน และนำขยะมูลฝอยที่เก็บได้ นำไปรวบรวมไว้ที่บ่อกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย เพื่อกำจัดโดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลต่อไป ในปัจจุบันปริมาณขยะในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการนำขยะจากนอกเขตพื้นที่มาทิ้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอยจำนวนมาก ประกอบกับในพื้นที่ชุมชนเป็นชอยเล็ก ซึ่งรถบรรทุกขยะขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้สะดวก ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ชอยเล็กๆ เกิดเป็นแหล่งรังโรค ส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว แต่ก็มีข้อจำกัด เรื่องงบประมาณ จึงได้ดำเนินการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ๑ คัน จำนวนเงิน ๙๙๓,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ กระทรวงการคลัง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมขยะมูลฝอย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ไม่ให้มีขยะตกค้าง ส่งผลให้การบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.๒ เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สะอาด ชุมชนน่าอยู่ ไม่เกิดแหล่งรังโรคในชุมชน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็น...

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ๓ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะ

รถยนต์บรรทุกทุกขยemukมฟอยขนาด ๑ ตัน ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรทุกทุกขยemukมฟอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร แบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด ๔ ล้อ ตัวถังบรรทุกทุกขยemukมฟอยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ไม่หมดอายุ ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ และระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้านพลังงาน และมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green System) จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่ กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิตการประกอบ การบริการซ่อมบำรุง โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและแคตตาล็อก พร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ตัวรถยนต์

๔.๑.๑. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๔.๑.๒. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A

๔.๑.๓. รถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดภายใต้เครื่องหมายการค้า

เดียวกัน

๔.๑.๔. ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการสั่งซื้ออะไหล่

๔.๑.๕. รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

๔.๑.๖. ติดอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทางรถ GPS เป็นผลิตภัณฑ์ได้ ISO ๙๐๐๑ ,ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๔๕๐๐๑ พร้อมแนบแคตตาล็อกและหนังสือรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒ เครื่องยนต์

๔.๒.๑. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔

๔.๒.๒ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.๔ ระบบกันสะเทือน

๔.๔.๑. ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕. ระบบห้ามล้อ

๔.๕.๑. ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖. ระบบไฟฟ้า

๔.๖.๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์

๔.๖.๒. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๔.๗. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๔.๗.๑. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร

๔.๗.๒. พื้นตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสารตัวอย่างผลการทดสอบ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ผลิตจากโรงงานที่ได้ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๔๕๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๗.๓. ด้านข้างมีบานประตูเลื่อนขึ้น - ลง ข้างละไม่น้อยกว่า ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีความหนา ไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร

๔.๗.๔. ด้านท้ายมีบานประตูเปิด - ปิด ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๔.๗.๕. ด้านบนปูด้วยเหล็กแผ่นลายกันลื่น มีราวแป้นเป็นกรอบสำหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๔.๗.๖. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๔๕๐๐๑ โรงงานผลิตได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง

๔.๘. ระบบไฮดรอลิก

๔.๘.๑. ปัมไฮดรอลิกได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของตัวรถผ่านสายพาน

๔.๘.๒. ยกด้วยระบบไฮดรอลิกแบบดันใต้ท้องรถ

๔.๘.๓. กระบอกลไฮดรอลิกยกเท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกลไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ,ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกลไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๙. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

๔.๙.๑. ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแฟลนช์ ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ พร้อมแนบแคตตาล็อกและมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๑ ดวง

๔.๙.๒. ด้านบนตอนท้ายถึงบรรจขยะ ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วงให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอด แอลอีดี (LED) ทนทานและให้แสงสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อก และเอกสารรับรองผลการทดสอบ จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๑๐. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๔.๑๐.๑. การพ่นสีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๒. ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๔.๑๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๔.๑๑.๑. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑.๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอยให้ถูกต้องครบถ้วน

๕.๒ ส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งาน และคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการ รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอขาย ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ

๕.๓ ส่งมอบคู่มือการใช้งานและตารางการบำรุงรักษาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ ส่งมอบเอกสารการรับประกันคุณภาพต่างๆ เช่น ฟิล์มกรองแสง ฟันสารกันสนิม ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ

๕.๕ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถึงในวันส่งมอบรถ และน้ำมันหรือสารหล่อลื่นอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ผลิต

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอยพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาและจะพิจารณาราคารวมต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ

ใช้ราคากลางจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ราคากลางเป็นเงิน ๙๙๓,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๘. งานตรวจงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จะเบิกจ่ายให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์บรรทุกทุกขยะมูลฝอย) ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย(คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือรถโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคารถยนต์ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้ส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ตรวจรับถูกต้องจนครบถ้วน

๑๐. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๐.๑. หากผู้เสนอราคายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคายนั้น

๑๐.๒. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกหน่วยงานภาครัฐแจ้งรายงานเป็นผู้ถูกเวียนทั้งงานในภาครัฐ

๑๐.๓. ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

๑๐.๔. กำหนดการส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบรถบรรทุกทุกขยะภายใน ๑๒๐ วันนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๑๐.๕. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสาร การรับประกันรถยนต์บรรทุกทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเท้ายันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว

๑๑. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 45001 ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ในด้านการประกอบโครงสร้างชุดถัง สำหรับยานพาหนะบรรทุกทุกขยะ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐาน หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น โดยแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนามมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงกระบอกไฮดรอลิกและอุปกรณ์ส่วนควบโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ภายในจังหวัดหรือมีพื้นที่ติดกัน โดยแนบแผนที่แสดงระยะทางจาก Google map พร้อมเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์ โดยมีเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๑.๓ ชุดถังบรรทุกขยะมูลฝอยและกระบอกลิขสิทธิ์ไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากโรงงานเดียวกัน ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน

๑๒. สถานที่ติดต่อสอบถาม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย เลขที่ ๓๙๙ หมู่ ๘ ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๔ ๘๓๙๕ ในวันและเวลาราชการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชัยยันต์ ไพศาลฤทธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(สิบเอกธงชัย ไพโรจน์)