

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
การจัดซื้อรถนั่งส่วนบุคคล ๕ ประตู ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง
จำนวน ๑ คัน

๑.ความเป็นมา

ด้วยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกาะยาว มีภารกิจในการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เทศบาลตำบลเกาะยาวกำหนด โดยต้องประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งยังมีภารกิจอื่นๆ ที่มีความสำคัญตามบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว จึงจำเป็นต้องจัดหารถยนต์ที่มีสมรรถนะที่ดี เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินทางราชการ และสามารถปฏิบัติงานตาม ภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และตามที่ได้รับอนุมัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการ/รายการ จัดซื้อรถนั่งส่วนบุคคล ๕ ประตู ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง งบประมาณตั้งไว้ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติงานราชการต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
๒. เพื่อให้มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อบุคลากร และทรัพย์สินทางราชการในการปฏิบัติงานราชการตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ หน่วยงานของรัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๓.๘ ไม่เป็น...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รถนั่งส่วนกลาง ๕ ประตู ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์รายละเอียด ดังนี้

๑) ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์ประเภทตัวถังรถยนต์นั่งเนกประสงค์สมรรถนะสูง SUV (Sport utility vehicle) แบบ ห้องโดยสาร ๓ แถวที่มีขนาดที่นั่งไม่เกิน ๗ ที่นั่ง พร้อมระบบวาล์วไอเสียแปรผัน ระบบเทอร์โบแปรผัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ และระบบควบคุมสมรรถนะการขับเคลื่อน

๑.๒ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน โครงสร้างตัวถังที่ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง High Tensile Steel เป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง ตัวถังรถยนต์ เครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๑.๓ สีรถเป็นสีขาวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต รถจะต้องมีการพ่นกันสนิม พ่นสีและเคลือบสีหลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วทั้งคัน

๑.๔ กระจกทุกบาน ติดฟิล์มกรองแสง มีกระจกมองท้ายรถติดประตูหลัง มีกระจกมองข้างทั้งสองด้าน เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต มีระบบไล่ฝ้าจากกระจกหลัง กระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า

๑.๕ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ที่ให้ความเย็นเพียงพอทั่วบริเวณภายในตัวรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๖ เป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว

๒) เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง

เครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซล แถวเรียง ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว พร้อมระบบวาล์ว ไอเสียแปรผันอัจฉริยะ และระบบเทอร์โบแปรผัน โดยมีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ซีซี หรือไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓) ระบบเกียร์

เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๕ สปีด พร้อมเกียร์ถอยหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้า

๔) ระบบคันเร่ง

เป็นคันเร่งระบบไฟฟ้า

๕) ระบบเบรก

๕.๑ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก พร้อมครีบบระบายความร้อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้า

๕.๒ ล้อหลังเป็นดิสก์เบรก พร้อมครีบบระบายความร้อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้า
เป็นคันเร่งระบบไฟฟ้า

๕.๓ มีระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้า

/๖) ระบบ...

๖) ระบบพวงมาลัย

๖.๑ เป็นแบบพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบไฟฟ้า

๖.๒ พวงมาลัยประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่ยื่นข้อเสนอ

๗) ระบบกันสะเทือน

๗.๑ หน้าเป็นแบบอิสระปีกนกพร้อมเหล็กกันโคลงหรือดีกว่า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้า

๗.๒ หลังเป็นแบบคอยล์สปริงหรือดีกว่า พร้อมเหล็กกันโคลงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้า

๘) ภายนอก

๘.๑ ไฟหน้าเป็นแบบ LED ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้า

๘.๒ ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ และระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ

๘.๓ ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน

๘.๔ ไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้า

๘.๕ ไฟท้ายแบบ LED ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้า

๘.๖ มีที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าปรับอัตโนมัติ และที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้า

๘.๗ กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว

๘.๘ กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ปรับขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติทั้ง ๔ บาน

๘.๙ ท่อไอเสียตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

๙) ขนาดล้อและยาง

๙.๑ ล้ออัลลอย ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ นิ้ว ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา
จำนวน ๔ ล้อ

๙.๒ ยางเรเดียล ไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๕๐ R๒๐ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา
จำนวน ๔ เส้น

๙.๓ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่ยื่นข้อเสนอ

๙.๔ ยางกันโคลนล้อตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

๑๐) ถังน้ำมัน

ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๑๑) เบาะนั่งและวัสดุภายใน

๑๑.๑ วัสดุหุ้มเบาะนั่งเป็นแบบเบาะหนัง

๑๑.๒ เบาะนั่งด้านหน้า - เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๔ ทิศทาง พร้อมระบบปรับเบาะด้านหลังไฟฟ้า - เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๔ ทิศทาง

๑๑.๓ เบาะนั่งแถวที่สอง - เบาะนั่งแบบ Captain Seat ๒ ที่นั่ง แยกซ้าย-ขวา พร้อมคอนโซลกลาง - เบาะนั่งสามารถปรับเอน และเลื่อนหน้า-หลังได้

๑๑.๔ วัสดุหุ้มพวงมาลัยหนังสีดำ

- ๑๑.๕ วัสดุหุ้มหัวเกียร์หนังสีดำ
- ๑๑.๖ หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้า
- ๑๑.๗ มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกหรือดิจิทัลพร้อมจอแสดงผลแบบสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้า

- ๑๑.๘ พวงมาลัยปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๒ ทิศทาง
- ๑๑.๙ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมแผงควบคุมบริเวณเบาะนั่งแถวที่สอง
- ๑๑.๑๐ มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวที่สองและที่สาม
- ๑๑.๑๑ ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ
- ๑๑.๑๒ กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ
- ๑๑.๑๓ ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร แบบ LED
- ๑๑.๑๔ มีแผงบังแดดคู่หน้า
- ๑๑.๑๕ ช่อง USB สำหรับชาร์จไฟไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๑๑.๑๘ ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า

๑๒) ระบบเครื่องเสียง

- ๑๒.๑ หน้าจอสี Center Display แบบทัชสกรีนขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว
- ๑๒.๒ รองรับระบบ Apple CarPlay และ ระบบ Android Auto
- ๑๒.๓ ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบลูทูธ (Bluetooth)
- ๑๒.๔ สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนพวงมาลัย
- ๑๒.๕ ระบบเสียงรอบทิศทาง พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๖ ตำแหน่ง

๑๓) ระบบความปลอดภัย

- ๑๓.๑ มีระบบควบคุมเสถียรภาพและการทรงตัวของรถ
- ๑๓.๒ มีระบบช่วยออกตัวของรถขณะอยู่บนทางลาดชัน
- ๑๓.๓ มีระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการรกลื่นไถล
- ๑๓.๔ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก
- ๑๓.๕ มีกล้องมองหลัง พร้อมเส้นกะระยะขณะถอยหลัง
- ๑๓.๖ มีกระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ
- ๑๓.๗ มีเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ และมีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด พร้อมไฟเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย
- ๑๓.๘ มีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัยรวม ไม่น้อยกว่า ๕ ตำแหน่ง
- ๑๓.๙ มีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน กรณีตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ๑๓.๑๐ มีระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ พร้อมปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า
- ๑๓.๑๑ มีระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง
- ๑๓.๑๒ มีระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน
- ๑๓.๑๓ มีระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ
- ๑๓.๑๔ มีสัญญาณรภัย สัญญาณกันขโมย และระบบล็อกและปลดล็อกประตูอัตโนมัติ
- ๑๓.๑๕ มีระบบเซ็นเซอร์ระยะด้านหน้า และด้านหลัง

๑๓.๑๙ มีระบบแสดงภาพ ๓๖๐ องศา รอบทิศทาง

๑๔) อุปกรณ์ และส่วนประกอบที่เพิ่มเติม

๑๔.๑ มีแผ่นยางรองพื้นด้านหน้า ๒ แผ่น

๑๔.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล

๑๔.๓ กรอบป้ายทะเบียนมีขนาดถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ติดด้านหน้าและท้าย อย่างละ ๑ แผ่น

๑๔.๔ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกบังลมหน้าทั้งบาน ความเข้ม ๖๐% และใช้ความเข้ม ๖๐% สำหรับกระจกรอบคันสามารถป้องกันแสง UV มีใบรับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๑๔.๕ มีกล้องติดรถยนต์ บันทึกหน้า-หลัง พร้อมเมมโมรี่การ์ด ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๑๔.๖ มีเครื่องมือมาตรฐานรถประจำทาง จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๗ มีคู่มือการใช้รถภาษาไทย และคู่มือการตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๘ มีศูนย์บริการในจังหวัดพังงา ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง หรือมีศูนย์บริการในจังหวัดใกล้เคียง หรือในประเทศไทย ที่สามารถให้บริการซ่อมแซมดูแลรักษารถยนต์ที่เสนอราคาหากเกิดกรณีชำรุด หรือครบ ระยะเวลาให้บริการทั้งในศูนย์บริการและนอกศูนย์บริการ ในช่วงระยะเวลาของการรับประกันคุณภาพการชำรุด บกพร่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานตามปกติ

๑๔.๙ ด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ บาน มีตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลเกาะยาวขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลเกาะยาว ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ โดยพ่นสีน้ำเงินไว้ด้านนอกบริเวณประตูทั้ง ๒ ข้างของรถยนต์

๑๕) เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอ

๑๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตาม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลเกาะยาวกำหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในเค็ดตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียด ระบุ ยี่ห้อ รุ่นของรถ เพื่อประกอบการพิจารณา

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๖.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถโดยสารดังกล่าวในนามเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยผู้ขายรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือจดทะเบียนให้แก่เทศบาลฯ

๖.๓ ในวันส่งมอบรถยนต์ให้กับเทศบาลฯ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเต็มถัง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการ/รายการ จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ๕ ประตู ไม่เกิน ๗ ที่นั่ง งบประมาณตั้งไว้ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๘. ราคากลาง

๑,๖๗๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๙. งานงานและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลเกาะยาวจะจ่ายเงินให้ผู้ขายงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

๑๑.๑ มีระยะเวลารับประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น แก่ตัวรถและ ส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้อง เปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่าสุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๑๑.๒ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๑.๓ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุม ทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซอง เสนอราคา

๑๑.๔ พันน้ำยากันสนิมทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทวิช การะกา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวลักษณ คณา)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปรียาพร พุทธจอก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ