

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : Tor)

จัดซื้อรถแบคโฮ รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซื้อรถแบคโฮ รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า งบประมาณตั้งไว้
๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ เช่น งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ งานขุดซ่อม
สร้างต่างๆ งานทอส่งน้ำประปา และงานขุดลอกคลองระบายน้ำและรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน

๒.๒ เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง เทศบาลตำบลคำบง โดยเป็นการพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนงานบริการต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลตำบลคำบงและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.๓ เพื่อใช้ในการปฏิบัติในการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลคำบง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำบง อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ ความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และหรือกรณีเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรองด้วย

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลคำบง
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางพุลศิริ โคตรชมภู) (นายนวดล ป่าผึ้ง) (นายวิรัตน์ สิงห์มี)

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นเสนอราคาได้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการป.ช.กำหนด

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดชนิดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) พร้อมติดตั้งใบมีดดินดินด้านหน้าตัวรถบังคับการเคลื่อนไหวและการขุด โดยการนั่งขับและทำงานด้วยระบบ ไฮดรอลิก สามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา ทั้ง ๒ ทิศทาง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานประมาณ จึงกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามที่มีขายในท้องตลาด เนื่องจากขนาดแรงม้าที่กำหนด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามเอกสารแบบทำร่างขอบเขตงานนี้)

๕. ระยะเวลาในการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย และกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๔๐ วัน นับจากวันที่เสนอราคา

๖. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

เทศบาลตำบลคำบง จะจ่ายเงินค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ตามครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลคำบง ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาพิจารณาตัดสินจากราคารวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นในระหว่างที่เทศบาลตำบลคำบง เผยแพร่ร่างประกาศฯ และขอบเขตรายละเอียดของงาน

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือวิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลคำบง โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๕๐๒๐๖

หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ที่อยู่ในการส่งข้อเสนอแนะทางไปรษณีย์

ส่งถึง นายกเทศมนตรีตำบลคำบง

สำนักงานเทศบาลตำบลคำบง

๒๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางพุลศิริ โคตรชมพู) (นายนวดล ป่าผึ้ง) (นายวิรัตน์ สิงห์มี)

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ ลักษณะทั่วไป

รถขุดชนิดดินตะขាប់เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า เป็นรถขุดไฮดรอลิคดินตะขាប់ (Hydraulic Excavator) พร้อมติดตั้งใบมีดดันดินด้านหน้าตัวรถบังคับการเคลื่อนไหว และการขุด โดยการนั่งขับและทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา ทั้ง ๒ ทิศทาง

- บังคับการเคลื่อนไหวและการขุดด้วยระบบไฮดรอลิค มีระบบปรับเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

- มีสัญญาณไฟครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานของตัวรถ เป็นรถขุดดินตะขាប់เหล็กใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

- ระบบปรับอากาศในห้องโดยสาร ติดตั้งระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ และต้องติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง พร้อมจัดวางตำแหน่งช่องปรับกระจายอากาศที่เหมาะสม

- ตัวรถ เครื่องยนต์ ขุดใบมีดดันหน้า และศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด รวมทั้งความสะดวกในการตรวจเช็คบำรุงรักษา ซ่อมแซมและการจัดหาอะไหล่

- ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิด ต้องเป็นของใหม่ ต้องเป็นรถใหม่ไม่ใช่เก่าเก็บ(สามารถตรวจสอบได้) และเป็นรุ่นล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานทันทีและต้องมือน้ำมันเต็มถังในขณะทำการส่งมอบ

๒.คุณลักษณะทางเทคนิค

- ปริมาตรบุงกี ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระยะขุดไกลสุด ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ระยะขุดลึกสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ มิลลิเมตร
- ระยะขุดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ระยะเหวสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ มิลลิเมตร

๓. ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวรถเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างตามมาตรฐานผู้ผลิตอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน มีคุณภาพสูง เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

- มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร

๔. ระบบขับเคลื่อน

- ดินตะขាប់เป็นแบบเหล็กมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic ดินตะขាប់แต่ละข้าง สามารถขับเคลื่อนอิสระได้

- ความยาวดินตะขាប់เหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างดินตะขាប់เหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางพุลศิริ โคตรชมพู) (นายนวนต ปาฝั่ง) (นายวิรัตน์ สิงห์มี)

- ความเร็วสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีลูกกลิ้งตีตะขานไม่น้อยกว่าข้างละ ๔ ลูก

๕.ตัวรถและหลังคา

- ห้องพนักงานคนขับมีหลังคากันแดดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาจากโรงงานผู้ผลิต
- สีตัวรถและหลังคาเป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถชุดตีนตะขา ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

- ภายในห้องโดยสารจะต้องมีแผงควบคุมพร้อมมีอุปกรณ์แสดงค่าสถานะต่างๆ โดยติดตั้งจอแสดงผล เมนูภาษาไทย ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟังก์ชัน พร้อมตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ โดยยื่นแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่น เสนอราคา

๗. อุปกรณ์ประกอบ

- มิเตอร์บอกชั่วโมงทำงานของเครื่องยนต์
- เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ
- เกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด
- ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๓ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็กจำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร ๑ ชุด
- โซ่สำหรับดึงหรือยกของหนัก ยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ๑ ชุด
- ชุดอัตรจารบี ๑ ชุด
- มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย) ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual และคู่มืออะไหล่ (Part Book)
- มีระบบติดตามเครื่องจักร (GPS) เชื่อมต่อการทำงานของเครื่องจักรเข้ากับดาวเทียม

๘. การขนส่งและตราหน่วยงาน

- การขนส่งภายนอกตัวรถและภายใน เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พันทราบเครื่องหมายหน่วยงานเทศบาลตำบลคำบง พร้อมเลขครุภัณฑ์ ขนาดตัวอักษรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๓๘ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือตามความเหมาะสม

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางพุลศิริ โคตรชมพู) (นายวันวล ป่าผึ้ง) (นายวิรัตน์ สิงห์มี)

๗. เงื่อนไขอื่น ๆ

๗.๑ รถแบคโฮ รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงาน ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ซึ่งสามารถสืบค้นรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องมีความคุณภาพ และจำนวนครบถ้วนตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารใบรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต แค็ตตาล็อกของรถขุดดินตะขบจะต้องเป็นแค็ตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตจัดทำตามมาตรฐานสากลใช้กันแพร่หลาย และเอกสารรายละเอียดเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคาของบริษัทผู้ผลิต และเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๗.๒ รถแบคโฮรถ รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า ที่เสนอขายจะต้องเป็นยี่ห้อที่มีจำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทย มีสำนักงานตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการมาตรฐานกระจายอยู่ทั่วประเทศ และจะต้องมีตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หรือจังหวัดอื่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียด สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของสำนักงานตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการมาตรฐานประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๗.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง และบริการด้านอะไหล่ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา รถแบคโฮ รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า ที่เสนอขาย และต้องมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หรือจังหวัดอื่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีช่างที่ชำนาญงานและมีบริการหลังการขาย การซ่อมและบำรุงรักษาถึงพื้นที่ใช้งานได้ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแสดงที่ตั้งสาขา โดยจะต้องเป็นศูนย์หรือสาขาของโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถขุดดินตะขบ ยี่ห้อที่เสนอเท่านั้น ศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ จะต้องมีหนังสือตัวจริงยืนยันการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมด้วยเอกสารรับรองมาตรฐานมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๗.๔ ผู้เสนอราคาประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ต้องแนบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแค็ตตาล็อกของรถแบคโฮรถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๗.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถแบคโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า โดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่ายโดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๗.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของรถแบคโฮขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ สำหรับการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางพุลศิริ โคตรขมภู) (นายนวดล ปาฝั่ง) (นายวิรัตน์ สิงห์มี)

และในระยะเวลาที่ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารกำหนดการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด อย่างน้อย ๒ ครั้ง ต่อปี ประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางพุดศิริ โคตรขมภู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนวนต ป่าผึ้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิรัตน์ สิงห์มี)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพุดศิริ โคตรขมภู) (นายนวนต ป่าผึ้ง) (นายวิรัตน์ สิงห์มี)