

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถตู้ (ดีเซล)

ขนาด ๑๒ ที่นั่ง มีปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เบาะหนังคุณภาพสูง จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมจากสภาเทศบาลตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถตู้ (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง มีปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เทศบาลตำบลขนอม มีรถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

##### ๑) คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถโดยสาร ทรงหลังคาสูง ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๐ กิโลวัตต์ เบาะนั่งคุณภาพสูง

๑.๒ มีคอนโซลบาร์หลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังด้วยหนังเทียมโดยรอบ

๑.๓ มีพนักพิงที่สามารถปรับเอนได้หลายระดับ

๑.๔ มีเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงาน และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

๑.๕ ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ

๑.๖ เป็นรถยนต์ใหม่รุ่นล่าสุดที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ณ วันที่เสนอราคา และเป็นการผลิตในรุ่นปัจจุบัน

๑.๗ พวงมาลัยขวา ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ สามารถปรับระดับได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๘ มีอุปกรณ์มาตรฐานตามที่ปรากฏในแคตตาล็อก

๑.๙ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

##### ๒) ลักษณะทางเทคนิค

###### ๒.๑ เครื่องยนต์

๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๒.๑.๓ กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๔๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)

###### ๒.๒ ระบบส่งกำลัง

มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ เกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

###### ๒.๓ ระบบไฟฟ้า

๒.๓.๑ ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ โวลต์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์ทั้งระบบต้องเป็นของใหม่

๒.๓.๒ ไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและครบถ้วนตามที่กรมขนส่งกำหนด

###### ๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยบังคับเลี้ยว อยู่ด้านขวา พร้อม เพาเวอร์ (POWER) ช่วยผ่อนแรง

###### ๒.๕ ระบบห้ามล้อ

๒.๕.๑ ใช้ระบบห้าม...

๒.๕.๑ ใช้ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิกมีหม้อลมช่วย

๒.๕.๒ ห้ามล้อหน้าเป็นแบบจาน (DISC) และห้ามล้อหลังเป็นแบบดรัม (DRUM) หรือจาน (DISC)

๒.๕.๓ มีห้ามล้อขณะจอด

๒.๖ ระบบรองรับน้ำหนักและล้อ

๒.๖.๑ ล้อและยางสามารถสับเปลี่ยนกันได้ทุกล้อ

๒.๖.๒ ล้อเป็นแบบ อัลลอยด์พร้อมยางเรเดียล ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๓๕/๖๕ R๑๖

จำนวน ๔ ล้อ และล้ออะไหล่เป็นแบบกระทะพร้อมติดตั้งยางกันโคลนทุกล้อ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖.๓ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิตและติดตั้งโช้คอัพทุกล้อ

๒.๗ ห้องโดยสาร

๒.๗.๑ เป็นรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่าที่นั่ง ๑๒ ที่นั่ง

๒.๗.๒ ตอนหน้ามีประตูขึ้นลงข้างละหนึ่งบาน ประตูกลางซ้ายเป็นแบบบานเลื่อน

และประตูหลังสามารถ เปิด-ปิด ได้

### ๓) ลักษณะตัวรถ

๓.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีมาตรฐานตามผู้ผลิต

๓.๒ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๓.๓ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด

๓.๔ สีรถเป็นสีขาวหรือสีบรอนซ์เงิน

### ๔) ขนาดตัวรถ

๔.๑ ความยาวทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๕,๒๓๐ มม.

๔.๒ ความกว้างทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๑,๘๘๐ มม.

๔.๓ ความสูงทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๒,๒๕๐ มม.

### ๕) เครื่องยนต์

๕.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบหัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่น คอมมอนเรล ๔ สูบ DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ หรือดีกว่า

๕.๒ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๕.๓ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๕.๔ แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ นิวตัน-เมตร

๕.๕ ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

### ๖) ระบบช่วงล่าง

เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

### ๗) ระบบเบรก

๗.๑ มีระบบห้ามล้อเป็นดิสก์เบรกหน้า-หลัง

๗.๒ มีระบบ ABS ระบบเสริมแรงเบรก BA

๗.๓ มีเบรกมือ

### ๘) อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ

๘.๑ อุปกรณ์ภายใน-ภายนอก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๒ อุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙) ระบบความปลอดภัย...

๙) ระบบความปลอดภัย

- ๙.๑ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ มีไฟตัดหมอกหน้า
- ๙.๓ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๔ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๙.๕ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๑๐) ล้อและยาง

- ๑๐.๑ ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา
- ๑๐.๒ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- ๑๐.๓ มียางกันโคลนหน้า-หลัง
- ๑๐.๔ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ พร้อมที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๑๑) อุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิตและความต้องการอื่นๆ

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต้องมีครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิตและอุปกรณ์อื่นๆ ตามความจำเป็น โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไปนี้

- ๑๑.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดมาตรฐานผู้ผลิตที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อทั่วไป
- ๑๑.๒ วิทยุพร้อมเครื่องเล่นเสียง USB พร้อมลำโพงคู่หน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อทั่วไป
- ๑๑.๓ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลกรัม จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๔ ติดตั้งคอนโซลวางของด้านหลังคนขับ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๕ ที่ปัดน้ำฝนแบบใช้ไฟฟ้า พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- ๑๑.๖ มียางปูพื้นภายในตัวรถ (ตอนหน้า), ปูพื้นภายในตัวรถ (ด้านหลัง) ด้วยวัสดุสังเคราะห์ดูราฟลอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๗ กระจกมองหลัง ติดตั้งภายในตัวรถ ๑ อัน บริเวณประตูหน้า ซ้าย-ขวา อย่างละ ๑ อัน
- ๑๑.๘ มาตรฐานวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรฐานวัดความเร็ว และมาตรวัดอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๙ มีเครื่องมือประจำรถ พร้อมแม่แรงและ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๑๐ มีระบบไล่ฝ้าที่กระจกหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๑๑ มีกุญแจรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๑๑.๑๒ มีกล้องสำหรับมองถอยหลัง โดยแสดงภาพในจุดที่ผู้ขับมองเห็นได้ชัดเจนขณะใช้งาน
- ๑๑.๑๓ ติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์ หน้า - หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๑๑.๑๔ ไฟส่องสว่างด้านหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๑๕ มีถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า
- ๑๑.๑๖ กระจกมองข้าง สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ ข้าง
- ๑๑.๑๗ ผ้าม่านรางคู่(อลูมิเนียม) รอบคัน
- ๑๑.๑๘ มีค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกกรณีฉุกเฉิน ๒ ตำแหน่ง
- ๑๑.๑๙ ติดตั้งอุปกรณ์นำทาง GPS Navigator

๑๒) อุปกรณ์อื่น ๆ...

## ๑๒) อุปกรณ์อื่นๆ

๑๒.๑ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงบนกระจกทุกบาน กระจกด้านข้างและด้านหลังติดฟิล์มกรองแสง UV อย่างดี ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบังลมด้านหน้าติดฟิล์มกรองแสงเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๒.๒ มีเครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่น วิทยุ FM/AM ได้ เครื่องเล่นแอนดรอยด์ พร้อมลำโพงติดตั้งภายในรถ

๑๒.๓ ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์พร้อมชื่อเทศบาลตำบลขนอม ตามแบบที่กำหนด (ดังเอกสารแนบ)

๑๒.๔ มีคู่มือประจำรถตามมาตรฐาน ๑ ชุด

๑๒.๕ มีแผ่นยางปูพื้นภายในรถ ตอนหน้า ๒ แผ่น

๑๒.๖ มีที่ใส่ป้ายทะเบียนรถแบบสแตนเลส (หน้า-หลัง) จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๗ ชุดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับซ่อมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๘ อุปกรณ์อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี)

## ๑๓) เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

๑๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการประกอบจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิตประจำรุ่นนั้น อุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องมีความและมีจำนวนครบถ้วนเป็นไปตามผู้ผลิตและผู้จำหน่ายได้กำหนดเสนอขายให้แก่ลูกค้าในท้องตลาดโดยทั่วไป เป็นของใหม่รุ่นล่าสุด (BRAND NEW & LATEST MODEL)

๑๓.๒ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๓ เป็นยี่ห้อ/รุ่นที่มีตัวแทนจำหน่ายอิสระและบริการในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงที่ผู้ซื้อสามารถเข้าใช้บริการในศูนย์มาตรฐานได้

## ๑๔) เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๔.๑ ราคาที่เสนอต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับแต่วันยื่นเสนอราคา และผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบตามข้อเสนอจะถอนการเสนอราคามีได้

๑๔.๒ ราคาที่เสนอขาย ต้องเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ และรวมภาษีสรรพสามิตและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

๑๔.๓ ผลิตภัณฑ์ (ตัวรถ) ที่เสนอ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย มอก.๒๑๕๕-๒๕๔๖ หรือดีกว่าตามที่ สมอ.เปลี่ยนแปลง (ให้แนบหลักฐานใบอนุญาตให้แสดงพร้อมการเสนอราคา)

๑๔.๔ ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ (ตัวรถ) จะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (SOLE DISTRIBUTOR) กรณีเป็นผู้แทนจำหน่าย (DEALER) จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา)

๑๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานยืนยันการให้บริการหลังการขายและซ่อมบำรุง หลักการขายตลอดจนให้ การรับประกันผลิตภัณฑ์ (ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด) ตามสัญญาพร้อมรายละเอียดการให้บริการ และระบุชื่อพร้อมแจ้งจำนวนศูนย์บริการจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงที่ผู้ซื้อสามารถเข้าใช้บริการในศูนย์มาตรฐานเดียวกันได้

#### ๕. เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อกและรายละเอียดของรถที่เสนอขาย ซึ่งมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามที่เทศบาลตำบลขนอมกำหนด โดยต้องยื่น ณ วันที่ยื่นเสนอราคาในระบบ

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรับรองการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา โดยต้องยื่น ณ วันที่ยื่นเสนอราคาในระบบ

๕.๓ เอกสารแสดงรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการโดยต้องยื่น ณ วันที่ยื่นเสนอราคาในระบบ

#### ๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๖.๑ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ พร้อม พรบ.ภาคบังคับตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนด และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ชั้น ๑ โดยเทศบาลตำบลขนอมจะออกหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ขายดำเนินการ ทั้งนี้ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวง

๖.๒ การส่งมอบรถต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๖.๓ สถานที่ส่งมอบรถ ณ เทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งมอบตามข้อ ๖.๑ ถึง ๖.๓ โดยกำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

#### ๗. เงื่อนไขการส่งมอบงาน

๗.๑ ต้องส่งมอบครุภัณฑ์ในสภาพพร้อมใช้งาน ครบถ้วนตามสัญญา พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๗.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องพันวัสดุกันสนิม

๗.๒.๑ ต้องพันน้ำยากันสนิมสำหรับบังโคลนและใต้ท้องรถ โดยใช้น้ำยาเฉพาะและเหมาะสมกับชิ้นส่วนดังกล่าว

๗.๒.๒ มีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. ใดๆ อย่างหนึ่งถึงก่อน

๗.๓ มีหนังสือคู่มือประจำผลิตภัณฑ์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหนังสือคู่มือแนะนำการใช้ (OPERATOR'S MANUAL) เป็นภาษาไทย ๑ เล่ม/คัน

#### ๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หน่วยงานจะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (รวมภาษี) โดยพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด

#### ๙. วงเงินในการจัดหา

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

#### ๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลขนอม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

#### ๑๑. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับคิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน



**๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง**

๑๒.๑ มีศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ

๑๒.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม.แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยผู้ขายจะต้องบริการตรวจเช็ครถยนต์ให้โดยไม่มีค่าแรงตามคู่มือรถ

**๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ.....บาท**

**การติดต่อสอบถามรายละเอียด**

หากต้องการเสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา กรุณาให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


๑. กรณีส่งเป็นหนังสือ โปรดส่งโดยระบุที่อยู่ ดังนี้


กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๓ ตำบลชนอม อำเภอนอม


จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๑๐

๒. กรณีส่งเป็นโทรสาร โปรดส่งที่หมายเลข ๐๗๕-๕๒๘๔๕๔

๓. กรณีส่งเป็น E-mail โปรดส่งที่ E-mail Address: Office@khanomcity.go.th

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  
(นางสาวศิริวรรณ พริกประสงค์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน  
(นางสาวมยุรี สุวรรณเงิน)  
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน  
(นางสาวปานิศา แทนสุวรรณ)  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ