

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองลำโพง หมู่ที่ 8

พิจารณาจากระเบียบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 800.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 5,100.00 ตารางเมตร



ทศเหนือ

10 30 50 100 เมตร

ไม้กำหนดมาตรฐาน

หมู่ที่ 6

คลองลำไผ่

จุดเริ่มต้นโครงการ
กม. 0+000
พิกัด
N 13.055393 E 100.009100

หมู่ที่ 8

งานจราจรสร้างสะพาน

1. บัณฑิตช่างแบบ บ.1 (ขนาด 0.75x0.75 ม.) ไม้ทาสีสีเทา จำนวน 2 ชุด
2. บัณฑิตช่างแบบ บ.2 (ขนาด 0.75x0.75 ม.) ไม้ทาสีสีเทา จำนวน 4 ชุด
3. บัณฑิตช่างแบบ บ.3 (ขนาด 0.75x0.75 ม.) ไม้ทาสีสีเทา จำนวน 6 ชุด
4. งานเดินสายเคเบิลไฟฟ้า (RUMBLE STRIPS) จำนวน 20 ชุด
5. งานเดินสายเคเบิลไฟฟ้า (RUMBLE STRIPS) จำนวน 20 ชุด

หมู่ที่ 8

คลองลำไผ่

หมู่ที่ 8

แผนที่สังเขป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสา

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8


หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8

ข้อกำหนดงานก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารออกแบบส่วนผสมผิวทางแอสฟัลต์คอร์ตกริด ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก หรือใช้ผลการออกแบบส่วนผสมผิวทางร่วมกับโครงการก่อสร้างอื่น ในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ที่โครงการเป็นสัญญาผูกพันผู้รับจ้าง การได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสารผลการออกแบบผิวทาง โดยทั้งนี้ผลการออกแบบส่วนผสมผิวทางต้องเป็นของผู้นับจ้างที่โครงการเป็นผู้จัดหา
2. งานทดสอบกับตัวอย่างผิวทางในสนาม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแอสฟัลต์คอร์ตกริด โดยวิธีมาร์แชลล์ ตาม มทสร. (ท) 607
3. งานเดินเครื่องจักรและพาหนะของรถบรรทุกให้ไปไปตามมาตรฐานงานทางของกรมการขนส่งทางบก หรือใช้ผลการออกแบบส่วนผสมผิวทางร่วมกับโครงการก่อสร้างอื่น ในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ที่โครงการเป็นสัญญาผูกพันผู้รับจ้าง การได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสารผลการออกแบบผิวทาง โดยทั้งนี้ผลการออกแบบส่วนผสมผิวทางต้องเป็นของผู้นับจ้างที่โครงการเป็นผู้จัดหา
4. งานก่อสร้างทางและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทางของกรมการขนส่งทางบก หรือใช้ผลการออกแบบส่วนผสมผิวทางร่วมกับโครงการก่อสร้างอื่น ในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ที่โครงการเป็นสัญญาผูกพันผู้รับจ้าง การได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสารผลการออกแบบผิวทาง โดยทั้งนี้ผลการออกแบบส่วนผสมผิวทางต้องเป็นของผู้นับจ้างที่โครงการเป็นผู้จัดหา
5. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณสมบัติวัสดุต่างๆ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
6. แนวเขตทาง ขนาด และตำแหน่งการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

รูปตัดโครงสร้างทาง



หมายเหตุ

แนวก่อสร้างถนน ขนาด และตำแหน่งการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม		โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8		เขียน	ตรวจสอบ	อนุมัติ	แบบแปลน		แผนที่สังเขป		รวม	
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี		(นายมานิต ลิ้มเจริญ)	(นายมานิต ลิ้มเจริญ)	(นายมานิต ลิ้มเจริญ)	(นายมานิต ลิ้มเจริญ)	(นายมานิต ลิ้มเจริญ)	แผนที่สังเขป		รูปตัดโครงสร้างทาง		1	2
		ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้อำนวยการกองช่าง						

กองช่าง

