

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR)

โครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๔๘.๑๐๕ ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอภูเขียว ๑๕ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด ประมาณ ๙๖ กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันมีรถยนต์ส่วนกลาง ที่ใช้ในการติดต่อราชการ จำนวน ๑ คัน ที่มีอายุการใช้งาน ๑๗ ปี ทำให้สภาพค่อนข้างที่จะไม่พร้อมใช้งานได้ตามปกติในการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้รับอนุมัติจากสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ใน การจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหน่วยงาน สำนักปลัด งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน เงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน สำหรับ เป็นรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร และเพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานในการกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ใน การติดต่อราชการ ออกพื้นที่บริการประชาชน

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของ รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็น...../

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดารือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประมวลราคาซื้อด้วยวิธี ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ณ วันประมูลประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบ การหรือผู้ผลิตรายนั้นมาแสดงด้วย หรือ หากให้จดทะเบียนผู้ประกอบ SMEs ให้ยื่นหนังรับรอง ด้วย

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะน้ำหนัก ๒ ตัน ๕ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบยกสูง มีระบบบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ตั้งกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศไทย หรือ เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๕ ประตู)

๔.๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก้า ๒ ตัน ภายในบุคคลวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก่งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คนรวมทั้งพนักงานขับรถ

๔.๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๖ มีประตูปิด-เปิด ๒ ข้าง ๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วย

๔.๑.๗ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจและ ระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๘ กระจากหน้าแบบนิรภัยสองชั้น ส่วนกระจากบานอื่นได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

๔.๑.๙ กระจากมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปคลิทจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๒ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี (สีตามองค์กรบริหารส่วน ตำบลบ้านเพชรกำหนด ตัวระบบเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถกระเบนปูพื้น (LINER)แบบเต็มโดยติดตั้งแบบ ไม่ต้องเจาะ อด และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อม ที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพนักสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วยไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๑๓ กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๔ มีมาตรฐานเดียวกันไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๕ ราคายืนยันเป็นราคากลาง รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวง

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ "ยี่ห้อเดียวกัน "ประ helyดันน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อน ด้วยน้ำ ปริมาตรระบบอุ่นสูบไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐๐ ซีซี หรือมี กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์

- เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตาม หมายเลข มงคล. ๒๑๕๕-๒๕๕๖ หรือ สูงกว่า

- ระบบเครื่องยนต์มีแรงบิดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ นิวตัน - เมตร

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- ครั้งที่ เป็นแบบแท้แผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ มาตรฐานผู้ผลิต

- เป็น เกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบ มาตรฐานของผู้ผลิตของรถ

๔.๒.๓ ระบบบังคับ.....

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรงหรือดีกว่า ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาและเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์

- พวงมาลัยสามารถรับสูง-ต่ำ, เข้า-ออก ได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรค

- ระบบเบรคเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรค มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรค
- มีระบบเบรคเมื่อ แบบกลไก

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบจ่ายแรงเบรก EBD

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานของผู้ผลิต
- กระталล้อ เป็นอลล้อย หรือ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
 - มีกระталล้อพร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคายางอะไหล่
 - มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ
- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
 - การติดตั้งชุดคอมบิเนินแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
 - มีสวิทซ์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้เมื่อน้อยกว่า ๓ ระดับ
 - อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแนบช้อนแผ่น พร้อมโช็คอัพ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงตันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์-แปรรูป
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่บัดน้ำฝน ๒ ยัน ข้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง
- มีมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ เครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- เครื่องเสียงหน้าจอแบบสัมผัส มีวิทยุ -USB รองรับระบบ Bluetooth ตามมาตรฐานโรงงานของบริษัทผู้ผลิต
- มีนาฬิการะบบดิจิตอล

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร หรือ มาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
- ประแจกดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ(CATALOG)

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ไฟตัดหมอกหน้าตามมาตรฐานโรงงานบริษัทผู้ผลิต
- กระจกรถยนต์แผ่นหลังมีแผงໄล์ฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานบริษัทผู้ผลิต
- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเข็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนหลังตามมาตรฐานโรงงานของบริษัทผู้ผลิต
- มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างน้อย ๓ ตำแหน่ง
- ติดตั้งกล้องมองภาพขณะถอยหลัง ตามมาตรฐานโรงงานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดสเปรย์ดับเพลิงสูตรน้ำ สามารถใช้กับเชื้อเพลิงชนิด A B C (K) ประสิทธิภาพสูง กระป๋องผลิตตัวอย่างลูมิเนียม ปลดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ปริมาณสารดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มล. สามารถฉีดตามร่างกายในขณะถูกเพลิงไหม้ได้ ฝาปิดกระป๋องลักษณะทรงหัวเหลี่ยมเป็นค้อนสามารถทุบกระจกด้วยในส่วนของฐานที่ล็อกกระป๋องสามารถใช้ตัดสายรัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรมล็อกเบรกแบบตัดสตาร์ท และมีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน ISO ซึ่งมีการรับประกันอุปกรณ์จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๓ ปี พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๕๐% และไม่เกิน ๕๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคาตัวรถ

- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูประบบห้ายหักแบบลายเนอร์
- มีกันสาดประตุ ๔ บาน
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- ยางปูพื้นในเก่งครบทั้งนั้ง
- บันไดข้าง ซ้าย-ขวา
- ที่บังเดดด้านหน้าในรถ ๒ อัน

๔.๒.๑๕ สีของรถยนต์

ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ ภายหลังเงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคากำชับต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า(รถยนต์)ตาม รุ่นนั้นๆที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

- ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และแต่่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุด เนื่องจาก การใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคากำชับต้องจัดการ ซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

- ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศ

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายโดยแนบทันงสือรองการส่งมอบรถยนต์ที่เสนอราคาจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ให้ถูกต้องครบถ้วน

-ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญา กับองค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ขาย) จะต้องพ่นตรา สัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และ อักษรชื่อเต็มของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตรถนต์ ทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมาย อักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญา กับองค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ขาย) จะต้องเป็นนินภัยจะเปลี่ยนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย จดทะเบียน ทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถถนต์ที่ชื่อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตาม พระราชบัญญัติดังกล่าว และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถถนต์

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ต้องมีนำมันเข้าเพลิงเต็มถัง และนำมันอีนเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที..

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ได้ ตรวจรับพัสดุ (รถถนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย(คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทหาราชการ แล้วเท่านั้น

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ในกระบวนการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จะใช้เกณฑ์ราคาโดยพิจารณาด้วยราคาต่ำสุด

๖. วงเงินงบประมาณ / วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๗.๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐. บาท จ่ายจากเงินซื้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๗.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘๕๐.,๐๐๐.บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว สำหรับจัดซื้อรถถนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

๗.๓ ราคากลาง ๘๕๐,๐๐๐.-บาท

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบทุกประการ ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะ จ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๙.อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าสินค้า

๑๐.การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประกันราคาก่อสร้างนิยม ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบ หรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันคุณภาพขึ้นส่วนอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับตั้งแต่วันส่งมอบของครบเป็นต้นไปสุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนขึ้นส่วนอะไหล่ ให้โดยไม่คิดมูลค่าเงินแท้กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ หรือการใช้งานที่ผิดประเภท หรือไม่ถูกต้อง รวมถึงการขาดการบำรุงรักษาตามกำหนดของบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมของเหลวที่เป็นส่วนสื้นเปลือกต่างๆ แต่ถ้าเป็นการดัดแปลงเครื่องปรับอากาศเพิ่มจากมาตรฐาน ทางผู้จำหน่ายรับประกันให้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ พร้อมแนบเอกสารรับรอง จากบริษัทผู้จำหน่าย


๑๑. มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซึ่งด้วยวิธีประกันราคาก่อสร้างผู้ประกอบการก่อน

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

- องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเพชร อำเภอญี่ปุ่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๕๖๓๖ สาระณัชน์ที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้อง เปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการจัดทำร่าง TOR
(นายกิตติศักดิ์ กงเพชร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการจัดทำร่าง TOR
(สุภาพ ประทีปเมือง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการจัดทำร่าง TOR
(นายศิริศักดิ์ บริสุทธิ์)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

.....
.....

(นายประสาทพร ประจักษ์เมือง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

.....
.....

.....
.....

(นายกิตติศักดิ์ กงเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร



อนุมัติ



ไม่อนุมัติเพระ.....

.....
.....

(นายวันเฉลิม แก้วงามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร