

## แบบโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 3.35 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
(ตามแบบเทศบาลตำบลชุมพรกำหนด)


สำเนาถูกต้อง,

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณด้านหลังสำนักงานกองคลังเทศบาลตำบลชุมพร

หมู่ที่ 10 บ้านหนองเติน ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ลิ้มเอก (ผู้ตรวจ)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรี  
ผู้ช่วยการกองช่าง



๕. หน้า ๑

**ตลาดนัดออร์แกนิก**  
มีครัวเรือนทำเกษตรถึง ๓๐ ไร่ รวมผลผลิต  
เกษตรกว่า ๑๐๐ ชนิด ผลไม้ ๗๐ ชนิด ผัก ๓๐  
ชนิด ผลไม้และผักสด ๑๐๐% ปลอดภัย ๑๐๐%

1. ชื่อหน่วยงาน  
 2. ชื่อผู้จัดทำ  
 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
 4. ชื่อผู้จัดทำ

[illegible]

นายแพทย์สุวิทย์

ស្ថិតនៅភោគដ្ឋាន

អាយុប្រាំបួន ២០៧៩

ผู้ให้คำปรึกษาและผู้ควบคุมงาน

~~ผู้บอกหนังสือ~~ ใบงานนี้

นายแพทย์ พญ.สุจิตาภรณ์


แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดโครงงาน


NOVA / NL	RT/2401
-----------	---------

Size	7 1/2 (bush)
1/8	3

[illegible]



แปลนโครงสร้างหลังคา  
NOT TO SCALE



DETAIL TRUSS 2  
NOT TO SCALE

ผู้แก้ไข

สืบเอก

(ผู้ตรวจ)

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองช่าง



งานสถาปัตย์ ควบคุมแบบและก่อสร้าง  
ตรวจสอบ อนุมัติ อนุมัติ

โครงการบ้านพักคนชราเทศบาลตำบลหนองบัว  
พื้นที่รวม  
ขนาดที่ดิน 8.00 เมตร กว 22.00 เมตร  
พ 3.20 เมตร พ 3.20 เมตร (ตามแบบที่แนบมา)

สถาปัตย์  
นางสาวสุวิมล ไม้พุ่ม  
ผู้ควบคุมงาน

วิศวกร  
นายสุวิมล ไม้พุ่ม  
ผู้ควบคุมงาน


ช่างเขียนแบบ  
นายสุวิมล ไม้พุ่ม  
ผู้ควบคุมงาน

ช่างเขียนแบบ  
นายสุวิมล ไม้พุ่ม  
ผู้ควบคุมงาน


ช่างเขียนแบบ  
นายสุวิมล ไม้พุ่ม  
ผู้ควบคุมงาน

ช่างเขียนแบบ  
นายสุวิมล ไม้พุ่ม  
ผู้ควบคุมงาน


ช่างเขียนแบบ  
นายสุวิมล ไม้พุ่ม  
ผู้ควบคุมงาน




DETAIL A  
NOT TO SCALE




DETAIL. B  
NOT TO SCALE




DETAIL C  
NOT TO SCALE




DETAIL D  
NOT TO SCALE




DETAIL E  
NOT TO SCALE



**DETAIL F**  
**NOT TO SCALE**




DETAIL H  
NOT TO SCALE




**DETAIL G**  
**NOT TO SCALE**




สืบเอก **Don**  
(ฐิติวจน์ อรรถนันท์)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรี  
ผู้อำนวยการกองช่าง




แปลนฐานราก  
NOT TO SCALE




DETAIL FOOTING F1  
NOT TO SCALE




แปลนเสาเข็ม C1  
NOT TO SCALE




DETAIL COLUMN C1  
NOT TO SCALE



DETAIL FOOTING F1  
NOT TO SCALE



DETAIL J - BOLTS  
NOT TO SCALE



DETAIL PLATE  
NOT TO SCALE



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โครงการ  
โครงการสำรวจและออกแบบ  
โครงการสำรวจและออกแบบ

วันที่  
วันที่ 10/05/2561  
วันที่ 10/05/2561

ชื่อ  
นาย  
นาย

ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง

ชื่อ  
นาย  
นาย

ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง

ชื่อ  
นาย  
นาย


ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง

ชื่อ  
นาย  
นาย

ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง

ชื่อ  
นาย  
นาย

ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง



ขยายโครงสร้าง  
NOT TO SCALE

สะพาน (โครงสร้าง อรรถสิทธิ์)  
รอนต์เพทพาส รัชการชดาแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง



งานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง  
ก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด 3.20 เมตร

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร  
สูง 3.35 เมตร ท่อระบายน้ำขนาด 1.30 เมตร  
(ตามแบบแปลนที่แนบมา)

การขออนุญาต  
จัดสร้างงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร  
สูง 3.35 เมตร

นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี



งานสถาปัตย์ ฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง  
กองช่าง เทศบาลตำบลสุพรรณ จ.สุพรรณ  
อ.เนยทิพย์ จ.ร้อยเอ็ด

**โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ**

### 15. 2017年6月

สูง 3.35 เมตร หนึ่งมิติคือข้างซ้ายของอาคาร  
(ตามแบบแปลนสถาปัตย์กรมทหารที่ 1 แห่ง)

มีจำนวนผู้สมัครถึงตำแหน่งรองคณบดี  
เทศบาลตำบลสุพรรณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านถนนของ  
ตำบลสุพรรณ อำเภออู่ตะเภา จังหวัดสุพรรณบุรี

ការបង្កើន ថ្នាំ

นางสาวขวัญสุดา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์



\_\_\_\_\_

1

นายคิมชุนแทต นักศึกษา

ATTACHMENT

12	12
----	----

ਸੰਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ

\_\_\_\_\_

—

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

10

[illegible]

**MENTAL HEALTH**

นายแพทย์ อนุชิต อนุชิต

11

புதுக்கோட்டை, புதுக்கோட்டை



100

1977-1978	1978-1979
-----------	-----------

ESTIMATED

41201	711
-------	-----

1000000



ผู้ว่าราชการเมือง

ស្ថាប័ន

(ผู้รับจ้าง ธรรมดา)

รณรงค์เพื่อลดเหล้า บุหรี่

ผู้ชำนาญการกองช่าง





## แบบโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ


ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 3.35 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
(ตามแบบเทศบาลตำบลชุมพรกำหนด)

ตีแบบถูกต้อง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณด้านหลังสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลชุมพร หมู่ที่ 10 บ้านหนองเตียน ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

รับออก   
(พระวิจิตร อรรถนันท์)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรี  
ผู้ว่าราชการเมืองร้อยเอ็ด

မင်း



5977

பிரதமரவரே,

**การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน**

[illegible]

วิเศษสุด

1

1

---

100

—

---

[illegible]

# รายการประกอบแบบ

การปักผังและการทำระดับ

1. ผู้รับจ้างต้องทำการปักผังและทำระดับให้ถูกต้อง ตามที่ปรากฏในแบบแปลนและรายการ
2. ระดับดิน +0.00 ให้ถือระดับดินเดิมที่ผ่านการปักเกลี่ยแล้ว และตามที่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนด หากมีข้อขัดแย้งให้ถือคำสั่งเจ้าของผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานเท่านั้น

งานเหล็กเสริม

1. เหล็กเส้นที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต้องใช้เหล็กที่ได้มาตรฐานตาม มอก.

งานเหล็กรูปพรรณ

1. เหล็กรูปพรรณทั้งหมด ให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก. 116-2529
2. เหล็กเส้นแบบและเส้นเหล็ยงจตุรัส ใช้ตามมาตรฐาน มอก. 55-2516
3. ลวดเชื่อมชนิดเหล็กกล้าเหนียว ซึ่งมีลวดหุ้มสับหรือเชื่อมไฟฟ้า ให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก. 49-2528

งานพื้นอาคาร

1. พื้นอาคารโดยทั่วไป ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

☐ พื้นคอนกรีตหยาบ

งานฐานรากและคานคอดิน

1. ฐานรากและคานคอดินเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามแบบขยายทางวิศวกรรม

งานคอนกรีต

งานคอนกรีตและงานปูนทั้งหมดเมื่อถอดแบบแล้วผิวจะต้องได้ดัง จากและระดับในทางราบส่วนของพื้นเสาหรือคานที่ต้องฝังเหล็ก, เนื้อหรือปลอกกรองจะต้องจั่ววางหรือฝังให้เรียบรอยและถูกต้องตามตำแหน่งและระดับที่กำหนดก่อนการเทคอนกรีต การยึดและการติดตั้งไม้แบบจะต้องทำให้แน่นหนาไม่คดงอเมื่อเทคอนกรีตโครงสร้างลูกบาศก์เมตร และต้องสามารถรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 240 KSC (ทดสอบแบบลูกบาศก์คอนกรีต ทดสอบกำลังอัดก่อนจะยกตัวอย่างคอนกรีตอายุ 28 วัน)

งานหลังคา

โครงสร้างหลังคาแบบขยายโครงสร้างหลังคาในแบบวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา รายละเอียดตามแบบทุกประการ ของมุ่งหลังคาแบบหลังคา ติดตั้งตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต

งานสี

1. งานสีเหล็ก ชูสีกันสนิม 1 ครั้ง ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก. 327-2538 หรือเทียบเท่า

สัญญา

สืบออก

(ผู้รับจ้าง อรรถนันท์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการช่าง



งานสถาปัตย์ 1. แบบแปลนและทำผัง  
ก่อสร้าง 2. แบบแปลนและทำผัง  
ก่อสร้าง 3. แบบแปลน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

งบประมาณ 6.00 บาท วันที่ 22.00 บาท  
วันที่ 23.00 บาท วันที่ 24.00 บาท  
(ตามแบบแปลนและทำผัง)

วันที่ 25.00 บาท วันที่ 26.00 บาท  
วันที่ 27.00 บาท วันที่ 28.00 บาท  
(ตามแบบแปลนและทำผัง)

วันที่ 29.00 บาท วันที่ 30.00 บาท  
วันที่ 31.00 บาท วันที่ 32.00 บาท  
(ตามแบบแปลนและทำผัง)

วันที่ 33.00 บาท วันที่ 34.00 บาท  
วันที่ 35.00 บาท วันที่ 36.00 บาท  
(ตามแบบแปลนและทำผัง)

วันที่ 37.00 บาท วันที่ 38.00 บาท  
วันที่ 39.00 บาท วันที่ 40.00 บาท  
(ตามแบบแปลนและทำผัง)

วันที่ 41.00 บาท วันที่ 42.00 บาท  
วันที่ 43.00 บาท วันที่ 44.00 บาท  
(ตามแบบแปลนและทำผัง)

วันที่ 45.00 บาท วันที่ 46.00 บาท  
วันที่ 47.00 บาท วันที่ 48.00 บาท  
(ตามแบบแปลนและทำผัง)

วันที่ 49.00 บาท วันที่ 50.00 บาท  
วันที่ 51.00 บาท วันที่ 52.00 บาท  
(ตามแบบแปลนและทำผัง)


วันที่ 53.00 บาท วันที่ 54.00 บาท  
วันที่ 55.00 บาท วันที่ 56.00 บาท  
(ตามแบบแปลนและทำผัง)

วันที่ 57.00 บาท วันที่ 58.00 บาท  
วันที่ 59.00 บาท วันที่ 60.00 บาท  
(ตามแบบแปลนและทำผัง)

วันที่ 61.00 บาท วันที่ 62.00 บาท  
วันที่ 63.00 บาท วันที่ 64.00 บาท  
(ตามแบบแปลนและทำผัง)

วันที่ 65.00 บาท วันที่ 66.00 บาท  
วันที่ 67.00 บาท วันที่ 68.00 บาท  
(ตามแบบแปลนและทำผัง)


วันที่ 69.00 บาท วันที่ 70.00 บาท  
วันที่ 71.00 บาท วันที่ 72.00 บาท  
(ตามแบบแปลนและทำผัง)




تاریخ اسلام و سیرت ائمه




445471	7222
--------	------




**DETAIL A**  
**NOT TO SCALE**




**DETAIL B**  
**NOT TO SCALE**




DETAIL C  
NOT TO SCALE




DETAIL D  
NOT TO SCALE




DETAIL E  
NOT TO SCALE



DETAIL F  
NOT TO SCALE



DETAIL H  
NOT TO SCALE




DETAIL G  
NOT TO SCALE

សិប្បករ


2000

รื่องปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน


ผู้ชำนาญการด้าน




แบบฐานราก  
NOT TO SCALE




DETAIL FOOTING F1  
NOT TO SCALE




ขยายฐานเสา C1  
NOT TO SCALE



DETAIL COLUMN C1  
NOT TO SCALE



DETAIL FOOTING F1  
NOT TO SCALE



DETAIL J - BOLTS  
NOT TO SCALE

รายละเอียดการก่อสร้าง  
NOT TO SCALE



งานสถาปัตย์ ไม้แบบและแบบก่อสร้าง  
ก่อสร้าง อาคารเรียน ๓ ชั้น  
และอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น  
และอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น

โครงการ  
โรงเรียน

โครงการโรงเรียน  
โรงเรียน ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร  
สูง ๓.๓๕ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๓๐๐ ตาราง  
(ตามแบบแปลนที่แนบมา)

สถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์  
บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์

บริษัทสถาปัตย์





งานสถาปัตย์ ภายนอกแบบแปลนก่อสร้าง  
ถนน ๖ เมตร กว้าง ๓ เมตร  
ถนน ๖ เมตร กว้าง ๓ เมตร

โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก  
ถนน ๖ เมตร กว้าง ๓ เมตร  
ถนน ๖ เมตร กว้าง ๓ เมตร  
(ตามแบบแปลนก่อสร้างถนนสายหลัก)

บริษัท/ห้างหุ้นส่วน  
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน  
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน  
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน

นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย

นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย

นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย

นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย

นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย

นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย

นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย  
นางสาว/นาย/นางสาว/นาย



8/9