



โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

รายการประกอบแบบ

หมวด. 1 วัสดุก่อสร้าง กรรมวิธี และการตรวจสอบ

วัสดุก่อสร้างทั้งหมด เสนอตัวอย่างหรือรายละเอียดเพื่อขออนุมัติใช้วัสดุต่อคณะกรรมการตรวจรับวัสดุและผู้ควบคุมงานก่อนใช้งาน กรรมวิธีก่อสร้าง ต้องกระทำอย่างดีที่สุด โดยการวางแผน ใช้ช่างฝีมือดีสำหรับงานทุกประเภท และการทำงานของช่างทุกสาขาต้องประสานงานกันเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้งานสมความต้องการ

- 1.1 งานคอนกรีตโครงสร้างค้ำกัลังค์ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc.)ที่อายุ 28 วัน(ลูกบาศก์) หรือเทียบเท่า ที่อายุ ไม่น้อยกว่า 7 วัน
1.2 งานระดับ +0.00 คือระดับพื้นเดิมบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

- 1.3 เหล็กเสริมให้ใช้ของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพรับรองคุณภาพแล้วเท่านั้น เหล็กเส้นกลมต้องได้ตามมาตรฐาน มอก.
- เหล็กเส้นกลมต้องได้ตามมาตรฐาน มอก(SR24) มีกำลังคราก ไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม.

- เหล็กข้ออ้อยได้ตามมาตรฐาน มอก. (SD.40) มีกำลังครากไม่น้อยกว่า 4,000 กก./ตร.ซม. ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (เหล็กคุณภาพ BSI. บลส.)
หมายเหตุ การใช้งานเหล็กเสริม จะต้องใช้ลูกปูนหนุนผูกติดหรือใช้เหล็กผูกค้ำแล้วแต่กรณี เพื่อยึดโครงเหล็กให้ได้รูปร่าง ตามแบบแปลน
1.4 งานแบบหล่อ การประกอบต้องได้ตั้งและฉาก มุมทุกมุมต้องสนิทไม่ให้น้ำปูนไหลออกมาได้ แบบต้องค้ำยันหนาแน่น แข็งแรง

นั่งร้านต้องมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตได้ ผิวแบบต้องหาค้ำยันหนาแน่นก่อนการวางเหล็กทุกครั้ง และฉัดน้ำเสียแบบและทำความสะอาดก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง

- การถอดแบบหลังเทคอนกรีตแล้ว สำหรับแบบปรับทังงาน . ท้องบันได . ท้องพื้น 14 วัน และให้ค้ำยันกลางต่อไปอย่างน้อย 14 วัน
แบบข้าง ผัง , เสา , คาน , ฐานราก อย่างน้อย 2 วัน

- 1.5 การเทคอนกรีต
- การเทคอนกรีตในแต่ละวัน เก็บตัวอย่างทุก 50 ลบ.ม (หรือตามที่กำหนด): ในงานทั่วไปจะเก็บทุกๆ 50 ลูกบาศก์เมตร หรือตามส่วนของโครงสร้างที่ต่างกัน
ต้องเก็บอย่างน้อย 3 ลูกต่อชุดเพื่อทดสอบ โดยผู้จ้างจะเป็นผู้ตรวจสอบ ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- การเทคอนกรีต ต้องทำในชั้นๆทุกจุด โดยใช้เหล็กกระทุ้ง และเครื่องจี้ไฟฟ้า คอนกรีตที่ตกหล่นตามพื้นห้ามนำมาใช้ในการก่อสร้างอีก
ก่อนการเทคอนกรีตบนพื้นทรายอัดแน่นให้ปูแผ่นพลาสติกชนิดหนา ก่อน 1 ชั้น โดยตลอด

- พื้นหรือผนังที่ต้องชุบน้ำวัสดุอื่นนั้น จะฉาดเคลื่อนเกิน 2 ซม. ไม่ได้ และพื้นส่วนใดที่ฉาดเอียง ให้แต่งให้ได้ความเอียงตามแบบ

- 1.6 การบ่มคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตเริ่มหมด อยู่ในระยะซึ่งตัวจะต้องป้องกันคอนกรีตจากอันตรายจากการถูกแดด

ลมร้อน ผ่น น้ำไหล หรือ การบรรทุกน้ำหนักเกินสมควร เมื่อคอนกรีตพื้นระยะ 24 ชั่วโมง ต้องจัดการบ่มคอนกรีต

ให้คอนกรีตเปียกชุ่มติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน หรือใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตทดแทน

หมวด. 2 งานก่ออิฐและฉาบปูน

- 2.1 วัสดุอิฐทั่วไปเป็นอิฐมวลเบาและอิฐมอญ

- 2.2 อัตราส่วนผสมปูนก่อ เป็นปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อโดยเฉพาะ

- 2.3 การก่อผนัง

- ส่วนที่ชนกันเสาหรือเสาเอ็นคอนกรีตต้องเสียนเหล็ก ๑6 มม.ไว้ที่สายตะล่อนเสาทุกระยะไม่เกิน 60 ซม.และต้องทำการรวดนั้นเสาคอนกรีตก่อนทำการหล่อหรือใช้วิธีการจะเสียนเหล็กภายหลังได้

- การก่ออิฐหรือคอนกรีตบล็อกสำหรับผนังทั่วไปจะต้องใส่เอ็นเสา ค.ส.ล. ขนาด 10x10 ซม. เหล็กเสริมเหล็ก 2-Ф9 9 มม.

เหล็กบล็อก Ф8 6 มม. 20 ซม. คานเอ็น ค.ส.ล. (ทับหลังเหล็กเสริมเหล็ก 2-Ф8 9 มม. เหล็กบล็อก Ф8 6 มม. 20 ซม.

การก่อสร้างอื่น ค.ส.ล. ตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

- ผนังก่ออิฐฉาบปูนต้องมีเอ็นทั้งด้านตั้งและด้านนอนต่อพื้นที่ไม่เกิน 6 ตารางเมตร
- ทับหลังผนังก่ออิฐได้และเหนือวงกบประตู-หน้าต่าง

- ตงมุมของที่ผนังก่ออิฐมาชนกันการใส่เหล็กเสาและคานเอ็นนั้นต้องเสียนเหล็กวางขาในคานทั้งบน

และล่าง และที่เสาโครงสร้างทั้งสองข้าง คานเอ็น ค.ส.ล. ให้ปลายทั้งสองข้างจรดชนเสาโครงสร้าง

ทั้งสองข้าง คานเอ็น ค.ส.ล. ให้ปลายทั้งสองข้างจรดชนเสาโครงสร้างหรือเสาเอ็นตลอดที่มุมขอบล่าง

และบนของวงกบจากนั้นให้กรุตาข่ายลวดกรงไถ่ยึดที่มุมวงกบก่อนฉาบทุกจุดทั้งสองด้าน

- ปูนฉาบ
- ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน
- ทรายละเอียด 3 ส่วน
- ปูนขาวหรือสารผสมเพิ่ม ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

หมายเหตุ ปูนฉาบอาจใช้ปูนฉาบสำเร็จ

หมวด. 3 งานไม้

- 3.1 ไม้ต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม่มีรูโพรง แตกร้าว บิดงอและข้อบกพร่องอื่นๆ เป็นไม้ที่ผ่านการอบแห้งแล้ว
หากมีการยึดติดด้วยกาวหลัง ผู้รับจ้างต้องแก้ไขและรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด

หมวด. 4 งานหลังคา

- 4.1 แผ่นมัลติชีท และหลังคาโครงหลังคาต้องได้มาตรฐานตามแบบแปลนกำหนด

หมวด. 5 งานประตู - หน้าต่าง

- 5.1 งานวงกบไม้

- ก. วงกบไม้ให้ใช้ชนิดของไม้ตามที่กำหนด แต่ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ และผู้ควบคุมงาน

- ข. แบบรูปรายการประกอบวงกบจะต้องเข้าไม้โดยการเจาะเข้า เคียนเข้ามุมอย่างประณีตและแน่นหนาทุกแห่ง

- ค. การยึดไม้วงกบเข้ากับส่วนที่เป็นคอนกรีตโดยยึดด้วยตะปูเกลียวหรือตะปูคอนกรีตทุกระยะ 40 ซม. ให้เทคอนกรีตเป็นเสาเอ็น ค.ส.ล.

- 5.2 งานอลูมิเนียม การขึ้นวงกบและกรอบบานจะต้องใช้กรรมวิธีที่แข็งแรง เช่นการเชื่อมต่อให้ได้ดัง ฉาก

และไม่ให้มีรูรั่วซึมเข้าอาคารตาม รอยต่อ ณ จุดใดๆก็ตามที่ขึ้นวงกบและบานทุกตัวต้องใช้

ชนิดที่เป็น สแตนเลสสตีล สำหรับส่วนที่มองไม่เห็นอนุญาตให้ใช้ตะปูชุบกัลวาไนซ์ได้ ส่วนสกรูที่ขันติดกับส่วนที่

ไม่ใช่ไม้หรือวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น ก้านเพง ค.ส.ล. , เสา ค.ส.ล. , ก้านเพงก่ออิฐฉาบ ปูน เป็นต้น จะต้องใช้ร่วมกับทุกพลาสติก

- 5.3 งานประตูไม้ให้ใช้ชนิดของไม้ตามที่กำหนด แต่ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ และผู้ควบคุมงาน

- 5.4 กระฉาก ให้ใช้กระฉากชนิดภายในประเทศทั้งหมด จะต้องมีการตกแต่งมุมและขอบให้เรียบร้อย สวยงาม สี ความหนา ผิวเรียบ

ให้ใช้ตามที่ระบุในแบบแปลนต้องได้มาตรฐาน

หมวด. 6 งานสี

- 6.1 สีที่ใช้จะต้องนำมานำบดสีหากกระป๋องที่มาจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิต มีตราบอกชื่อบริษัทผู้ผลิต

ชนิดที่ใช้หากสี คำนะนำการทาสีและจะต้องเป็นสีใหม่ไม่เสื่อมคุณภาพ โดยให้นำมาบดสีในสถานที่ก่อสร้างทุกครั้ง

- 6.2 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งว่าใช้สีตราอะไร ของบริษัทใด (ในกรณีที่ใช้สีที่มีคุณภาพเทียบเท่า) และขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ และผู้ควบคุมงาน

- 6.3 ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทาสีในขณะที่มีสภาพดินฟ้าอากาศ ทึดทงลมหรือมีความชื้นในอากาศสูงและห้ามทาสีภายนอกอาคารหลังฝนหยุดตกแล้วทันที จะต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 72 ชั่วโมง

- 6.4 คอนกรีต ผนังฉาบปูนภายนอกอาคาร ทาสีชนิดที่ใช้ภายนอก 2 ครั้ง หลังจากทาสีรองพื้นแล้ว 1 ครั้ง ผนังฉาบปูนภายในอาคารทาสีชนิดที่ใช้ภายใน 2 ครั้ง

หลังจากทาสีรองพื้นแล้ว 1 ครั้ง ใช้ผลิตภัณฑ์ของ โอ อี โอ . ที โอ เอ . นีปอนด์เพนท์ . โจดัน หรือเทียบเท่า

- 6.5 งานเหล็กโครงหลังคาเหล็กกันสนิม 2 ครั้ง สีจริง 1 ครั้ง กรณีใช้สีชนิดรองพื้นและทาทับได้ (2 in 1) ทา 2 ครั้ง ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ที โอ เอ . นีปอนด์เพนท์ . โจดัน . แม็กโซ หรือเทียบเท่า

หมวด. 7 งานฝ้าเพดาน

- 7.1 ภายในอาคารใช้แผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ท้องน้ำใช้แผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น

- 7.2 ภายนอกอาคารใช้แผ่นมัลติชีทตามแบบแปลนกำหนด

หมวด. 8 งานไฟฟ้า

- 8.1 สำหรับสายไฟฟ้า , เบรกเกอร์ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Thalyezaki , Bangkok cable , Phelps dodge หรือเทียบเท่า

- 8.2 สำหรับไฟเพื่อแสงสว่างใช้ผลิตภัณฑ์ของ Philips,Ampton,Panasonic หรือเทียบเท่า

- 8.3 สายไฟฟ้าต้องใช้ท่อร้อยที่ได้มาตรฐาน

- 8.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุทุกชนิด ตลอดระยะเวลาสัญญาก่อสร้างกำหนด

นับจากวันตรวจรับงาน ในระยะเวลารับประกันดังกล่าว หากมีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดชำรุด ทำงานไม่

สมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดโดยไม่คิดราคาจากผู้จ้าง

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบระยะและขนาดทั้งหมด ณสถานที่จริงก่อนการดำเนินการ หากมีข้อสงสัย

อันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนหรือขัดแย้ง ในแบบรูปและรายการต้องรับแจ้งให้ทางผู้ควบคุมงานทราบ

มิฉะนั้นหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วทางผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการโดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้จ้าง

- สิ่งที่ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการขัดแย้งกัน ให้ถือสิ่งที่ถือว่าเป็นเกณฑ์เสมอ

ทั้งนี้โดยคณะกรรมการตรวจรับวัสดุและผู้ควบคุมงานผู้วินิจฉัย

- สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏไว้ในแบบแปลนหรือรายการแต่เป็นงานที่จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อย

เสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามหลักวิชาช่าง ในส่วนของงานนั้น ๆ โดยให้ถือว่า

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการฯ โดยปราศจากข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น.



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกันแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภวิท ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐวิติ จักขุจันทร์)
ผู้อำนวยการโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิท ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิท ชาติโชติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิท ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิชา มีคิตธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อนุมัติ

(นางสาวปณิชา มีคิตธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน


แผนที่

1:100

1 / 23

รหัสแบบ

AR-01

สารบัญแบบ		สัญลักษณ์ประกอบแบบ		รายการวัสดุ		
รหัสแบบ	แสดงแบบ	สัญลักษณ์	รายละเอียด	รายการวัสดุพื้น		
งานสถาปัตยกรรม			สัญลักษณ์บอกทิศเหนือ	สัญลักษณ์	รายละเอียดวัสดุตกแต่ง	หมายเหตุ
AR-01	สารบัญแบบ สัญลักษณ์ประกอบแบบและรายการวัสดุ		สัญลักษณ์รูปด้าน	F1	พื้น ค.ส.ล. ชัดมัน	-
AR-02	แบบรายการประกอบแบบ		สัญลักษณ์รูปตัด	F2	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60x60 ซม.	-
AR-03	แบบผังบริเวณ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ		สัญลักษณ์แบบขยาย	F3	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิคพื้นห้องน้ำ(ชนิดกันลื่น) ขนาด 30x30 ซม.	-
AR-04	แบบแปลนพื้นอาคาร		สัญลักษณ์บอกชื่อห้อง	F4	พื้น ค.ส.ล. ชัดหยาบ	-
AR-05	แบบแปลนหลังคาอาคาร		สัญลักษณ์บอกแนวเสา			
AR-06	แบบรูปตัดอาคาร A		สัญลักษณ์บอกจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลาง			
AR-07	แบบรูปตัดอาคาร B		สัญลักษณ์บอกจุดศูนย์กลางถึงขอบ			
AR-08	แบบรูปด้านอาคาร 1		สัญลักษณ์บอกขอบถึงขอบ			
AR-09	แบบรูปด้านอาคาร 2		สัญลักษณ์บอกค่าระดับ			
AR-10	แบบรูปด้านอาคาร 3		สัญลักษณ์ทิศทาง ขึ้น-ลง			
AR-11	แบบรูปด้านอาคาร 4		สัญลักษณ์บอกเบอร์ประตู			
AR-12	แบบขยายประตู ขยายหน้าต่าง		สัญลักษณ์บอกเบอร์หน้าต่าง			
งานโครงสร้าง			สัญลักษณ์บอกเบอร์ผนัง			
ST-01	แบบแปลนเสาเข็ม-ฐานราก เสาตอม่อ		สัญลักษณ์บอกเบอร์พื้น			
ST-02	แบบแปลน เสา คาน พื้น อาคาร		สัญลักษณ์บอกเบอร์ฝ้าเพดาน			
ST-03	แบบแปลนโครงหลังคาอาคาร		ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ ทาสีอะคริลิก หรืออาจจะกำหนดอีกครั้งโดยผู้ว่าจ้าง	1		-
ST-04	แบบแปลนโครงหลังคาอาคารด้านบน		ผนังก่ออิฐฉาบเรียบปูกระเบื้องปูผนัง ขนาด 20x20 ซม. สูง 2.60 ม.	2		-
ST-05	แบบแปลนโครงหลังคาอาคารด้านล่าง		ผนังเมทัลชีท หนา 0.3 มม. (กรุด้านเดียว) โครงเคร่าเหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว หนา 2.0 มม.๑ 1.00 ม.	3		-
ST-06	แบบแปลนอะเสหลังคาอาคารด้านบน					
ST-07	แบบแปลนเสาดัง.อกไก่หลังคาอาคารด้านบน					
ST-08	แบบขยายโครงสร้างอาคาร					
ST-09	แบบป้ายโครงการ					
งานระบบไฟฟ้า						
EE-01	แบบแปลน ไฟฟ้าแสงสว่าง และปลั๊กไฟ					
งานระบบสุขาภิบาล						
SN-01	แบบแปลนระบบประปา					



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

(นางสาวณัฐวดี ลักขจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิท ชาติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปาณิศา มีศิริธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก


อนุมัติ

(นางสาวณัฐชดา จำล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน	แผนที่
1:100	2 / 23

รหัสแบบ

AR-02



แบบผังบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
มาตรฐาน

หมายเหตุ : - ห้ามวัดระยะต่างๆจากแบบแปลนและผังบริเวณให้ตรวจสอบจากสถานที่ก่อสร้างจริงเท่านั้น

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 m. จำนวน 3 ต้น ตำแหน่งเสาไฟฟ้าและแนวการเดินสายไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ตำแหน่งก่อสร้างอาคาร, ระยะห่างระหว่างอาคาร และระยะห่างแนวต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ผู้รับจ้างทำการปรับสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ให้สภาพพื้นที่และระดับของอาคารเป็นไปตามแบบแปลนกำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกันทรังษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศุภวิทย์ ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นางสาวณัฐพร จักขุนทด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044
ตรวจ

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิศา มีคศิริธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อนุมัติ

(นางสาวณัฐพร จักขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน	แผ่นที่
-	3 / 23

รหัสแบบ

AR-03



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรดาบัต สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐวิทย์ จักจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายสุวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายสุวิทย์ ชาติโชติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายสุวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรดาบัต สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปาณิศา มัคคิธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก



อนุมัติ

(นางสาวณัฐชฎา จำเล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน	แผ่นที่
1:100	4 / 23

รหัสแบบ

AR-04



สัญลักษณ์รูปด้าน

แบบแปลนพื้นอาคาร
มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ : พื้นทางลาด ค.ส.ล. ขัดหยาบ ตีลายก้างปลา

ตำแหน่งติดตั้ง และระดับประตู หน้าต่างสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกันทรังษ์ จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐจิ จักขุนทด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิท ชาติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิชา มีศิริธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก



อนุมัติ

(นางสาวณัฐชดา จ้ำล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน	แผ่นที่
1:100	5 / 23

รหัสแบบ

AR-05



สัญลักษณ์รูปด้าน

แบบแปลนหลังคาอาคาร
มาตราส่วน 1:100



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นางสาวณัฐวิจิตร จักขุจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิท ชาติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิศา มัคคิธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก



อนุมัติ

(นางสาวณัฐวิจิตร จักขุ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน	แผ่นที่
1:75	6 / 23

รหัสแบบ



AR-06



สัญลักษณ์รูปด้าน

แบบรูปตัดอาคาร A
มาตราส่วน 1:75

หมายเหตุ : ตำแหน่งติดตั้ง และระดับประตู หน้าต่างสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ระดับความสูงของอาคารสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



สัญลักษณ์รูปด้าน

แบบสถาปัตย์อาคาร B

มาตราส่วน 1:75

หมายเหตุ : ตำแหน่งติดตั้ง และระดับประตู หน้าต่างสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ระดับความสูงของอาคารสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐวิทย์ จักขุนทด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิศา มีศิริธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อนุมัติ

(นางสาวณัฐวิทย์ จักขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน

แผ่นที่

1:75 7 / 23

รหัสแบบ

AR-07



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐวิจิ จักขุจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิท ชาติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิศา มัคคิธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก



อนุมัติ

(นางสาวณัฐวิจิ จักขุจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน	แผ่นที่
1:100	8 / 23

รหัสแบบ

AR-08



สัญลักษณ์รูปด้าน

แบบรูปด้านอาคาร 1

มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ : ตำแหน่งติดตั้ง และระดับประตู หน้าต่างสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ระดับความสูงของอาคารสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นางสาวณัฐวิทย์ จักขุจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปาณิศา มีคติธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก



อนุมัติ

(นางสาวณัฐชฎา จ่าเล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน	แผ่นที่
1:100	9 / 23

รหัสแบบ

AR-9



สัญลักษณ์รูปด้าน

แบบรูปด้านอาคาร 2

มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ : ตำแหน่งติดตั้ง และระดับประตู หน้าต่างสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ระดับความสูงของอาคารสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศุภวิท ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นางสาวณัฐดี จักขุจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิท ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิท ชาติโชติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิท ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปาณิศา มีศิริธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก



อนุมัติ

(นางสาวณัฐชดา จาแล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน	แผ่นที่
1:100	10 / 23

รหัสแบบ



AR-10



สัญลักษณ์รูปด้าน

แบบสถาปัตย์อาคาร 3
มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ : ตำแหน่งติดตั้ง และระดับประตู หน้าต่างสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ระดับความสูงของอาคารสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



สัญลักษณ์รูปด้าน

แบบสถาปัตย์อาคาร 4
มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ : ตำแหน่งติดตั้ง และระดับประตู หน้าต่างสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ระดับความสูงของอาคารสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกันเ่งแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุภาวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐวิภา จักขุจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายสุภาวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายสุภาวิทย์ ชาติโชติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายสุภาวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิชา มีศิริธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อนุมัติ

(นางสาวณัฐวิภา จักขุจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน


1:100

แผ่นที่


11 / 23

รหัสแบบ

AR-11




D1 ชนิด : บานม้วนสำเร็จรูป ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต



D2 ชนิด : บานเปิดเดี่ยว

วงกบ	วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x4"	ลูกบิดประตู	-
กรอบบาน	ประตูบาน ไม้เนื้อแข็ง	บานพับประตู	-
ลูกพับ	-	กลอนประตู	-
ช่องแสง	-	กันชนประตู	-
ช่องกลัด	-	หมายเหตุ	รายการอุปกรณ์ครบชุด
งานสี	-		



W1 ชนิด : บานเลื่อน สลับ

วงกบ	วงกบอลูมิเนียม	บานพับหน้าต่าง	-
กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม	กลอนหน้าต่าง	-
ลูกพับ	-	กันชนหน้าต่าง	-
ช่องแสง	กระจกหนา 5 มม.	หมายเหตุ	รายการอุปกรณ์ครบชุด
ช่องกลัด	-		
งานสี	-		

แบบขยายประตู ขยายหน้าต่าง
มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ: รูปแบบ และตำแหน่งติดตั้ง ประตู หน้าต่าง สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐวิจิ จักขุจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิท ชาติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพ่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิศา ผักคิธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อนุมัติ

(นางสาวณัฐชดา จ๋าล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน


1:50

แผ่นที่

12 / 23

รหัสแบบ

AR-12



แบบแปลนเสาเข็ม-ฐานราก เสาตอม่อ
 มาตรฐาน
 1:100



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
 อำเภอกันทรังษี จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
 หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐวิทย์ จักขุนพันธ์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
 สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิชา มีคศิริธรรม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อนุมัติ


(นางสาวณัฐวิทย์ จักขุนพันธ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตรฐาน

1:100

รหัสแบบ

ST-01



แบบแปลน เสา คาน พื้น อาคาร
มาตราส่วน 1:100



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกันเ่งแก้ว จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตนา สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุวิทย์ ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวเนตรวิทย์ จักขุจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายสุวิทย์ ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายสุวิทย์ ชาติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายสุวิทย์ ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตนา สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิชา มัคคิธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อนุมัติ

(นางสาวณัฐชา จำเล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน


1:100

แผ่นที่

14 / 23

รหัสแบบ

ST-02



แบบแปลนโครงสร้างอาคาร
มาตรฐาน 1:100

- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.3 mm. สีระบุภายหลัง
- แปเหล็กกล่อง $\square$ 2x2 นิ้ว หนา 2.0 mm. @ 1.00 m.
- จันทันเหล็กกล่อง $\square$ 2x4 นิ้ว หนา 2.3 mm. @ 1.00 m.
- อกไก่เหล็กกล่อง $\square$ 2x5 นิ้ว หนา 2.3 mm.
- ดั้งเหล็กกล่อง $\square$ 2x5 นิ้ว หนา 2.3 mm.
- อะเสเหล็กกล่อง $\square$ 2x5 นิ้ว หนา 2.3 mm.
- ค้ำยันเหล็กกล่อง $\square$ 2x4 นิ้ว หนา 2.3 mm. @ 1.00 m.
- ครอบข้าง ครอบปิดหัว ครอบกันน้ำเมทัลชีท (ดูตามแบบรูปตัดอาคาร A,B)
- ติดตั้งแผ่นเพลาเหล็กขนาด 0.20x0.20 m. หนา 9 mm. (ทุกหัวเสา)



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐจิ จักขุนทด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิศา มีศิริธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก


อนุมัติ

(นางสาวณัฐจิ จักขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน	แผ่นที่
1:100	15 / 23

รหัสแบบ

ST-03



แบบแปลนโครงสร้างหลังคาอาคารด้านบน
มาตรฐาน
หน้า 100

- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.3 mm. สีระบุภายหลัง
- ==== — แปเหล็กกลอง 2x2 นิ้ว หนา 2.0 mm.@ 1.00 m.
- — จันทันเหล็กกลอง 2x4 นิ้ว หนา 2.3 mm.@ 1.00 m.
- ออไก่เหล็กกลอง 2x5 นิ้ว หนา 2.3 mm. (ดูตามแบบแปลนเสาดั้ง, ออไก่หลังคาอาคารด้านบน)
- ดั้งเหล็กกลอง 2x5 นิ้ว หนา 2.3 mm. (ดูตามแบบแปลนเสาดั้ง, ออไก่หลังคาอาคารด้านบน)
- อะเสเหล็กกลอง 2x5 นิ้ว หนา 2.3 mm. (ดูตามแบบแปลนอะเสหลังคาอาคารด้านบน)
- ครอบข้าง ครอบปิดหัว ครอบกันน้ำเมทัลชีท (ดูตามแบบรูปตัดอาคาร A,B)



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวเนตรวิทย์ จักขุนจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปาณิกา มีศิริธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อนุมัติ

(นางสาวณัฐชดา จ่าเล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก


มาตราส่วน

1:100

แผ่นที่ 16 / 23

รหัสแบบ

ST-04



แบบแปลนโครงสร้างหลังคาอาคารด้านซ้าย
มาตราส่วน 1:100

- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.3 mm. สีระบุภายหลัง
- ==== เป๊ะเหล็กกล่อง $\square$ 2x2 นิ้ว หนา 2.0 mm.@ 1.00 m.
- จันทันเหล็กกล่อง $\square$ 2x4 นิ้ว หนา 2.3 mm.@ 1.00 m.
- ค้ำยันเหล็กกล่อง $\square$ 2x4 นิ้ว หนา 2.3 mm. @ 1.00 m.(ดูตามแบบรูปตัดอาคาร A)
- ครอบข้าง ครอบปิดหัว ครอบกันน้ำเมทัลชีท (ดูตามแบบรูปตัดอาคาร A,B)



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐพร จักจุรินทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิชา มีศิริธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อนุมัติ

(นางสาวณัฐพร จักจุรินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก


มาตราส่วน

แผ่นที่

1:100 17 / 23

รหัสแบบ

ST-05



แบบแปลนอะไหล่หลักอาคารคานบน
มาตรฐาน 1:100

— อะไหล่เหล็กกล่อง 2x5 นิ้วหนา 2.3 mm.



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐวิทย์ จักขุนทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิทย์ ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิศา มีคติธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อนุมัติ

(นางสาวณัฐชฎา จาแล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตรฐาน


1:100

หน้า

18 / 23

รหัสแบบ

ST-06



แบบแปลนเสาดั้ง, ออไก่เหล็กคานาด้านบน
 มาตรฐาน
 1:100

— ออไก่เหล็กคานาด้านบน 2x5 นิ้ว หน้า 2.3 mm.

— ออไก่เหล็กคานาด้านบน 2x5 นิ้ว หน้า 2.3 mm.



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
 หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภวิท ชาติ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐจิ จักขุจันทร์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิท ชาติ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิท ชาติ)
 สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิท ชาติ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิศา มีศิริธรรม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อนุมัติ


(นางสาวณัฐจิ จักขุจันทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตรฐาน

1:100

รหัสแบบ


ST-07




แบบแปลน F1



แบบขยาย C1




แบบขยาย C1 ต่อมือ




แบบขยายฐานราก F1

มาตราส่วน 1:20

แบบขยายโครงสร้างอาคาร
มาตราส่วน 1:20




หัวเสา



กลางคาน


ขยายคาน GB1

มาตราส่วน 1:20




แบบขยายการเสริมเหล็กเสริมพิเศษ ตามความยาวคาน

มาตราส่วน



แบบขยายพื้น GS

มาตราส่วน 1:20



แบบขยายพื้น GS ทางลาด

มาตราส่วน 1:20



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุภาวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐวิทย์ จักขุนจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายสุภาวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายสุภาวิทย์ ชาติโชติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายสุภาวิทย์ ชาติโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิศา มีศิริธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อนุมัติ


(นางสาวณัฐวิทย์ จักขุนจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน

แผนที่ 20 / 23

รหัสแบบ

ST-08



โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

นางสาวรดาภักดิ์ สอนพ่วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุภวิท ชาโชติ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(นางสาวณัฏฐา จักขุจันทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

[Signature]

(ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ)

วิศกรโยธาปฏิบัติกร

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(1) संयोजकता (Valency)

(นายสุเมธ ฐานานันท์)
 สามัญวิสาการโยธา สม.16044

๓๕๖๖

21

[Signature]

(นายศุภวิท ชำโชติ)

ตรวจสอบ

นางสาวรดาภักดิ์ สอนพ่วง)

การบริหารส่วนตำบล รักษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวปาณิชา มีคศิริธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อินมัต

นางสาวณัฏฐา จำเล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกนก


1	2
3	4

ตราลวง	แผ่นท
--------	-------

1:20 21 / 23

รหัสแบบ

ST-09



1.งานก่อสร้างขนาดเล็ก พื้นป้ายขนาด 3.60x2.40 m. ขนาดอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน (ใช้พื้นป้ายสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว)

2.ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ติดตั้งป้าย




3.ติดตั้งป้ายจำนวน 1 ป้าย ที่บริเวณโครงการ

4.ตำแหน่งติดตั้งป้ายตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แบบจ่ายโครงการ

มาตราส่วน 1:20

สัญลักษณ์	รายละเอียด
■	CONSUMER UNIT พร้อมชุดกราวด์(หลักดิน)
Ⓢ	สวิตช์ฝังผนังพร้อมกล่องต่อสายฝังผนัง
Ⓢ	เต้ารับพร้อมกล่องต่อสายฝังผนัง
≡	หลอด LED 2x8 วัตต์ ชนิดโคมตะแกรงฝังฝ้า
—	ชุดราง LED 18 วัตต์
□	ตู้เบรกเกอร์(กันน้ำ)พร้อมเบรกเกอร์ 3 เฟส 100A
— · —	สายไฟฟ้าขนาด 25 sq.mm.
— — —	สายไฟฟ้าขนาด 50 sq.mm.
— · · · ·	สายไฟฟ้าขนาด 25 sq.mm.
— — — —	สายไฟฟ้าขนาด 2.5 sq.mm.
— · — · —	สายไฟฟ้าขนาด 1.5 sq.mm.
ⓕ	ถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ ประเภท A



แบบแปลนไฟฟ้าแสงสว่าง และปลั๊กไฟ
มาตรฐาน
1:100

หมายเหตุ : ตำแหน่งติดตั้ง CONSUMER UNIT พร้อมชุดกราวด์(หลักดิน) , ตู้เบรกเกอร์(กันน้ำ)พร้อมเบรกเกอร์ , สวิตช์ , เต้ารับ , หลอดไฟแสงสว่าง , สายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ
สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก

ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศุภวิท ชาติ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐวิ จักขุจันทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายศุภวิท ชาติ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิท ชาติ)

สามัญวิศวกรโยธา สย.16044

ตรวจ

(นายศุภวิท ชาติ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวปณิศา มีศิริธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อนุมัติ

(นางสาวณัฐวิ จักขุจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน


แผ่นที่

1:100 22 / 23

รหัสแบบ

EE-01

สัญลักษณ์	รายละเอียด
⊕	ก๊อกน้ำขนาด ½ นิ้ว
Φ	บอลลวล์ขนาด ½ นิ้ว
-----	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ½ นิ้ว



แบบแปลนระบบประปา
มาตราส่วน 1:100

หมายเหตุ : ตำแหน่งติดตั้งท่อ PVC , บอลลวล์ , ก๊อกน้ำ สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบมาตรฐาน
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สำรวจ
(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นางสาวณัฐจิ จักจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ
(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
วิศวกรโยธา ออกแบบ/คำนวณ

(นายศุภวิท ชาติ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.16044
ตรวจ

(นายศุภวิท ชาติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตรวจสอบ

(นางสาวรัตติก สอนพวง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางสาวปาณิศา มีศิริธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อนุมัติ
(นางสาวณัฐชดา จ๋าล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

มาตราส่วน	แผ่นที่
1:100	23 / 23

รหัสแบบ
SN-01