

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านพะเนา หมู่ที่ 9 - บ้านวัดป่ากุดหวาย หมู่ที่ 8



องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2568 หน่วยงานกองช่าง

แบบเลขที่ ทถ.

ก่อสร้างงานคมนาคมศรีสุราษฎร์
 ตำบลมะพะนง หมู่ที่ ๑ - บ้านวัดป่ากุดหวาย หมู่ที่ ๘
 ตำบลปรางสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

92652677

100

2

๒๕๖๓

၆၉၅၂

2

1121

6
5
4
3
2
1

อนุเมต

- หนังสือพิมพ์รายวันของรัฐบาลได้รายงานข้อเท็จจริงว่า
- หนังสือพิมพ์รายวันของรัฐบาลประกาศไว้ที่สาธารณะว่า (ในระหว่างปีงบประมาณ 60 นั้น) หรือจนถึงเดือนตุลาคม 50,000 บาท)

1. ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

หรือมีพจนานุกรมไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตำราและบรรณหรือมีแหล่งทางอิเล็กทรอนิกส์ข้างละ

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0




9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

[illegible]

॥१८॥

สารบัญแบบ	รายการ	จำนวนแผ่น
A - 1	สารบัญแบบรายการประกอบแบบ	1
A - 2	แผนที่สังเขป	1
A - 3	แบบแปลนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1
A - 4	แบบมาตรฐานฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1
A - 5	แบบมาตรฐานฐานการเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีต	1
A - 6	แบบมาตรฐานป้ายโครงการ	1
	รวม	6

		โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดหนองนา หมู่ที่ ๑ - บ้านวัดปากทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสามพัน อำเภอสามโก้ จังหวัดสิงห์บุรี	
		งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2568	
สำรวจ	 นายวิฑูรย์ จุฬะสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน	ออกแบบ	นายพิชญะ นายสุภัท นายสุภัท
เขียนแบบ	นายพิชญะ นายสุภัท	วิศวกร	 นายสุภัท
ตรวจสอบและรับรองแบบฉบับ	 นางสาว...	ตรวจสอบ	นางสาว...
ตรวจสอบ	 นางสาว...	อนุมัติ	 นาย...



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านมะนา หมู่ที่ ๑ - บ้านวัดป่ากุดหวาย หมู่ที่ ๑ ตำบลไพรสณฑ์ อำเภอหัวฝาย จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2568

สำรวจ

นายวิวัฒน์ ชูพันธุ์
ผู้ควบคุม
สำรวจทางโยธา

ออกแบบ

นายสุวิทย์ นามศิริ
นายสุวิทย์ นามศิริ

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ นามศิริ
นายสุวิทย์ นามศิริ

ตรวจสอบและรับรอง

นายสุวิทย์ นามศิริ
นายสุวิทย์ นามศิริ

ตรวจ

นางสุวิทย์ นามศิริ
นางสุวิทย์ นามศิริ

เห็นชอบ

นางสุวิทย์ นามศิริ
นางสุวิทย์ นามศิริ

อนุมัติ

นายสุวิทย์ นามศิริ
นายสุวิทย์ นามศิริ

แนบ

แนบที่ส่งไป




มาตราส่วน

แนบที่ ๐๒

จำนวน ๐๖


แบบ

แบบที่ ๐๖



แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์



จุดตั้งโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านมะนา หมู่ที่ ๑ - บ้านวัดป่ากุดหวาย หมู่ที่ ๑
ตำบลไพรสณฑ์ อำเภอหัวฝาย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.500 กม.



ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2568

1951

செயல்பாட்டு அலுவலர்

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

๒๕๓๖
 ๒๕๓๗

กรมการศาสนา

--	--

၁၈၈၆ ခုနှစ်

2

นางอุบล นามศิริวงศ์

התורה והנבואה

ক

2

20/02

นางสุวิมล นาคะขำ

3

๒๕๖๒

පැනවිල්ල

[illegible]

--	--


အမည်

03	A	14 14 14 14 14
----	---	----------------


06	จำนวน
----	-------

16 02 17 75 77


แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 - 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร




รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ



รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT



ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายน้ำมะนา หมู่ที่ ๑ - บ้านวัดป่าทุย หมู่ที่ ๑ ตำบลประสาธน์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2568

สำรวจ

นางสาววิมล งามจันทร์

ออกแบบ

นายศิริเดช ประจักษ์สุข

เขียนแบบ

นายศิริเดช ประจักษ์สุข

ตรวจสอบ

นายศิริเดช ประจักษ์สุข

ตรวจและรับรอง

นายศิริเดช ประจักษ์สุข

ตรวจ

นางสาววิมล งามจันทร์

เห็นชอบ

นางสาววิมล งามจันทร์

อนุมัติ

นายศิริเดช ประจักษ์สุข

แบบมาตรฐาน

แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตราส่วน

แผ่นที่

จำนวน

แบบเสร็จ

A

04

06

ตารางที่ 1 แสดงขนาดของเหล็กค้ำยัน ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อใช้ในการตัดและขยายตัว

ของเหล็กค้ำยันที่ใช้กับรอยต่อตามแนว

ความหนาของ พื้น T (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว		รอยต่อเพื่อการหดตัว		รอยต่อตามยาว		หารรอยค้ำยันทาง พื้นในอัตรา
	EXPENSION JOINT		CONTRACTION JOINT		LONGITUDINAL JOINT		
	dia มม.	ความยาว มม.	@ มม.	dia มม.	ความยาว มม.	@ มม.	mm
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	DB 16	50

ตารางที่ 2 แสดงขนาดของเหล็กค้ำยัน และการขยายตัวของรอยต่อ

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPENSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		10	50

ตารางที่ 3

ผิวจราจรชนิด (ม)	พื้นที่เหล็กเสริมตามยาว ตร.มม./เมตร	พื้นที่เหล็กเสริมตามขวาง ตร.มม./เมตร
1.00 - 3.00 x 10.00 x 0.15	1.08	0.33
1.00 - 3.00 x 10.00 x 0.20	1.44	0.43
4.00 x 10.00 x 0.15	1.08	0.38
4.00 x 10.00 x 0.20	1.44	0.51
4.00 x 6.00 x 0.20	0.86	0.58

หมายเหตุ

1. ต้องใช้เหล็กเสริม CONCRETE FINISHER PAVEMENT หรือเหล็กเสริมหน้าคอนกรีต ในการเสริมผิวหน้าคอนกรีต
2. ต้องใช้ CIRCULAR CUT JOINT สำหรับผิวจราจรขนาดตาม ASTM D 1190 หรือเหล็กเสริมหน้าคอนกรีต
3. ใช้เส้นใยเสริมคอนกรีตหรือกระดาษใยเสริมคอนกรีต
4. ให้ใช้ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH แทนในตารางที่ 3 ได้
5. หากรายการใดไม่ละเอียดและชัดเจน ให้อยู่ในคู่มือปฏิบัติงานและระเบียบการก่อสร้างหรือข้อกำหนดของวิศวกรรมการ



โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายน้ำมะนา หมู่ที่ ๑ - บ้านวัดป่าตอ พายัพ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อสาคร อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2568

สำรวจ

นายสุวิทย์ สุขุมทรัพย์
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ออกแบบ

นายสุวิทย์ สุขุมทรัพย์
นายสุวิทย์ สุขุมทรัพย์

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ สุขุมทรัพย์
นายสุวิทย์ สุขุมทรัพย์

ตรวจสอบและรับรอง

นายสุวิทย์ สุขุมทรัพย์
นายสุวิทย์ สุขุมทรัพย์

ตรวจ

นางสุวิทย์ สุขุมทรัพย์
ปลัด อบต. บ่อสาคร อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

เห็นชอบ

นางสุวิทย์ สุขุมทรัพย์
ปลัด อบต. บ่อสาคร

เห็นชอบ

นางสุวิทย์ สุขุมทรัพย์
ปลัด อบต. บ่อสาคร

อนุมัติ

นายสุวิทย์ สุขุมทรัพย์
นายก อบต. บ่อสาคร

แนบแบบ

แบบมาตรฐานการเสริมเหล็กและรอยต่อแบบคอนกรีต

มาตราส่วน

แนบที่ A 05 06

จำนวน

แบบเสร็จ

แผ่นเหล็กหนา ๐.๒/16"



โครงการก่อสร้าง ของ อบต.....

ชื่อโครงการ.....

ประเภทงาน.....

งบประมาณ..... บาท

วัตถุประสงค์เพื่อ.....

ผู้รับจ้าง.....

สัญญาเลขที่.....

คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน.....

1.....

2.....


3.....

4.....

5.....

ສາຂາການປະກອບແບບ

1. เสา พื้นภายในเชิงอวก 2 คับไม้หมอน
 2. คับไม้เชิงอวก
 3. ขนาคับไม้เชิงอวกตามความเหมาะสม
 4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
 5. จุดก่อสร้างภายในตามความเหมาะสม
- ให้สามารถมองเห็นได้ชัด



แสดงการตัดสินใจ

[illegible]