

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

.....

1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร ได้รับอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป บงลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น เป็นเงิน 935,000.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคาตามบัญชีราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2567

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ในการติดต่อราชการ และออกพื้นที่บริการประชาชน

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. รายละเอียดคุณลักษณะของรถ

เป็นรถบรรทุกสำเร็จรูป 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น รุ่นใหม่ล่าสุด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เรียบร้อย ตัวกระบะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานปฏิบัติงานได้ทันที ดังนี้

4.1 ลักษณะทางเทคนิค

4.1.1 เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น

4.1.2 มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้น 4 ประตู (แบบยกสูง)

4.1.3 เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อที่มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ ตามมาตรฐานที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิต

4.1.4 ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้น 4 ประตู แบ่งเป็น 2 แถว

- แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ 2 ที่นั่ง เบาะแยกที่นั่ง ที่พนักสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ

- แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ 3 ที่นั่ง สามารถพับได้ มีพนักพิง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ

4.1.5 ส่วนด้านหลังรถยนต์

- เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะและมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือโลหะปูพื้นภายในกระบะ

4.2 เครื่องยนต์

4.2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ

4.2.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

4.2.3 ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 80 ลิตร

4.2.4 รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

4.2.5 เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตร ตามบัญชีรายการสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด (www.gp.pcd.go.th) (กลุ่มรถยนต์) รุ่นใหม่ล่าสุด

4.3 ระบบขับเคลื่อน

- ขับเคลื่อน 2 ล้อ

- เป็นเกียร์ธรรมดา เดินหน้า 6 เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

4.4 ระบบบังคับเลี้ยว

4.4.1 เป็นพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ

4.4.2 คอพวงมาลัย สามารถปรับสูง ต่ำได้ เข้า ออก ได้ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่

4.4.3 แบบล้อหน้าดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก ระบบเบรก หน้า/หลัง ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบ
ระบายความร้อนหลังเป็นแบบดรัมเบรก และมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

4.5 ระบบกันสะเทือน

4.5.1 ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

4.5.2 ด้านหลังแบบแหนบซ้อน

4.6 ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.7 ขนาดล้อและยาง

4.7.1 ล้อรถยนต์เป็นล้อแม็กอัลลอยพร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว และมี
ยางอะไหล่ ล้อกระทะเหล็ก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.7.2 ให้พนักสนิมบริเวณใต้ท้องรถโดยตลอด พร้อมมีใบรับรองการพ่นสนิม (พร้อมแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณา)

4.8 การป้องกันความร้อน

- ให้ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่สุดที่กระจกประตู กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ กระจกด้านข้าง และ
กระจกด้านหลังภายในห้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ความเข้มไม่น้อยกว่า 40% และไม่เกิน 60% สามารถ
ป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

4.9 สีรถ

- ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.10 อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก) ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.10.1 กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.10.2 กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น-ลง กระบะได้สะดวกตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.10.3 กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงาน
ของผู้ผลิต

4.10.4 ไฟหน้าตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.10.5 ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้

4.10.6 บันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.11 อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

4.11.1 กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น-ลงได้ ด้วย
ไฟฟ้าเฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น-ลงกระจก ทั้งหมด

4.11.2 ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า

4.11.3 กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อน

4.11.4 มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

4.11.5 ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

4.11.6 เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

4.11.7 มีสวิตช์ปรับรูปแบบการขับได้ทั้งแบบประหยัดน้ำมันและสมรรถนะสูง

4.11.8 มีเครื่องเล่นสามารถเล่นวิทยุ AM/FM มีหน้าจอภาพระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือสัญญาณ Bluetooth ได้ พร้อมลำโพง 4 ตัว ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.11.9 กระจกพร้อมมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.12 อุปกรณ์ความปลอดภัย

4.12.1 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดทุกที่นั่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติสำหรับเบาะหน้าตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.12.2 มีไฟเบรกดวงที่ 3 ติดตั้งที่ท้ายกระบะเป็นอุปกรณ์ มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.12.3 มีไฟตัดหมอกคู่หน้า ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.12.4 ถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า 2 จุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่

4.12.5 ระบบเบรก ABS และ EBD ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต

4.12.6 มีสัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ

4.12.7 ติดตั้งบังแดดข้าง 4 ด้าน

4.12.8 ติดตั้งกล่องกันทีกด้านหน้า มีการรับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(มีเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา)

4.12.9 ติดตั้งกระบะโลเนอร์

4.12.10 หุ้มเบาะหนังทุกที่นั่ง

4.12.11 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรมแบบล็อกเบรก-ครัช และยางอะไหล่ (ชนิดดึงเข้าหาตัวโดยเป็นระบบล็อกที่สามารถใช้กุญแจดอกเดียวกันเป็นชนิดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาด ซึ่งรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่ต้องเจาะตัวรถยนต์พร้อมต้องแนบเอกสารประกันคุณภาพ ISO 9001:2015, Thailand Trust Mark, เอกสารแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้เสนอการารายเดียวกันกับรถยนต์ภายในจังหวัดที่จัดซื้อ (แต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตเท่านั้น) มีเอกสารแนบในวันเสนอราคาด้วย

4.13 เงื่อนไขและการรับประกัน

4.13.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อก (Catalog) หรือต้นฉบับของรถที่เสนอและต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากลและสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ มิใช่แคตตาล็อกที่มีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากคณะกรรมการตรวจพบว่าผู้ยื่นเสนอยื่นยี่ห้อรถที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทางเว็บไซต์ของผู้ผลิต ทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณา

4.13.2 เครื่องมือประจำรถ 1 ชุด พร้อมกล่องหรือซองมาตรฐาน ให้แนบรายการประกอบพิจารณา

4.13.3 มีแม่แรงประจำรถ พร้อมอุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

4.13.4 หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด ต่อรถ 1 คัน

4.13.5 พ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถทั้งหมด รับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีเอกสารแนบ

ประกอบการพิจารณา)

4.13.6 ผู้เสนอราคาจะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนชำระภาษีป้ายรถยนต์ให้ พร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ นับจากวันที่ส่งมอบและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

4.13.7 ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างน้อยครึ่งถังน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์

4.13.8 เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียวที่ได้รับรองเครื่องหมายจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้เป็นพัสดุที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิตการใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉลากเขียว คือฉลากสิ่งแวดล้อมของคนไทย เป็นฉลากประเภท 1 (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

4.13.9 เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)รับรองโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

4.13.10 การรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมด จากการใช้งานปกติที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี ไม่น้อยกว่า 3 ปีปกติ ระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หากมีการชำรุดในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งชำรุด (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

4.13.11 เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต

4.13.12 รถยนต์ที่เสนอราคามีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

4.13.13 ผู้เสนอราคารถยนต์ดังกล่าวต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานอย่างน้อยภายในจังหวัดสกลนคร เพื่อให้บริการหลังการขายในกรณีเกิดขัดข้องในการนำรถยนต์ไปใช้ในการปฏิบัติงานและให้แสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันเสนอราคา (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

4.13.14 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือหากเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงเท่านั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงแนบ (มีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายแนบประกอบการพิจารณา)

4.13.15 ผู้ขายต้องจัดทำชื่อหน่วยงาน (ด้านหน้า) และตราเครื่องหมาย (โลโก้) ตามที่หน่วยงานกำหนด (ด้านซ้ายและด้านขวา)

5. รายละเอียดการส่งมอบ

5.1 ยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 120 วัน และกำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5.2 ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ครึ่งถังและน้ำมันอื่น ๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

5.3 ส่งมอบ ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรหมานิคม จังหวัด สกลนคร

5.4 กำหนดเวลาชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนรถบรรทุก (กระบะ) ดังกล่าวในนามเทศบาลตำบลบัวสว่าง และกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาจากราคารวมผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ และโดยใช้เกณฑ์พิจารณาตามคู่มือ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 3 แนวทางการดำเนินการตาม กฎกระทรวงฯ ในหมวด 7/2 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ได้รับอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 จาก สภามอบการการบริหารส่วนตำบลบะฮี ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม แผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ เป็นเงิน 935,000.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2567

8. ราคากลาง

ราคากลาง 935,000.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2567

9. งานและจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนรถบรรทุก (กระบะ) ดังกล่าวในนามองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี และ กรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

10. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับ คิดเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.20 หากคำนวณแล้วอัตราค่าปรับไม่ถึง 100.- บาท ให้คิดค่าปรับเป็น 100.- บาทต่อวัน แต่ต้องไม่เกินกว่าวันละ 100 บาท

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

รับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์/

โทรสาร 0 4270 4760

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวิภารัตน์ คำทองไชย)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุดารัตน์ สัพโส)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิละพันธ์ สวาทวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ