

ร่างขอบเขตของงาน

งานเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

สาย นพ.ถ ๘๒-๐๐๑ บ้านหนองบึง - บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑ บ้านยอดขาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตารางเมตร

วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๘๓๐,๘๐๐.- บาท (-แปดแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-)

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากถนนเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นพ.ถ ๘๒-๐๐๑ บ้านหนองบึง - บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑ บ้านยอดขาด ตำบลยอดขาด อำเภอสว่าง จังหวัดนครพนม ถนน คสล. ดังกล่าวที่มีอายุการใช้งานมานาน จึงทำให้เกิดความเสียหายทำให้ประชาชนที่ใช้ในการสัญจรไป - มา ได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการงานเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นพ.ถ ๘๒-๐๐๑ บ้านหนองบึง - บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑ บ้านยอดขาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สายทาง วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๘๓๐,๘๐๐.- บาท (-แปดแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-) รหัสแหล่งของเงิน ๖๗๑๑๔๒๐ รหัสงบประมาณ ๑๕๐๐๘๓๗๐๐๐๑๐๐๔๒๐B๐๙๑ รหัสกิจกรรมหลัก ๑๕๐๐๘๖๗๘๕๘๐๐๐๐๐๐๐ เพื่อเป็นถนนที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร การสัญจรในชุมชน และบ้านใกล้เคียง ดังนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด “คุณลักษณะเฉพาะ” โครงการดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
- ๒.๒ เพื่อให้การคมนาคมการสัญจรไป - มา ของประชาชนสะดวกและปลอดภัย
- ๒.๓ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านการสาธารณสุข สาธารณูปโภค และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๒.๔ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร ของประชาชน
- ๒.๕ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๘ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงาน งานก่อสร้างทางที่เป็นทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตหรือผลงานประเภทเดียวกัน ในหนึ่งสัญญาไม่น้อยกว่า ๕๐ % ของงานงบประมาณ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ แบบ รง.๔ จะต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๔ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตฯ สำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน

๓.๑๕ ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงที่ตั้งโครงการ ใช้เวลาไม่เกิน ๒ ชั่วโมง

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวม

๕. แบบรูปรายการก่อสร้าง

รายละเอียดแบบรูปรายการเป็นไปตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลยอดขาด

๗. เครื่องจักรและเครื่องมือ

ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือให้พร้อมอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย

๗.๑ เครื่องปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องเป็นแบบขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองโดยจะเป็นชนิดล้อเหล็ก ดินตะขาบ หรือชนิดล้อยางที่มีคุณภาพเทียบเท่า มีกำลังมากพอและสามารถควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในขณะเคลื่อนที่พร้อมทั้งรถบรรทุกส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและในขณะเคลื่อนตัวไปตามลำพัง เครื่องปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จะต้องสามารถปรับความเร็วการปูได้หลายอัตรา และปูส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ความลาดถูกต้องตามแบบ

๗.๒ รถบดล้อยาง ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน

๗.๓ รถบดอัดแบบสั่นสะเทือน ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๖ ตัน

๗.๔ รถบรรทุกน้ำขนาดบรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๗.๕ เครื่องกวาดฝุ่น (Rotary Broom) อาจเป็นแบบลาก แบบขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองหรือแบบติดตั้งที่รถไถนา(Farm Tractor) หรือรถอื่นใด แต่ต้องเป็นแบบไม่กวาดหมุน โดยเครื่องกล ขนไม่กวาดอาจทำได้ด้วยไฟเบอร์ลวดเหล็ก ไนลอน หวาย หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ต้องมีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้พื้นที่ที่จะก่อสร้างสะอาด

๗.๖ เครื่องพ่นแอสฟัลต์ (Asphalt Distributor) ต้องเป็นชนิดขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองมีถังบรรจุแอสฟัลต์ ติดตั้งบนรถบรรทุกหรือรถพ่วง และประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งาน

๘. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๙. ค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่แล้วเสร็จหรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด จะคิดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่างานตามสัญญา

๑๐. การรับประกันชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับค่าได้ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร. ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

- สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตร ของทางราชการ

๑๒ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องมีช่างควบคุมงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ใช้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาวิชา แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมโยธาระดับภาคีวิศวกรประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา

๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด จะลงนามในสัญญาก่อสร้างเมื่อ “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้”

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด ต้องเตรียมหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินจ้างตามสัญญา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาดจะเก็บรักษาหลักประกันดังกล่าว เพื่อเป็นการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ได้กำหนดในสัญญา

๑๔. วงเงินงบประมาณ

วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๘๓๐,๘๐๐.- บาท (-แปดแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-)


๑๕. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ


กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด

๑๖. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจัยรณ หรือแสดงความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดขาด หมู่ที่ ๑ ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางอุทัยพร เสนาคำ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมงคล วงศ์สิงห์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรีดี คำคำ)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางลุน มงคุณ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางมัจฉา วิทวงศ์)