

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
ลำเหมืองฝายล่าง (เชื่อมต่อรางเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจั่น

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ได้มีโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองฝายล่าง (เชื่อมต่อรางเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจั่น - ตามบันทึกข้อความ ที่ ๓๙๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เพื่อการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. โดยเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๙๒.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต (Box Culvert) ขนาด ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ ตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน ๓,๘๒๑,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กับ หักหุ้นส่วนจำกัด ๒๒๓ วิศวกรรม คงเหลือเงินจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๖๓๒,๐๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ่ง มีความประสงค์ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ จัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายใต้ประเภทรายการใหม่ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ปัจจุบันลำเหมืองฝายล่าง (เชื่อมต่อรางเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจั่น เกิดปัญหาถนนทรุดตัวบางช่วงทำให้เกิดหลุมกลางถนน และเกิดปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังบริเวณฝายถนน เมื่อฝนตกหนักในฤดูฝน และในบางครั้งเอ่อล้นในผิวจราจรเป็นจำนวนมาก การระบายน้ำในพื้นที่ไม่สามารถทำได้ในทันทีที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำ ให้น้ำสามารถระบายลงสู่ท่อระบายน้ำหรือลำเหมืองโดยเร็วที่สุด

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลหนองผึ่งจากปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
๒. เพื่อทำการก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันพึงมีในตำบล

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สิ้นสุดก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๐ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ (๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓.๑๑ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘๙,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งเชื่อถือ

๔. รูปแบบรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

รูปแบบงานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รายละเอียดตามประมาณการและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด แบบแปลนเลขที่.....ช.๐๐๔/๒๕๖๔.....รวมจำนวน.....๔.....แผ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือกำหนดให้งานแล้วเสร็จ ไม่เกิน.....๙๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งมอบพัสดุ หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตามเกณฑ์ราคา

๗. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่นๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคาร ชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$

ผู้กำหนดค่า K : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งที่ ๐๐๒๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ผู้ควบคุมงาน : นายเทียนชัย คนขยัน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๘. เงินงบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณ ๖๓๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ต่อวันของราคาจ้าง สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ การทำสัญญาและหลักประกัน ส่วนที่ ๑ สัญญา ข้อ ๑๖๒

๑๐. กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งที่ ๐๐๒๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายภูรชาญ รัฐณะถาวร)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนภัทร สุ่มสิต)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเทียนชัย คนขยัน)




โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
ลำเหมืองฝายล่าง (เชื่อมรางเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านดอนจั่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
ลำเหมืองฝายล่าง (เชื่อมรางเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านดอนจั่น

ปริมาณงาน : เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด



แผนที่โดยสังเขปตำแหน่งก่อสร้าง



ตำแหน่งก่อสร้าง



เทศบาลตำบลหนองผึ่ง

โครงการ

ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

ลำเหมืองฝายล่าง (เชื่อมรางเดิม)
หมู่ที่ 3 บ้านดอนเงิน
ต.หนองฝุ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

spine

นางสาวรุ่งนภา ธรรมธิ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายเทียนชัย คงชัยน

วิศวกรรมโยธา

45

นายธนภัทร สุโฆสิต

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

103058001 5551W0025

นายภูรชาญ รัธนะถาวร

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจรูญศักดิ์ พุฒทอง
ปลัดเทศบาลต.บ.หนองผึ้ง

นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง


นายปิยะ ตนกิจ

นายปิยะ ตนกิจ

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

5/2

นางมาลี สิงห์ดวง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

แบบ	แผนที่โดยสังเขปตำแหน่งก่อสร้าง
-----	--------------------------------

แบบเลขที่	ท.004/2568	แผ่นที่	1
-----------	------------	---------	---

รายการประกอบแบบ

- 1.คอนกรีตกำลังอัดประลัยของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(ksc.) ของแท่งทดสอบรูปลูกบาศก์ ที่อายุ 28 วัน
2. เหล็กเสริมคอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 2.1 เหล็กเสริมขนาด 6 มม. และ 9 มม. ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR24 ตามมาตรฐาน มอก. 20-2543
- 2.1 เหล็กเสริมขนาด 12 มม. และใหญ่กว่า ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย SD40 ตามมาตรฐาน มอก. 24-2548
3. ส่วนหุ้มคอนกรีต (covering) ให้ใช้ 5 เซนติเมตร
4. มิติต่างๆมีหน่วยเป็น เมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
5. กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
6. กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้ปริมาณเหล็กภายในประเทศที่ต้องใช้ทั้งหมด ตามสัญญา ภายใน 60วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)

ข้อกำหนดในการก่อสร้าง

- 1.ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา-เตรียมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆอันเนื่องมาจาก การก่อสร้างของผู้รับจ้าง
- 2.ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำทางเข้า-ออกชั่วคราว กรณีทำการก่อสร้างกีดขวาง ทางเข้า-ออกที่พักอาศัย หรือสถานที่ต่างๆ
- 3.ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาไฟส่องสว่าง/ป้ายบอกเส้นทางเสี่ยง ฯลฯ.
- 4.ผู้รับจ้างจะต้องรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
- 5.ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดระหว่างก่อสร้างลักษณะคงทนตลอดระยะเวลาก่อสร้างและป้ายภายหลังการก่อสร้างที่มีลักษณะคงทนถาวร สำหรับจุดติดตั้งป้ายให้คำนึงถึงความเหมาะสม

คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง
.....
.....
.....



เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

โครงการ		
ก่อสร้างระบบน้ำจากบ่อกักเก็บน้ำบริเวณพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง		
ลำเหมืองฝายจ้าง (เชื่อมรางเดิม)		
หมู่ที่ 3 บ้านดอนเงิน		
ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่		
จกม		
นางสาวรุ่งนภา ธรรมธิ		
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ		
นายเทียนชัย คนขยัน		
วิศวกรโยธา		
นายธนภัทร สุโธสิต		
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		
นายภูธราญ รัฐธนะถาวร		
ผู้อำนวยการกองช่าง		
นายพรพงษ์ พุฒทอง		
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง		
นายปิยะ ตนกิจ		
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง		
นางมาลี สิงห์ด้วง		
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง		
แบบ	รายการประกอบแบบ	
แบบเลขที่	ข.004/2568	แผ่นที่ 2



เทศบาลตำบลหนองผึ่ง

โครงการ

ก่อสร้างพระมณฑปน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปด้วย

คำเมืองฝ่ายล่าง (เขื่อนรางเดิม)

หมู่ที่ 3 บ้านดอนจัน

ด.หนองผึ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

2/11/20

นางสาวรุ่งนภา ธรรมธิ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

[Handwritten signature]

นายเทียนชัย คนขยัน



นายชนภัทร สุโขสิต

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายภูรชาญ รัฐณะถาวร

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธรรมศักดิ์ พุดทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

นายปิยะ ตนกิจ

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

นางมาลี สิงห์ด้วง


นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

แบบ	แบบขยาย
-----	---------

ภาคใต้	๓.๐๐๔/๒๕๖๘	แผ่นที่	3
--------	------------	---------	---


ដេញត្រី

2




SECTION A-A

ไม่แสดงมาตราส่วน




ឧបាយ ①

ไม่แสดงมาตราส่วน



ขยาย (2)

ไม่แสดงมาตรฐาน



ขยาย (3)

ไม่แสดงมาตราส่วน

คณะกรรมาธิการ: นายไพฑูริย์

.....ประธานกรรมการ

.....លេខអាន

.....**កន្លង់ការ**



เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

โครงการ

ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

ลำเหมืองฝายล่าง (เชื่อมรางเดิม)

หมู่ที่ 3 บ้านดอนเงิน

ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ฯพณฯ

นางสาวรุ่งนภา ธรรมธิ

ผู้ช่วยนายกฯเขียนแบบ

นายเทียนชัย คนชัยน

วิศวกรโยธา

นายธนภัทร สุโธเลิศ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายภูธราวุธ รัฐณะถาวร

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

นายปิยะ คนกิจ

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

นางมาลี สิงห์ดวง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

แบบ ป้ายประชาสัมพันธ์

แบบเลขที่ ข.004/2568 แผ่นที่ 4

ประกาศ



เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

โครงการ

ลักษณะงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

สัญญาเลขที่

ค่าก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน

สำนักเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โทร. 053-103882 ถึง 3 ต่อ 25,26

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง

1.....โทร.....

2.....โทร.....

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

และกรรมการบริหารเทศบาลกลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หมายเหตุ : งานก่อสร้างขนาดเล็ก แผ่นป้ายขนาด 2.40 x 1.20 เมตร ขนาดอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน (ป้ายงาน ใช้พื้นป้ายสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว)