รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

เทศบาลตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

.....

ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลหาดแพง มีรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จากสภาพการใช้งานที่ยาวนานทำให้ต้องดำเนินการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เมื่อในพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ การออกปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากมีขีดจำกัดด้วยความพร้อมของรถและเครื่องมือต่างๆ และในปัจจุบัน สถานการณ์ความรุนแรงจากเหตุสาธารณภัยหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น ภัยแล้ง อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน นับวันยิ่งมีความถี่และทวีความรุนแรงขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวยังได้ส่งผลต่อร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและรัฐ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลหาดแพงโดยรวม

เทศบาลตำบลหาดแพง มีหน้าที่และภารกิจจักต้องปฏิบัติดำเนินการ ให้เป็นไปตาม กฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจ หน้าที่ เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหารถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านเครื่องจักรกล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรับมือ หรือตอบโต้ ป้องกันและบรรเทาทุกข์จากเหตุสาธารณภัยของหน่วยปฏิบัติระดับท้องถิ่น และสามารถใช้พัสดุ ครุภัณฑ์นั้นได้อย่างอเนกประสงค์หรือหลายวัตถุประสงค์ เช่น ภารกิจขนส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ภารกิจระงับอัคคีภัย หรือภารกิจสนับสนุนการดับเพลิง รวมทั้งการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น เหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดับไฟอย่างทันท่วงที เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ตำบลหาดแพง และตำบลใกล้เคียง
2. เพื่อลำเลียงน้ำใช้สำหรับการอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนในยามที่เกิดภัยแล้ง
3. เพื่อฉีดล้างถนน ลานสาธารณะและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5
4. เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

/-2- 5.ไม่เป็นบุคคล....

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและแจ้งเวียนชื่อให้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายวัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลหาดแพง ณ วันประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นที่กีดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายชื่อรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี และจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข

รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

<u>คุณลักษณะทั่วไป</u>

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่าสมรรถนะของรถ (G.V.W.) หรือไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรทุกน้ำขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแรงดันสูงมีแท่นปืนฉีดน้ำ ท่อดูดน้ำสายส่งน้ำเพื่อใช้ใน การสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย หรือใช้บริการสาธารณประโยชน์ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกรมขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ ปั๊มน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำ บอลวาล์วและสายส่งน้ำดับเพลิง จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หรือได้รับรองจากสถาบันมาตรฐาน (ISO 9001) ถังบรรทุกน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองขอบข่าย ออกแบบและพัฒนาการผลิต การประกอบ และการติดตั้งกับยานพาหนะดัดแปลง ต่อเติม การบริการซ่อมบำรุงตัวถัง รถกระบะบรรทุก รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

/-3- รถดับเพลิง จากโรงงาน....

รถดับเพลิง จากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน (ISO 9001) หรือเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 การกำหนดมาตรฐานและคุณภาพต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของท้องถิ่น

คุณลักษณะเฉพาะ

ตัวรถ

1) เป็นรถใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นรถรุ่นใหม่สุด ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตประกอบสำเร็จภายในประเทศ

2) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ แบบหน้าสั้น น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม มีประตู 2 บาน ชนิดตอนครึ่ง สามารถเปิดใส่กุญแจได้ มีที่นั่งด้านหน้าไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง และมีที่นั่ง ด้านหลัง มีที่เหยียบสำหรับขึ้นเก่งตามมาตรฐานผู้ผลิต

3) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.3046-2563(ล่าสุด)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4) รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่ และมีล้ออะไหล่พร้อม กะทะล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

5) มีตู้เก็บอุปกรณ์ มีประตูเปิด-ปิด พร้อมกุญแจ

6) เป็นเครื่องยนต์ที่ได้ รับมาตรฐานความปลอดภัยจากมลพิษ (สิ่งแวดล้อม) สำหรับเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7) ระบบห้ามล้อ

- ระบบเบรกแบบลมล้วนพร้อมระบบป้องกันล้อล๊อค ABS ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตโดยตรงพร้อมระบบกระจายแรงเบรกตามน้ำหนักบรรทุก (EBD) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีห้ามล้อพัก (เบรคมือ)
- มีระบบเซ็นทรัลล็อค (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)
- มีระบบควบคุมความเร็วคงที่ (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)
- กระจกขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)

8) ระบบไฟฟ้าระบบบังคับเลี้ยว ระบบขับเคลื่อน มาตรวัด สัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐาน ผู้ผลิต

9) ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน มีศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่ระยะทางไม่เกิน 350 กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ

10) มีที่เหยียบ (STEP) หรือบันไดสำหรับขึ้นปฏิบัติงาน ควบคุมการฉีดแท่นปืน

11) พื้นที่ด้านบนสำหรับยืนปฏิบัติงาน ปูด้วยเหล็กลายกันลื่นและมีราวกันตกด้านข้างซ้าย-ขวา ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กท่อ

/-4- 12) สีของตัวรถบรรทุก....

12) สีของตัวรถบรรทุกน้ำจะกำหนดให้ภายหลัง โดยมีสีรองพื้นตามขั้นตอนมาตรฐานผู้ผลิตและ ใต้ท้องรถ ส่วนที่เป็นโลหะพ่นกันสนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต

13) เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยืด 3 จุด ดึงกลับอัตโนมัติ สำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสาร ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชุด

14) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นชนิดมีหัวจ่ายแบบฝัง ครบชุดจากโรงงานผู้ผลิตซึ่ง สามารถจ่ายลมเย็นให้กับพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้าครบที่นั่ง

15) ติดตั้งชุดเครื่องเสียงเล่นวิทยุ / MP3 / USB / พร้อมลำโพง และเสาอากาศ

16) ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกทั้งหมด

17) ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย (DISTRIBUTOR) ในประเทศไทยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา ตามหนังสือที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ข้อ 1.2.3

ถังบรรทุกน้ำ

1) ตัวถังบรรทุกน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนา แข็งแรงได้มาตรฐาน มอก. มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ด้วยเหล็กแผ่น มาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร จำนวน 3 ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง ถังบรรจุน้ำต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 และเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 เป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารที่ระบุชื่อหน่วยงานมาแสดง ณ วันยื่นเสนอราคา

2) ถังบรรทุกน้ำผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME และได้มาตรฐาน ISO 9001 ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 ลำดับที่ 70 ,95 (1) ตามพรบ.โรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ผลิตโดยตรงและต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางภายในรัศมีไม่เกิน 350 กิโลเมตร หากเป็นตัวแทนจำหน่ายจะต้องได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบถังบรรทุกน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบสำเร็จรูปในที่เดียวกัน เป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการไม่น้อยกว่า 2S (Sale , Service) มีบริการฝ่ายขาย มีบริการฝ่ายซ่อมบำรุง พร้อมมีรถโมบายหรือมีรถเซอร์วิสให้บริการเคลื่อนที่เร็วในการให้บริการลูกค้า พร้อมให้บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทาง ถังบรรทุกน้ำ เกียร์ฝาก P.T.O. ระบบบอลวาล์ว ระบบท่อทางส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง แท่นปืนฉีดน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมทำสีตัวรถและตัวถังบรรทุกภายในศูนย์บริการเดียวกัน ภายในจังหวัดหรือที่ระยะทางของศูนย์บริการภายในระยะทางไม่เกิน 350 กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ เพื่อสะดวกและรวดเร็วในด้านบริการหลังการขายและการสั่งซื้ออะไหล่ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมแนบภาพถ่ายสถานที่จริงและที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบการมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

3) ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด (MANHOLE) ภายในถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีฝาปิด-เปิด และ ล็อคได้ พร้อมราวกั้นกันตก (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถัง)

/-5- 4) ด้านบนตอนท้าย....

4) ด้านบนตอนท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งปืนฉีดน้ำชนิดบุคคลควบคุมบังคับสามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่ น้อยกว่า 30 เมตร สำหรับช่วยบรรเทาสาธารณประโยชน์ สามารถปรับสูงต่ำตามต้องการและปรับหมุนได้รอบตัว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารมาแสดงวันยื่นเสนอราคา

5) ด้านข้างถังบรรจุน้ำติดตั้งชุดสเปรย์สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านซ้าย-ขวา และจ่ายน้ำแบบฝอย สำหรับพรมถนนติดตั้งท้ายตัวรถ

6) ข้างถังทั้งสองข้างมีทางเดินไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ยาวตลอดแนวถัง ทำด้วยเหล็กดอก ลายกันลื่นหนา 3 มิลลิเมตร ด้านบนถังมีราวจับทั้งสองข้าง ยาวตลอดแนวถัง

1. มีราวบันไดสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงาน
2. มีทางดูดน้ำเข้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิด
3. มีท่อระบายอากาศ/ท่อน้ำล้น มาตรวัดระดับน้ำ และส่วนประกอบอื่นตามมาตรฐาน
4. มีทางจ่ายน้ำจากถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิด
5. มีชุดควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

6) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อคบอลวาล์วดับเพลิงที่มีข้อมูลด้านเทคนิคจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงพร้อมแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 พร้อมแนบเอกสารใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

7) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตบอลวาล์วหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

เครื่องสูบน้ำ

1) เป็นเครื่องสูบน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ สามารถดูดน้ำโดยไม่ต้องล่อน้ำในสาย Self Priming พร้อมส่วนควบห้องเกียร์มาจากผู้ผลิตทั้งชุด เครื่องสูบน้ำไม่ต้องมีลิ้นกันน้ำเข้าเพื่อลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง

2) มีขนาดทางเข้า-ออก ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว แบบ 1 ใบพัด ใบพัดทำจากอลูมิเนียม ทองเหลือง หรือสแตนเลสอย่างใดอย่างหนึ่ง

3) สามารถสูบน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร/นาที โดยมีเอกสารรับรอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมีมาตรฐานสากล CE หรือ UL หรือ NFPA หรือ FM หน่วยงานสามารถตรวจสอบค้นหาเว็บไซต์โรงงานผู้ผลิตได้ พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

4) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 และเป็นโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

5) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำที่มีข้อมูลด้านเทคนิคและกราฟแสดงประสิทธิภาพการสูบน้ำ (เป็นเอกสารต้นฉบับจากผู้ผลิต) ห้ามแก้ไขข้อมูลทางเทคนิคโดยเด็ดขาด พร้อมแนบเอกสารและเว็บไซต์ของผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

/-6- ระบบท่อดูด....

ระบบท่อดูดน้ำ – ท่อส่งน้ำ

1) ท่อดูดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด จำนวน 1 ชุด

2) ท่อจ่ายน้ำภายนอกขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วยท่อส่งน้ำจำนวน 2 ท่อ) พร้อม ติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

3) ท่อจ่ายน้ำ จำนวนน้ำเข้าถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

4) ท่อจ่ายน้ำแท่นปืนฉีดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิด จำนวน 1 ชุด

5) ตอนท้ายของตัวรถให้ติดตั้งชุดสเปรย์บาร์ (จ่ายน้ำแบบฝอย) สำหรับใช้พรมถนน จำนวน 1 ชุด

6) ด้านท้ายของถังน้ำมีแผงควบคุมการทำงานดูดและจ่ายน้ำประกอบด้วยข้อต่อสายดูดน้ำแบบ เกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด 1 อัน ทางส่งน้ำแบบสวมเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด 2 ทาง มาตรวัดแรงดูด 1 อัน ระบบเร่งรอบเครื่องยนต์ 1 ชุด และหลอดไฟส่องหน้าปัดมาตรวัดแรงดูดพร้อมสวิทช์ปิด-เปิด 1 ชุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต)

7) มีท่อทางน้ำลดเพื่อป้องกันสูบ-จ่าย ชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ

การพ่นสีและข้อความ

1) การพ่นสีให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2) การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี 2 ชั้น และพ่นด้วยสีจริง (สีเทศบาลตำบลหาดแพงกำหนด) อย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

3) การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหน้า ใต้บังโคลนหลัง ด้วยบอดี้ชู๊ดหรือเท็คโค๊ดหรือเทียบเท่า

ระบบสื่อสาร - สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ชุดเครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ พร้อมขุดคอนโทรลมีที่กดเสียงและสามารถทัดสัญญาณเสียงรบกวนขนาดใช้งานได้
- มีไมโครโฟนชนิด Dynamic มีสวิทย์สำหรับควบคุมการพูด (Push to Talk)
- สายไมโครโฟนเป็นแบบ Colled Tubing พร้อมที่ยึดโมโครโฟน
- มีเสียงไซเรนแบบต่างๆให้เลือกใช้งาน และสามารถปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 5 เสียง
- ใช้ไฟตามแบตเตอร์รี่รถยนต์ 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- ลำโพงฮอร์นขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ แบบความต้านทานไม่เกิน 11 โอห์ม และติดตั้ง
- ภายในเก๋งพร้อมลำโพงซ้าย-ขวา
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องขยายเสียง(ฉบับจริง)มาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

/-7- ภายในเก๋งพร้อม....

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ประจำรถ ไม่น้อยกว่า ดังนี้

1) ติดตั้งกล้อง

1.1) หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว บันทึกในตัวจอ SD CARD รองรับความจุไม่น้อยกว่า 64 GB

1.2) รองรับได้ถึง 2 กล้อง ตัวกล้องสามารถสลับซ้าย-ขวา

2) ติดตั้งเกจและสัญญาณต่างๆ ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

3) ติดตั้งอุปกรณ์หรือแถบสะท้อนแสงตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะสี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์ หรือแถบสะท้อนแสง พ.ศ. 2560

4) ท่อดูดน้ำมีคุณสมบัติทนต่อแดดและน้ำมัน มีอายุการใช้งานยาวนาน สำหรับใช้งานทั่วไป ภายในผลิตจากยางธรรมชาติผิวเรียบเสริมด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์คอตตอลและลวดเหล็กขดเกลียว ภายนอกลักษณะ เป็นลอน (ตัวหนอน) เพื่อให้โค้งงอได้ดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาว ไม่น้อยกว่า 3.8 เมตร ต้องเป็นข้อต่อท่อดูดเกลียวหยาบ และหัวกะโหลกทางดูด (Foot valve) ทำจากโลหะขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมข้อต่อที่ใช้สวมกับท่อดูดน้ำตัวหนอน 2 เส้น

5) ท่อส่งน้ำจำนวน 2 เส้น เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงสีแดง มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ภายนอกทำจากโพลีเอสเตอร์ (Polyester)เคลือบด้วยโพลียูรีเทน(Red Polyurethane) ทนสารเคมี กรด ด่าง ภายในอาบยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) สีดำเพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำสามารถ ทนแรงดันในการทำงานไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์/ตารางนิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเร็วแบบอลูมิเนียม สามารถทนแรงดัน ที่จุดแตกได้ไม่น้อยกว่า 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพ มอก.9001 หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

6) ตะแกรงกรองผงพร้อมตะกร้าหวาย จำนวน 1 ชุด

7) หัวฉีดดับเพลิงชนิดใช้น้ำฉีดเป็นลายตรงชนิดสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

8) หัวฉีดด้ามปืน ชนิดปรับระดับน้ำได้ 3 แบบ ชนิดสวมเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

9) แยกสามทาง ชนิดสวมเร็วมีวาล์วปิด-เปิด 2 ตัว จำนวน 1 อัน

10) ประแจขันท่อดูดน้ำ (Spanner Wrench) จำนวน 2 ชุด

11) ประแจขันหัวประปา (Hydrant Wrench) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันทีและสามารถปรับเข้าขนาดรูได้ จำนวน 1 ชุด ประแจขันสายดูดน้ำ จำนวน 1 ชุด

12) หัวกะโหลกกรองใช้กับท่อดูดพร้อม Foot Valve จำนวน 1 ตัว

13) ขวานดับเพลิงด้ามยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร จำนวน 2 อัน

14) ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง

15) บล็อกถอดล้อ พร้อมด้ามขัน จำนวน 2 ชุด

/-8- 16) ยางอะไหล่....

16) ยางอะไหล่ พร้อมกะทะล้อ	จำนวน 1 ชุด
17) เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน 1 ชุด
18) แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม	จำนวน 1 ชุด
19) กรวยจราจร ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร	จำนวน 4 ชุด
20) ไฟฉายมือถือ	จำนวน 2 อัน
21) กระบองไฟจราจร	จำนวน 2 อัน
22) เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ขนาด XXL	จำนวน 4 ตัว
23) สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์	จำนวน 1 ชุด

หนังสือคู่มือ

1) หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ จำนวน 1 เล่ม
2) หนังสือคู่มือการรับประกัน จำนวน 1 เล่ม

เงื่อนไขการรับประกัน

- ผู้เสนอราคารับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว
- ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งให้เรียบร้อย
- ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์พร้อมสมุดและป้ายทะเบียน ให้แก่หน่วยงานก่อนการเบิกเงิน
- น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรกและของเหลวอื่นๆ ทั้งหมดต้องเติมให้มีระดับ (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิตและน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับไม่น้อยกว่าครึ่งถัง
- ผู้เสนอราคาต้องทำการทดลองใช้งาน/สาธิต ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ
- ผู้เสนอราคาต้องฝึกอบรมการใช้งานตัวรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหาดแพง
- หากเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ให้ผู้ขายรีบซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน

การพ่นสีตราหน่วยงาน

- การพ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลและชื่อหน่วยงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ตามเทศบาลตำบลหาดแพงกำหนด (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 ซม.)
- ติดสติกเกอร์แบบสะท้อนแสงชื่อหน่วยงาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ

/-9- การพ่นสีตรา....

ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ดำเนินการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

6.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติและยื่นข้อมูลด้านเทคนิคไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต หรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ เทศบาลตำบลหาดแพงกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่ สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

6.3 เทศบาลตำบลหาดแพง สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลหาดแพง

2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยเล็กทรอนิกส์

3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ เช่น เอกสารที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลด้านเทคนิคจากผู้ผลิตได้ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลหาดแพงมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบลหาดแพง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหาก ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

6.5 เทศบาลตำบลหาดแพงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลตำบลหาดแพงเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลหาดแพงจะพิจารณา ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

/-10- ในกรณีที่ผู้เสนอ....

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลหาดแพงจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ ดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลหาดแพงมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลหาดแพง

6.6 ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลหาดแพง อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าการทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

ข้อกำหนดอื่นๆ

1) ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของถังบรรทุกน้ำ ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME หรือได้มาตรฐาน ISO 9001 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รง. 4 ลำดับที่ 70 ,95 (1) ตาม พรบ. โรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ผลิตโดยตรงและต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางภายในรัศมีไม่เกิน 350 กิโลเมตร หากเป็นตัวแทนจำหน่ายจะต้องได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบถังบรรทุกน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบสำเร็จรูปในที่เดียวกัน เป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการไม่น้อยกว่า 2S (Sale , Service) มีบริการฝ่ายขาย มีบริการฝ่ายซ่อมบำรุง พร้อมมีรถโมบายหรือมีรถเซอร์วิสให้บริการเคลื่อนที่เร็วในการให้บริการลูกค้า พร้อมให้บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางถังบรรทุกน้ำ เกียร์ฝาก P.T.O. ระบบบอลวาล์ว ระบบท่อทางส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง แท่นปืนฉีดน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมทำสีตัวรถและตัวถังบรรทุกภายในศูนย์บริการเดียวกัน ภายในจังหวัดหรือที่ระยะทางของศูนย์บริการภายในระยะทางไม่เกิน 350 กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ เพื่อสะดวกและรวดเร็วในด้านบริการหลังการขายและการสั่งซื้ออะไหล่ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมแนบภาพถ่ายสถานที่จริงและที่ตั้งสำนักงานของผู้ประกอบการมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2) ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดำเนินการค้า เกี่ยวกับสิ่งของที่ขายตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

3) ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่วยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือ ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่าย ของรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) แท่นปืนฉีดน้ำ เครื่องสูบน้ำ และสายส่งน้ำ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง โดยยื่นเอกสารไปพร้อมกับเอกการส่วนที่ 2

/-11- 4) ผู้ประสงค์จะยื่น....

4) ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบ หรือแคตตาล็อค ของรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) แท่นปืนฉีดน้ำ บอลวาล์ว เครื่องสูบน้ำ ที่มีข้อมูลด้านเทคนิคจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ โดยยื่นเอกสารไปพร้อมกับเอกการส่วนที่ 2

5) สำหรับแคตตาล็อคที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์ต้นฉบับแคตตาล็อค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน 5 วัน

6) ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำคันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อน เทศบาลตำบลหาดแพง จึงจะชำระเงินค่ารถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ให้แก่ผู้ขาย โดยภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

7) ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

8) เพื่อให้การใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องดำเนินการให้มีการสาธิตการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ

9) จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

10) ในวันที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพการใช้งานได้ทันที โดยจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุไม่น้อยกว่าครึ่งถัง

11) รายการ/รายละเอียดใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ/รายละเอียดเพื่อประโยชน์ทางราชการ

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายสุวิทย์ บุตรบุรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวธิดาพร ชัยดำรงค์)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐรภา เกษมสินธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ