ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

๑) ความเป็นมา

สภาเทศบาลตำบลป่าโมกได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒) วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆของเทศบาลและหน่วยงานกองช่าง

๒. เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ และออกพื้นที่บริการประชาชน

๓) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลป่าโมก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐.ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

/กรณี...

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าหลักกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าหลักกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔) รายละเอียดและคุณลักษณะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

(๑) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ท้ายบรรทุกมีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

(๒) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(๓) เป็นรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติ

(๔) มีระบบเครื่องปรับอากาศ

(๕) มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู

(๖) มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

(๗) สีรถตามมาตรฐานโรงงานผลิต

(๘) ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที ผลิตจากโรงงานตราสินค้านั้นโดยตรง

(๙) รถจะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสี หลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วทั้งคัน โดยมีใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

(๑๐) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๑๑) มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

(๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ไม่น้อยกว่า ๑๖ วาล์ว

/(๒) ขนาด...

(๒) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

(๓) มีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แบบคอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น

(๔) มีความจุถังน้ำมันตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๒ ระบบขับเคลื่อน

- ระบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔.๒.๔ ระบบเบรก

(๑) ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบระบายความร้อน

(๒) ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๔.๒.๕ ระบบกันสะเทือน

(๑) ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (๒ ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง

(๒) ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อน หรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ

๔.๒.๖ ระบบไฟฟ้า

(๑) แบตเตอรี่ ขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต

(๒) กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า

(๓) ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้าง

(๔) มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๕) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

(๖) มีเครื่องเล่นวิทยุ FM/AM และมีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX/BLUETOOTH หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๗) มีนาฬิการะบบดิจิตอล

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

(๑) กระทะล้อเป็นล้ออัลลอย เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๒) ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕ – R๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๓) มีกระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด (ยางรถยนต์ที่ผลิตต้องเป็นปีเดียวกันกับวันที่ส่งมอบรถยนต์) และอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่

/(๔) มียาง...

(๔) มียางกันโคลนหน้า – หลัง

๔.๒.๘ ระบบเครื่องปรับอากาศ

(๑) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

(๒) การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

(๓) มีระบบควบคุมความเร็วพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้

(๔) ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าหรือระบบระบายความร้อนด้านหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด

(๕) อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๙ การป้องกันความร้อน

ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกประตูทุกบาน กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ กระจกด้านข้างและกระจกด้านหลัง ภายในห้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร โดยที่ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม ๔๐% และเป็นชนิดมีสารเคลือบกันขูดขีด โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๒.๑๐ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ

(๑) ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด

(๒) แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด

(๓) ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน

(๔) คู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือระยะเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

(๕) อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนด ให้เป็นไปตามแบบแค็ตตาล็อก (Catalog) แนบท้ายสัญญา

๔.๒.๑๑ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

(๑) เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

(๒) มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล

(๓) มีระบบล็อคเบรกและครัช

(๔) มีระบบสัญญาณกันขโมย

(๕) กันชนหน้าและกันชนหลัง

(๖) ประตูมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

(๗) กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย

(๘) มีระบบเบรก ABS

(๙) มีระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับและที่นั่งตอนหน้า

(๑๐) พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

(๑๑) ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า

(๑๒) อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๑๓) มีระบบและอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอื่นที่จำเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต

/ ๔.๒.๑๒ อุปกรณ์...

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

(๑) ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย - ขวา

(๒) ผ้ายางรองเท้า จำนวน ๑ ชุด ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)

(๓) ติดตั้งวัสดุกันกระแทก (Liner) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์

(๔) กรอบแผ่นป้ายทะเบียน

(๕) มีกันสาดประตู ๔ บาน

(๖) ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถ

๕) เงื่อนไขอื่นๆ

๕.๑ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๕.๒ ขณะส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นตามมาตรฐานที่ผู้ผลิต พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๕.๓ ผู้ขายต้องมีอะไหล่สำรองในสต็อกไว้อย่างน้อย ๕ ปี

๕.๔ ผู้ขายต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่างทองและหรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง ไม่น้อยกว่า ๓ ศูนย์ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

๕.๕ ผู้ขายต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย โดยระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๕.๖ พ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลป่าโมก ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลป่าโมก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ที่เทศบาลตำบลป่าโมกกำหนด โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่กรณีหากใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์บริเวณประตูด้านซ้ายและขวา

๕.๗ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๕.๘ สีของรถเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลป่าโมกจะเป็นผู้กำหนดสีรถยนต์ในภายหลัง

๖) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกโดยใช้ เกณฑ์ราคา (Price)

๘) วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง

งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

/งบ...

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ)

- สภาเทศบาลตำบลป่าโมกมีมติเห็นชอบให้กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

- ราคากลางในการจัดหาในครั้งนี้ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ราคาอ้างอิง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๙) งวดงานและการจ่ายเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ และผู้ขายได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบของทางราชการแล้วเท่านั้น

๑๐) อัตราค่าปรับ

ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วนตามสัญญา

๑๑) การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒) หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานกองช่าง เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการร่างขอบเขตฯ
(นายเศรษฐพงศ์ จันเทพ)
รองปลัดเทศบาลตำบลป่าโมก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวันเฉลิม จันเทพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสิงหา ชื่นนิยม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน