

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิดบริเวณปากซอย ๑๑ ถึงบริเวณหน้าโครงการหมู่บ้านอาชาญา หมู่ที่ ๑ ชุมชนหมีนถ้อย ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ริม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๕๓๖,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิดบริเวณปากซอย ๑๑ ถึงบริเวณหน้าโครงการหมู่บ้านอาชาญา หมู่ที่ ๑ ชุมชนหมีนถ้อย ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ริม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๑๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยสอดคล้องกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลาร์ราคาขายปลีก ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
 - ๖.๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายบุญเลิศ.....ปิ่นนาค
 - ๗.๒ นายเขตไทย.....หลวงชัยเมือง
 - ๗.๓ นางสาวอาภาภรณ์.....บุญมาก

(ลงชื่อ)



(นายบุญเลิศ ปิ่นนาค)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายเขตไทย หลวงชัยเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวอาภาภรณ์ บุญมาก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
เทศบาลตำบลแมริม อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทงาน งานทาง

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด บริเวณปากซอย 11 ถึงบริเวณหน้าโครงการหมู่บ้านอาชาญา หมู่ที่ 1 ชุมชนหมื่นถ้อย ตำบลริมใต้ อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 252.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแมริม

สถานที่ดำเนินการ บริเวณปากซอย 11 ถึงบริเวณหน้าโครงการหมู่บ้านอาชาญา หมู่ที่ 1 ชุมชนหมื่นถ้อย ตำบลริมใต้ อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2567

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวทาง							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	126.00	115.46	14,547.96	1.3642	157.51	19,846.33
2	งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- รางระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ฝาปิด ค.ส.ล.	ม.	245.00	1,405.72	344,401.40	1.3642	1,917.68	469,832.39
	- รางระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ฝาปิดตะแกรงเหล็ก	ม.	7.00	2,874.14	20,118.98	1.3642	3,920.90	27,446.31
					379,068.34		รวม	517,125.03

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 379,068.34

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642 ราคาเมตรละ 2,051.59 บาท

3 ผลรวมค่าก่อสร้าง = 517,125.03

คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้าง = 517,000.00

ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเลิศ ปิ่นนาค)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเขตไทย หลวงชัยเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวอาภาภรณ์ บุญมาก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาดัด บริเวณปากซอย 11 ถึงบริเวณหน้าโครงการหมู่บ้านอาชาญา หมู่ที่ 1 ชุมชนหมื่นน้อย ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ดำเนินการ บริเวณปากซอย 11 ถึงบริเวณหน้าโครงการหมู่บ้านอาชาญา หมู่ที่ 1 ชุมชนหมื่นน้อย ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงใหม่ เขตปกติ ราคาน้ำมันดีเซล (B7) 30.64 บาท/ลิตร วันที่ มีนาคม 2567

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีตสำเร็จ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,897.20					1,897.20	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
2	คอนกรีตสำเร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,934.58					1,934.58	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
3	คอนกรีตสำเร็จ รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,971.96					1,971.96	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	ตัน	20,257.48				3,600.00	23,857.48	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 19 มม.	ตัน	23,522.00				3,100.00	26,622.00	ราคาพาณิชย์ จ.ลำพูน
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	ตัน	20,882.80				4,400.00	25,282.80	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	ตัน	21,472.43				4,400.00	25,872.43	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
8	ตะแกรงเหล็ก ศก. 4.0 มม. @0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	29.44					29.44	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	34.42					34.42	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
10	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	ท่อน	420.56					420.56	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
11	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	514.02					514.02	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
12	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x3"	ลบ.ฟ.	614.30					614.30	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
13	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"x6"	ลบ.ฟ.	467.29					467.29	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
14	ตะปูตะขาน ขนาด ราคาเฉลี่ย	กก.	48.97					48.97	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
15	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M ศก. 1 1/2"	ท่อน	672.90					672.90	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
16	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M ศก. 1" (รวมข้อต่อ)	ท่อน	537.39					537.39	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
17	ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	อัน	171.96					171.96	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
18	ไม้ยูคา 2" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	25.00					25.00	สืบ ร้านลานไม้แม่ริม บ่อ
19	หินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	313.08					313.08	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
20	สีน้ำมันชนิดเคลือบเงา ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	500.00					500.00	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
21	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร	กระป๋อง	1,336.45					1,336.45	ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
22	ดินลูกรังหน้าบ่อ	ลบ.ม.	70.00					70.00	ราคาสืบ บ่อแม่แตง
23	ดินลูกรังหน้าบ่อ	ลบ.ม.	70.00					70.00	ราคาสืบ บ่อเหมืองผ่า
13	ยางหยอดจ้อย ขนาด 20 กก./กล่อ่ง	กล่อ่ง	1,121.49					1,093.45	ราคาสืบออนไลน์
14	พลาสติกปูรองพื้น หนา 0.07 มม. ขนาด 1.20x100 ม.	ม้วน	804.67					826.16	ราคาสืบออนไลน์
15	กระดาดขานอ้อยขุบน้ำมัน ขนาด 4'x7'	แผ่น	1,270.50					1,270.50	ราคาสืบออนไลน์

วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก. ตัววางระบายน้ำ

คิดจากความยาว	10 เมตร	สูง	0.30 เมตร	กว้าง	0.30 เมตร	หนา	0.1 เมตร		
คอนกรีตผสมเสร็จ(240 kg./cm ²)	1.000	ลบ.ม	@	2,261.58	=	2,261.58	บาท		
เหล็กเสริม 9 มม.	87.32	กก	@	25.28	=	2,207.77	บาท		
เหล็กเสริม 6 มม.	43.96	กก	@	25.87	=	1,137.25	บาท		
ลวดผูกเหล็ก	3.28	กก	@	34.42	=	112.97	บาท		
ไม้แบบ (2)	8.50	ลบ.ฟ	@	283.26	=	2,407.71	บาท		
เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	20	เมตร	@	70.09	=	1,401.87	บาท		
ค่าเชื่อม	100	จุด	@	2.00	=	200.00	บาท		
ทาสีกันสนิม 2 รอบ	3.2	ตร.ม	@	27.51	=	88.03	บาท		
ขุดดิน แต่งพื้น	3.125	ลบ.ม	@	22.20	=	69.38	บาท		
คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.25	ลบ.ม.	@	2,224.20	=	556.05	บาท		
ทรายหยาบรองพื้น	0.25	ลบ.ม	@	514.02	=	128.51	บาท		
ค่าใช้จ่ายรวม						10,571.10			
ค่างานต้นทุน	=	10,571.10	/	10 ม.	=	1,057.11	บาท/ม.		

ข. ฝารางระบายน้ำ

คิดจากจำนวน	1 ฝา	กว้าง	0.4 เมตร						
คอนกรีตผสมเสร็จ(240 kg./cm ²)	0.015	ลบ.ม	@	2,261.58	=	32.7929	บาท		
เหล็กเสริม 9 มม	1.49	กก	@	25.28	=	37.7197	บาท		
เหล็กเสริม 6 มม	0.83	กก	@	25.87	=	21.5954	บาท		
ลวดผูกเหล็ก	0.06	กก	@	34.42	=	2.0020	บาท		
ไม้แบบ (2)	0.16	ลบ.ฟ	@	283.26	=	45.3216	บาท		
ค่าใช้จ่ายรวม						139.43	บาท/ฝา		
ค่างานต้นทุน					=	348.58	บาท/ม.		

ค. ราคารางระบายน้ำ ค.ส.ล. + ฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.

คิดจากความยาว	1 เมตร				=	1,405.69	บาท/ม.		
---------------	--------	--	--	--	---	----------	--------	--	--

ง. ฝาปิดตะแกรงเหล็ก

คิดจากจำนวน	1 ฝา	กว้าง	0.39 เมตร	ยาว	1.00 เมตร				
เหล็กแบน 100x9 มม.	4.34	เมตร	@	247.04	=	1,072.15	บาท		
เหล็กแบน 50x4 มม.	7.00	เมตร	@	48.28	=	337.96	บาท		
ค่าเชื่อม	160	จุด	@	2.00	=	320.00	บาท		
ทาสีน้ำมันกันสนิม	1.57	ตร.ม	@	55.36	=	86.92	บาท		
ค่าใช้จ่ายรวม						1,817.03	บาท/ฝา		
ค่างานต้นทุน					=	1,817.03	บาท/ม.		

จ. ราคารางระบายน้ำ ค.ส.ล. + ฝารางระบายตะแกรงเหล็ก

คิดจากความยาว	1 เมตร				=	2,874.14	บาท/ม.		
---------------	--------	--	--	--	---	----------	--------	--	--

ชนิดตะปู	ราคา	ราคา/กก.
ตะปูตอกไม้ชนิดผสม		58.88
ตะปูตอกไม้ 1 1/2"	607.48	34.52
ตะปูตอกไม้ 2"	570.09	32.39
ตะปูตอกคอนกรีต		70.09
เฉลี่ย		48.97

2.2 (1) งานดินชุด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง : ดิน-ตัก)	=	8.28	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 1.00 กม.	=	12.43	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	20.71	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 20.71×1.25	=	25.89	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด)	=	21.47	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	47.36	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25

ข้อมูลงานคอนกรีต กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ

		240 กก/ตร.ชม.	180 กก/ตร.ชม.	
1. คอนกรีตผสมเสร็จ	ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่	1934.58	1897.20	บาท/ลบ.ม.
2. ค่าแรงเท	ค่าแรงกรรมบัญชีกลาง	327.00	327.00	บาท/ลบ.ม.
รวม	-	2261.58	2224.20	บาท/ลบ.ม.

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบาก	1 ลบ.ฟ.	@	467.29	=	467.29	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	Ø 0.30 ลบ.ฟ.	@	614.30	=	184.29	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	@	25.00	=	7.50	บาท/ตร.ม.
(ขนาด Ø 2" x 3.00 ม.)						
ตะปู	0.25 กก.	@	48.97	=	12.24	บาท/ตร.ม.
รวม				=	671.32	บาท/ตร.ม.

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25% x 1	=	167.83	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.00	บาท/ตร.ม.
รวม	=	316.83	บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิด 20% x 1	=	134.26	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.00	บาท/ตร.ม.
รวม	=	283.26	บาท/ตร.ม.

งานทาสีกันสนิมเหล็ก

- สีทารองพื้นกันสนิม	0.076 GL.	@ 267.29	=	<u>20.31</u> บาท
- น้ำมันผสม (ทินเนอร์)	0.023 GL.	@ 313.08	=	<u>7.20</u> บาท
รวมวัสดุทาสีน้ำมัน			=	<u>27.51</u> บาท/ตร.ม.

1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม

คิดจากความหนาของผิวคอนกรีต	=	15.00	ซม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15	ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย $\frac{0.15}{\text{.....}} \times 1.70$	=	0.255	ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม	=	400.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีต $\frac{0.255}{\text{.....}} \times 400$	=	102.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสียดันและตัก (หินผุ) = $\frac{0.255}{\text{.....}} \times 40.36$	=	10.29	บาท/ตร.ม.
ค่าขนทิ้ง $\frac{1.00}{\text{.....}}$ กม. = $\frac{0.255}{\text{.....}} \times 12.43$	=	3.17	บาท/ตร.ม.
รวม	=	115.46	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	115.46	บาท/ตร.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิไคต์	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวเทคไคต์	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29





ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงใหม่



เมืองเชียงใหม่



มีนาคม



2567



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Diesel B7 ดีเซล	Gasohol E85 เบนซินเอี๊ยดสูง	Gasohol E20 เบนซินเอี๊ยดสูง	Gasohol 91 เบนซินเอี๊ยดสูง	Gasohol 95 เบนซินเอี๊ยดสูง	เบน
07-03-2567 05:00	30.64	30.64	36.19	36.44	37.08	38.55	46.4
05-03-2567 05:00	30.64	30.64	36.49	36.74	37.08	38.85	46.7

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน ["นโยบายคุกกี้"](#) ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น อย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งาน ฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ["นโยบายความเป็นส่วนตัว"](#)

การตั้งค่าคุกกี้

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด