

**แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 2761/2568 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568

โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) และประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2 เพื่อปรับปรุงถนน

- สถานที่ 1. ถนนสายชอยกลุ่มใต้ ชุมชนบ้านสวนสำราญ ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
 2. ถนนสายชอยสามพี่น้อง ชุมชนหนองจิกห้วยจ่าน ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
 3. ถนนสายชอยโคกคุณเจริญ ชุมชนหนองจิกห้วยจ่าน ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
 4. ถนนสายชอยบ้านลุงรันถึงป่าช้า ชุมชนบ้านใหญ่พัฒนา ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อเดือน สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมราคาทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต	6,142,226.60		6,142,226.60	Factor F  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%  - ภาษี 7%  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%  - เงินประกันผลงาน 0%
2	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)				
	ยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2	184,234.96		184,234.96	
สรุป			รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน	6,326,461.56 <sup>๙</sup>	
			คิดเป็นเงิน	6,326,461.56 <sup>๙๐</sup>	
(ตัวอักษร)			(หกล้านสามแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบกสตางค์)		

(ลงชื่อ)

นางสรารัตน์ สุขมะดัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิรพล บุญลือ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายอิสรา สังขะวัตร

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายพงศ์กร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาดำเนินงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายชนิต ธรรมเจริญ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 2761/2568 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อเดือน สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	สถานที่ส่งมอบ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		รวม รวมราคาวัสดุ และค่าขนส่ง (บาท/ลัง)	รวม รวม [1]x[4]=[5] (บาท)	ราคารวม กำไรและอื่นๆ 15% [5]x0.15=[6] 15%	ภาษี 7% [6]x0.07=[7]	รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
					ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)						
1	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	สายที่ 1	509.00	ตัน	68.10	2,700.00	2,768.10	1,408,962.90	-	-	1,408,962.90	4,236 ตร.ม.
2	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	สายที่ 2	376.00	ตัน	60.06	2,700.00	2,760.06	1,037,782.56	-	-	1,037,782.56	3,132 ตร.ม.
3	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	สายที่ 3	815.00	ตัน	60.06	2,700.00	2,760.06	2,249,448.90	-	-	2,249,448.90	6,792 ตร.ม.
7	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	สายที่ 4	523.00	ตัน	64.88	2,700.00	2,764.88	1,446,032.24	-	-	1,446,032.24	4,360 ตร.ม.
9	ยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2		28.00	ถัง	0.00	6,579.82	6,579.82	184,234.96	-	-	184,234.96	18,520 ตร.ม.
รวมทั้งสิ้น											6,326,461.56	

หลักสามแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วนสิบหกสตางค์

รวมราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสรวิรัตน์ สุขะตัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจิรพล บุญเชื้อ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอัครา สังขะวัตร

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ เพชรประดับ

วิศวกรโยธาดำเนินการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายธนชาติ ธรรมเจริญ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

1. ขนส่งวัสดุ Hotmix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 47 ตัน) จากตลาดกลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

1. ถนนสายซอยกลุ่มไม้ ชุมชนบ้านสวนสำราญ ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 42.00 กิโลเมตร

2. ถนนสายซอยสามพี่น้อง ชุมชนหนองจิกห้วยจาน ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 37.00 กิโลเมตร

3. ถนนสายซอยโคกคูณเจริญ ชุมชนหนองจิกห้วยจาน ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 37.00 กิโลเมตร

4. ถนนสายซอยบ้านลูกรังถึงป่าช้า ชุมชนบ้านใหญ่พัฒนา ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 40.00 กิโลเมตร



2. ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

3. ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือผลการสืบราคาแอสฟัลท์ชนิดคอมกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สป 51005.2/4363 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)

4. ราคาวัสดุ ยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CSS-1 อ้างอิงข้อมูลหนังสือเวียนราคาส่งเสริมสร้าง ประจําเดือน กรกฎาคม 2568 วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)


จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานปฏิบัติงาน บริเวณถนนสายซอยกลมใต้ ชุมชนบ้านสวนสำราญ ตำบลหนองแก อำเภอพระพรหมราช จังหวัดสระบุรี

ระยะทางประมาณ 42.00 กิโลเมตร




2

แผนที่สังเขป ขนส่ง วัสดุ Hotmix โดยใช้บรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 47 ตัน)  
จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนนสายซอยสามพี่น้อง ชุมชนหนองจิกห้วยจาน ตำบลหนองแก อำเภอพระพรหม จังหวัดสุราษฎร์  
ระยะทางประมาณ 37.00 กิโลเมตร



Handwritten signature and date: 2/11/2562


จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนนสายชอยโคกคูแฉะริญ มุมชนหนองจิกห้วยจาน ตำบลหนองแก อำเภอสระบุรี  
ระยะทางประมาณ 37.00 กิโลเมตร





จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนนสายซอยบ้านลุงรินถึงป่าช้า ชุมชนบ้านใหญ่พัฒนา ตำบลหนองแก อำเภอสระบุรี จังหวัดสงขลา


ระยะทางประมาณ 40.00 กิโลเมตร



2

# โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

ถนนสายชอยกลุ่มใต้ ชุมชนบ้านสวนสำราญ ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี




โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน  
รวมระยะทาง 1.059 กิโลเมตร

- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+059 ระยะทาง 1.059 กิโลเมตร
- ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
- หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,236.00 ตารางเมตร
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

## ปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33ตร.ม./คัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	คัน	509.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (1.0 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ถึง	-	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ถึง	6.00	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix สำหรับปรับระดับพื้นทางเดิม (20.80 ตร.ม./คัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.02	คัน	-	




โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

ถนนสายชอยกลุ่มใต้ ชุมชนบ้านสวนสำราญ ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,059.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,236.00 ตารางเมตร



รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE

รูปตัดตามขวาง  
งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX OVERLAY


โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน					
ถนนสายชอยกลุ่มใต้ ชุมชนบ้านสวนสำราญ ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี					
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	โครงการ				
	สำรวจ,ออกแบบ	นายอภิศ ธรรมเจริญ นายจรัส โสภกิจิงาน	ตรวจสอบ	นายอภิศ ธรรมเจริญ นายจรัส โสภกิจิงาน	นายอภิศ ธรรมเจริญ นายจรัส โสภกิจิงาน
	เขียนแบบ	นายอภิศ ธรรมเจริญ นายจรัส โสภกิจิงาน	ตรวจทาน	นายอภิศ ธรรมเจริญ นายจรัส โสภกิจิงาน	นายอภิศ ธรรมเจริญ นายจรัส โสภกิจิงาน
มาตราส่วน 1 : 100	ว/ด/ป / /	หน้าบันทึก 1	วิศวกรโยธา	นายอภิศ ธรรมเจริญ นายจรัส โสภกิจิงาน	นายอภิศ ธรรมเจริญ นายจรัส โสภกิจิงาน





# โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

ถนนสายชอยโคกคุณเจริญ ชุมชนหนองจิกห้วยจ่าน ตำบลหนองแก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์




โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

รวมระยะทาง 1.698 กิโลเมตร

- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+698 ระยะทาง 1.698 กิโลเมตร
- ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
- หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,792.00 ตารางเมตร
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

## ปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน	815.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (1.0 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ลิตร	-	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ลิตร	10.00	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix สำหรับปรับระดับพื้นทางเดิม (20.80 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.02	ตัน	-	



รูปตัดตามขวาง


งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX OVERLAY

โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

ถนนสายชอยโคกคุณเจริญ ชุมชนหนองจิกห้วยจ่าน ตำบลหนองแก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์








ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,698.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,792.00 ตารางเมตร



หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE

 <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</p>	โครงการ	โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน ถนนสายชอยโคกคุณเจริญ ชุมชนหนองจิกห้วยจ่าน ตำบลหนองแก อำเภอบางสะพาน จังหวัดสระบุรี				
	สำรวจ,ออกแบบ		นายสมศักดิ์ ธรรมเจริญ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ตรวจสอบ		นายอิศรา สังขสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
	เขียนแบบ		นายวงศ์กร วุฒิสาสตร์ ผู้ชำนาญช่างโยธา	ตรวจทาน		นางสาวรัตน์ อุบลรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
	วิศวกรโยธา		นายทรงยศ เทพรประดับ วิศวกรโยธานายช่าง	อนุมัติ		นางสาวรัตน์ อุบลรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา วิศวกรโยธา ผู้อำนวยการสำนักงาน

