

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 2761/2568 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568

โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) และประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2 เพื่อปรับปรุงถนน

สถานที่ สายที่ 1 ถนนสายโคกสว่าง 1 (ส.บ.ถ480001) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

สายที่ 2 ถนนสายโคกสว่าง 2 (ส.บ.ถ480002) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี )

สายที่ 3 ถนนสายโคกสว่าง 3 (ส.บ.ถ480003) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อเดือน สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมราคาทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต	12,271,532.72		12,271,532.72	Factor F
	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2	375,049.74		375,049.74	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงาน 0%
สรุป		รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน		12,646,582.46	
		คิดเป็นเงิน		12,646,582.46	
(ตัวอักษร)		(สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์)			

(ลงชื่อ)

นางสรารัตน์ สุขมะดัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

นายจิรพล บุญลือ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายอิศรา สังข์วัตร

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายพงศกร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายธนทัต ธรรมเจริญ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  
ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อเดือน สิงหาคม 2568  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 2761/2568 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	สถานที่ส่งมอบ	จำนวน	หน่วย	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
					ค่าขนส่ง (บาท)	ราคาวัสดุ ค่าวัสดุ (บาท)						
1	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	สาย (ส.บ.ถ4800001)	2,040.00	ตัน	18.92	2,700.00	2,718.92	5,546,596.80	-	-	5,546,596.80	17,000 ตร.ม.
2	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	สาย (ส.บ.ถ4800002)	1,741.00	ตัน	18.92	2,700.00	2,718.92	4,733,639.72	-	-	4,733,639.72	14,500 ตร.ม.
3	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	สาย (ส.บ.ถ4800003)	732.00	ตัน	20.35	2,700.00	2,720.35	1,991,296.20	-	-	1,991,296.20	6,100 ตร.ม.
	ยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2		57.00	ถัง	0.00	6,579.82	6,579.82	375,049.74	-	-	375,049.74	37,600 ตร.ม.
รวมทั้งสิ้น											12,646,582.46	

สิบสองล้านหกแสนสี่พันหกพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์

นางสรารัตน์ สุขะตัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

นายจิรพล บุญเชื้อ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

นายอิศรา สังขะวัตร

ลงชื่อ.....กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

นางพวงศกร เพชรประดับ

ลงชื่อ.....กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายณัฐ ธรรมเจริญ


ลงชื่อ.....กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ


- 1.ขนส่งวัสดุ Hotmix โดยจ้างบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
1. ถนนสายโคกสว่าง 1 (ส.บ.ถ4800001) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 11.00 กิโลเมตร
2. ถนนสายโคกสว่าง 2 (ส.บ.ถ4800002) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 11.00 กิโลเมตร
3. ถนนสายโคกสว่าง 3 (ส.บ.ถ4800003) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 12.00 กิโลเมตร
- 3.ราคาวัสดุฯ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือผลการสืบราคาแอสฟัลต์คอมกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สบ 51005.2/4363 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง)
- 4.ราคาวัสดุฯ ยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CSS-1 อ้างอิงข้อมูลหนังสือเวียนราคาส่งก่อสร้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)

แผนที่เส้นทาง ขนส่ง วัสดุHotmix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีนำหินกรวดไม่เกิน 47 ตัน)  
 จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนนสายโคกสว่าง 1 (ส.บ.480001) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
 ระยะทางประมาณ 11.00 กิโลเมตร



Handwritten signature and date: 11/11/2563

แผนที่เส้นทางขนส่ง วัสดุ Hotmix โดยไร้รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)  
จากศาลากลางกลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนนสายโคกสว่าง 2 (สพ.ถ480002) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
ระยะทางประมาณ 11.00 กิโลเมตร




Handwritten signature and date: 17/11/2562






โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน และวางท่อระบายน้ำ CRS-2  
ถนนสายโคกสว่าง 1 (ส.บ.ถ480001) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี



โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน  
ถนนสายโคกสว่าง 1 (ส.บ.ถ480001) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,400.00 เมตร ทหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,000.00 ตารางเมตร




รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE

โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน  
รวมระยะทาง 3.400 กิโลเมตร

- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+400 ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร
- ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ทหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
- หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,000.00 ตารางเมตร
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสม
- ของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปริมาณงาน				
ที่	รายการ			หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot-Mix (8.33ตร.ม./คัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	คัน	2,040.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (1.0 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ถัง	-	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ถัง	26.00	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix สำหรับปรับระดับพื้นทางเดิม (20.80 ตร.ม./คัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.02	คัน	-	




รูปตัดตามขวาง  
งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX OVERLAY

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน ถนนสายโคกสว่าง 1 (ส.บ.ถ480001) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี					
	โครงการ		นายอานันท์ ธรรมเจริญ	ตรวจสอบ	นายสุวิทย์ สิงห์ศิริ
	สำรวจออกแบบ		นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
	เขียนแบบ		นายวงศธร บุณศิริ	ตรวจทาน	นางสาววิมล สุเมธรัตน์
	วิศวกรโยธา		ผู้ช่วยนายช่างโยธา		ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	มาตราส่วน 1:100	ว/ค/ป	แผ่นที่ 1	วิศวกรโยธา	นางสาววิมล สุเมธรัตน์
				วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

# โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

ถนนสายโคกสว่าง 2 (สพ.ถ480002) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี




โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

ถนนสายโคกสว่าง 2 (สพ.ถ480002) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,500.00 ตารางเมตร



รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE

โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน


รวมระยะทาง 2,900.00 กิโลเมตร

- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+900 ระยะทาง 2,900 กิโลเมตร
- ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
- หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,500.00 ตารางเมตร
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

## ปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน	1,741.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (1.0 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ลิตร	-	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ลิตร	22.00	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix สำหรับปรับระดับพื้นทางเดิม (20.80 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.02	ตัน	-	

แบบร่างประกอบกรกำหนดราคาากลาง



รูปตัดตามขวาง

งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX OVERLAY

โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน  
ถนนสายโคกสว่าง 2 (สพ.ถ480002) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่ง อบจ.สบ. 2761 / 2568  
วันที่ 13 / 6.8 / 2568  
แบบแปลนเลขที่.....


ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....

	โครงการ	โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน ถนนสายโคกสว่าง 2 (สพ.ถ480002) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี				
	สำรวจออกแบบ	นายอรรถ ธรรมเจริญ นายชัชชาติ ภูมิพัฒน์	ตรวจสอบ	นายอรรถ ธรรมเจริญ	นายอรรถ ธรรมเจริญ	นายอรรถ ธรรมเจริญ
	เขียนแบบ	นายอรรถ ธรรมเจริญ นายอรรถ ธรรมเจริญ	ตรวจทาน	นายอรรถ ธรรมเจริญ	นายอรรถ ธรรมเจริญ	นายอรรถ ธรรมเจริญ
	วิศวกรโยธา	นายอรรถ ธรรมเจริญ นายอรรถ ธรรมเจริญ	อนุมัติ	นายอรรถ ธรรมเจริญ	นายอรรถ ธรรมเจริญ	นายอรรถ ธรรมเจริญ



# โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

ถนนสายโคกสว่าง 3 (ส.บ.ถ480003) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี



## โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

ถนนสายโคกสว่าง 3 (ส.บ.ถ480003) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร

พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 6,100.00 ตารางเมตร



รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE

## โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

รวมระยะทาง 1,350.00 กิโลเมตร

- ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+650 ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร

- ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+650 ถึง กม.ที่ 1+350 ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร

พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 6,100.00 ตารางเมตร


- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสม

ของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

## ปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน	732.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (1.0 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ลิตร	-	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ลิตร	9.00	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix สำหรับปรับระดับพื้นทางเดิม (20.80 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.02	ตัน	-	

ลายเซ็นต์ประกอบการทำหน้าตัดทาง



รูปตัดตามขวาง

งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX OVERLAY

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
.....	.....	.....	.....	.....

<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</p>	โครงการ	โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน			
	สำรวจออกแบบ	นายสมศักดิ์ ธรรมเจริญ	ตรวจสอบ	นายสมศักดิ์ ธรรมเจริญ	นายสมศักดิ์ ธรรมเจริญ
	เขียนแบบ	นายสมศักดิ์ ธรรมเจริญ	ตรวจทาน	นายสมศักดิ์ ธรรมเจริญ	นายสมศักดิ์ ธรรมเจริญ
	วิศวกรโยธา	นายสมศักดิ์ ธรรมเจริญ	อนุมัติ	นายสมศักดิ์ ธรรมเจริญ	นายสมศักดิ์ ธรรมเจริญ