



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ม่ม

เรื่อง การกำหนดราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อ
รถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า เทศบาลตำบลแม่ม่ม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

.....
ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ม่ม จะดำเนินการประกวดราคาซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐
แรงม้า เทศบาลตำบลแม่ม่ม อำเภอปง จังหวัดพะเยา นั้น

คณะกรรมการจึงได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔,๗๓๓.๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่น
สามพันบาทถ้วน) และได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference :TOR) สำหรับประกวด
ราคาซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า เทศบาลตำบลแม่ม่ม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ตามรายละเอียด
แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประดิษฐ์ ชัยชนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ม่ม

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ..รถชุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔,๗๓๓,๐๐๐.-..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔,๗๓๓.๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗.....
 - ๕.๒ร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะ.....
 - ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑	นายเหมฤทธิรงค์	อินทร์ชน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒	นางปริยากร	จิตอารีย์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๖.๓	นายวัชรณ	ขุนตื๊	ตำแหน่ง นิติกร
๖.๔	นายวีระชัย	บุญทา	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๖.๕	นายณัฐพล	จารี	ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยการอาชีพ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า หรือมากกว่า

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยมจะดำเนินการจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ตามที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๔,๗๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ในราคา ๔,๗๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เทศบาลตำบลแม่ยมมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตของเทศบาลตำบลแม่ยม โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง และการซ่อมบำรุงถนนการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่ยมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์รถขุดดินตะขาบที่มีประสิทธิภาพและเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งในการขุดลอกคูคลอง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ชำรุดเสียหาย และขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะซื้อ
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้ แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้ตบบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลแม่ยม หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้าหรือมากกว่า ยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสาร ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
๖. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการหรือศูนย์จำหน่ายอะไหล่ภายในจังหวัดพะเยา หรือภายในเขตภาคเหนือที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายพร้อมแนบเอกสารประกอบการในวันยื่นเสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า หรือมากกว่า จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบ ภายในระยะเวลากำหนด ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลแม่ยม

๖. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๗๓๓,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

จำนวน ๑ งวดงาน เทศบาลตำบลแม่ยมจะจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องแล้ว และได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้วเสร็จ และอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อ ๔ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๘. อัตราค่าปรับ


กรณีผู้เสนอราคาไม่ส่งมอบรถ ตามที่ได้กำหนดวันส่งมอบโดยระบุไว้ในสัญญา อัตราค่าปรับคิดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ

๙. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลแม่ยม หากไม่ดำเนินการเทศบาลตำบลแม่ยม ขอสงวนสิทธิ์การจ้างบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการ โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ทั้งนี้ โดยเทศบาลตำบลแม่ยมมีต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบล่วงหน้า และในระหว่างการประกัน ผู้เสนอราคาต้องมีการบริการตรวจเช็คสภาพตามชั่วโมงการทำงานตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อ ๔ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางปริยากร จิตอารีย์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวัชรพล จุนต๊ะ)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวีระชัย บุญหา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณัฐพล จารี)

รายละเอียดคุณลักษณะ
รถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า หรือมากกว่า

๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) สามารถหมุนได้รอบตัว มีกำลังแรงม้าสูงสุด ๑๕๐ แรงม้าหรือมากกว่า
- ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน โดยโรงงานผู้ผลิตรถขุดดินตะขาบต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ เป็นรถใหม่ รุนล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และมีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที และให้แสดงเอกสารดังกล่าวในวันยื่นเสนอราคา
- น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม

๒. ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์ หรือออปเตอร์คูลเลอร์
- มีแรงม้าสูงสุด ๑๕๐ แรงม้าหรือมากกว่า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ลิตร
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า EPA Tier๓ หรือ EU Stage๓
- มีกำลังแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๘๐ นิวตันเมตร ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที

๓. ระบบขับเคลื่อน

- ระบบเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือแบบ Hydraulic
- ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

๔. แรงฉุดลาก(Drawbar pull)

- ขนาด ๑๕๐ แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม

๕. ระบบเครื่องล่าง

- แผ่นดินตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- แผ่นดินตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
- ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร
- มีลูกกรอกรับแผ่นดินตะขาบบน (Carrier Roller) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ลูก
- มีลูกกรอกรับแผ่นดินตะขาบล่าง (Track Roller) จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ลูก

๖. บั๊กกีและความสามารถ

- มีบั๊กกีขุดพร้อมฟันและ Side Cutter มีขนาดความจุบั๊กกี (Heaped capacity) ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลบ.ม.
- มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร
- มีระยะขุดลึกสุด (Digging depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร
- มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร
- มีความเร็วในการหมุนรอบตัว (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที
- มีความเร็วในการขับเคลื่อนสูงสุด (Max Trawl Speed) ไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๗. ห้องพนักงานขับรถ

- หลังคากันแดดเป็นแบบห้องแกงมีกระจกนิรภัย (All Weather Steel Cap with Safety Glass) พร้อมมีที่ปิดน้ำฝน และติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต
- มีเครื่องเล่นวิทยุ FM/AM พร้อมลำโพงติดตั้งภายในห้องพนักงานขับ
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มตามที่กฎหมายกำหนด

๘. ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
- มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานเวลากลางคืนที่ด้านหน้าจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ดวง และ แชนซูด (Boorm) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง

๙. ระบบไฟสัญญาณและไฟส่องสว่าง

ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จำนวน ๑ ชุด โดยแสดงเอกสารมาตรฐานดังกล่าวในวันยื่น เสนอราคา

๑๐. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำตัวรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจของความดันน้ำมันไฮดรอลิก
- เกจบอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
- มีหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- มีกระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- ใส่กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด
- ใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด
- ชุดประแจบล็อก ขนาดระหว่าง ๑๔ มม. – ๒๖ มม. พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจปากตาย ขนาดระหว่าง ๑๔ มม. – ๒๖ มม. พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจแฉก ขนาดระหว่าง ๑๔ มม. – ๒๖ มม. พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- มีแม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- มีเครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด อย่างน้อยต้องมี
 ๑. ไขควงปากแฉกขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
 ๒. คีมปากแบนขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
 ๓. คีมลือคขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
 ๔. ประแจเลื่อนขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง
- มีหนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book) เป็นภาษาไทย
- อุปกรณ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ สำหรับทำความสะอาดงานพื้นถนนและชะล้างสิ่งสกปรก ประกอบด้วย เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับล้างรถเศษดินสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ติดมากับรถ รวมถึงงานทำความสะอาดอื่นๆ เช่น ล้างถนน ล้างพื้น เป็นต้น

๑๑. การพ่นสีและตราสัญลักษณ์

- การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ด้านข้างประตูรถพ่นตราสัญลักษณ์และหมายเลขครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

พ่นตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลแม่ยม ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลแม่ยม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสทะเบียนครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้างนอกประตูรถยนต์ทั้งสองข้าง

- กระดาษด้านหน้าห้องคนขับติดสติ๊กเกอร์ ข้อความ “เทศบาลตำบลแม่ยม ” ขนาดตามความเหมาะสม โดยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๑๒. เงื่อนไขและการรับประกัน เนื่องจากรถชุดดินตะขบ เป็นรถที่มีงานด้านวิศวกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีบริการที่เชื่อถือได้ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดดังนี้

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายของรถชุดดินตะขบยี่ห้อที่เสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกชุดดินตะขบที่เสนอ และกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์จากผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรับรองจากผู้ผลิตว่าเครื่องยนต์ดีเซลผ่านมาตรฐานการควบคุมมลพิษ EPA Tier ๓ หรือ EU Stage๓ มาประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรับรองจากผู้ผลิตว่าตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันมาประกอบการพิจารณาโดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- เอกสารหรือแคตตาล็อกที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้เสนอราคาต้องทำการแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้แปลภาษา พร้อมผู้แปลจะต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของคำแปลพร้อมลงนามรับรองการแปล โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมันเต็มถัง ในวันที่ส่งมอบรถชุดดินตะขบ
- ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจนกว่าจะสามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- ผู้เสนอราคาจะต้องทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถที่ผู้เสนอราคาได้เสนอ มาในวันที่เสนอราคา

*** ตัวอย่างการเปรียบเทียบ ข้อ ๒ เป็นเพียงการแสดงตัวอย่างเท่านั้น***

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ทต.แม่ยม	รถที่ผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอ
ข้อ ๒ ระบบเครื่องยนต์ - กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๕๐ แรงม้า หรือมากกว่า ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที - เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์ หรือออฟเทอร์คูลเลอร์	ข้อ ๒ ระบบเครื่องยนต์ - กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๕๕ แรงม้า ความเร็วรอบ ๒,๑๕๐ รอบต่อนาที - เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์ หรือออฟเทอร์คูลเลอร์

๑๓. การบริการหลังการขาย

- มีบริการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงานไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ชั่วโมง
 - มีศูนย์บริการที่มีตราสัญลักษณ์เดียวกันหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดบนตราสัญลักษณ์ของศูนย์บริการเหมือนกับยี่ห้อรถชุดดินตะขบ ที่ไม่ใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการจากผู้อื่นหรือแต่งตั้งช่วงเพื่อรับงานเฉพาะกิจ ที่มีการจำหน่าย การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย โดยมีสาขาศูนย์บริการภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า ๘ ศูนย์ พร้อมแนบรูปถ่ายสี ด้านหน้าศูนย์บริการของแต่ละแห่งให้เห็นตราสัญลักษณ์ (โลโก้) แสดงตำแหน่งที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ เอกสารที่แสดงการจัดตั้งศูนย์บริการประกอบการในวันยื่นเสนอราคา
 - มีศูนย์บริการตั้งอยู่ภายในจังหวัดพะเยาหรือมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง และต้องเป็นศูนย์บริการที่เปิดบริการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนผู้จำหน่ายโดยตรง (ตรวจสอบได้จาก ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) เป็นต้น) และต้องมีหนังสือรับรองที่ระบุสาขาออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และแนบภาพถ่ายสีและแผนที่ Google map บอกระยะทางจากหน่วยงานถึงศูนย์บริการ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อบริการหลังการขาย พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อยืนยันแสดงสถานะของศูนย์บริการ
- (๑) หนังสือรับรองบริษัท
 - (๒) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภ.พ.๒๐ ของศูนย์บริการ
 - (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 - (๔) รูปถ่ายสีสถานที่จำหน่ายอะไหล่ การบำรุงรักษา และสถานที่เก็บอะไหล่
- มีบริการระบบติดตาม (GPS) เพื่อใช้ในการติดตามตำแหน่งของตัวรถ อย่างน้อย ๑ ปี
 - มีระบบบริหารจัดการเครื่องจักร สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานและการบำรุงรักษา แบบออนไลน์
- รวมถึงการแจ้งเตือนทันทีเมื่อเครื่องจักรเกิดความผิดปกติ โดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๑๔. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

- กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
- กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม โดยผู้ขายจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเพื่อแนะนำให้ความรู้วิธีการใช้งานการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ชุดดินตะขบอุปกรณ์ ส่วนควบแก่คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันส่งมอบพัสดุ

๑๕. การจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลแม่ยมจะชำระเงินค่าพัสดุนครบถ้วน เมื่อเทศบาลตำบลแม่ยมได้รับมอบพัสดุไว้โดยถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถชุดดินตะขบตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด ทุกประการและจ่ายเงินตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ก่อนการจ่ายเงินผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ชุดดินตะขบตามสัญญา เป็นชื่อของเทศบาลตำบลแม่ยม ต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ให้เรียบร้อยหลังจากส่งมอบพัสดุและได้ใบตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เสนอราคาได้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด

๑๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

- ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอันเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติที่ไม่เกี่ยวกับบริการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงานไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ชั่วโมง ตามข้อ ๑๓ และทำการตรวจเช็คแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หากภายในระยะเวลาดังกล่าว เกิดการชำรุดบกพร่องผู้ขายจะต้องซ่อมแซม แก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ดำเนินการเทศบาลตำบลแม่ยม ขอสงวนสิทธิ์การจ้างบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการ โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ทั้งนี้ โดยเทศบาลตำบลแม่ยม มีต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบล่วงหน้าและในระหว่างการประกัน หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

๑๗. การทำสัญญา

- ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับเทศบาลตำบลแม่ยมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาที่เสนอ ตามสัญญา

๑๘. อัตราค่าปรับ

- กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ

๑๙. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นเสนอราคา

- พิจารณาผลการยื่นเสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price) (โดยผู้เสนอราคาต้องผ่านการพิจารณาทั้งคุณสมบัติผู้เสนอราคาและคุณสมบัติด้านเทคนิคแล้ว)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางปริยากร จิตอารีย์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวัชรพล ขุนดีบ)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวีระชัย บุญทา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณัฐพล จารี)