



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกควนเคียร

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จะดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกควนเคียร ระยะเวลา
ก่อสร้าง ๙๐ วัน งบประมาณ ๙,๙๘๔,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดยาย ได้ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๖๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกควนเคียร
รายละเอียดพิจารณากำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อตัวหนังสือที่ ชพ ๐๐๒๓.๑๔/ว๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
๓. วงเงินงบประมาณ ๙,๙๘๔,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙,๙๘๔,๐๐๐.-บาท
(เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. ใช้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำและราคาที่สืบราคาจากท้องตลาด
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ (ฉบับเพิ่มเติม เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (๑) นายปภาวิน ทวีผล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - (๒) นางสาวณปภัช สุระมัตย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ
 - (๓) นายกฤษณพล มีสุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ แดงประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไปงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกควนเคียร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๘๔,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙,๙๘๔,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกควนเคียร โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ความสูง ๖ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๕๖ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จำนวน ๑ โครงการ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

๖. แหล่งที่มาของราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ และราคาที่สืบราคาจากท้องตลาด ดังนี้

๖.๑ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ (ฉบับเพิ่มเติม เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗)

๗. บัญชีประมาณราคาากลาง

๗.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาครุภัณฑ์จัดซื้อฯ (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑	แผ่น
๗.๒ แบบประมาณราคาครุภัณฑ์จัดซื้อฯ (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๑	แผ่น
๗.๓ แผนที่ตั้ง	จำนวน ๑	แผ่น

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๘.๑ นายปภาวิน ทวีผล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานฯ (ลงชื่อ).....
๘.๒ นางสาวณปภัช สุระมัตย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ (ลงชื่อ).....
๘.๓ นายกฤษณพล มีสุขสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ (ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ประมาณราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกควนเคียร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ปริมาณงาน จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง 6 เมตร ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 156 ชุด

โดยใช้ตามรายการบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส 07020031

สถานที่ติดตั้ง บ้านในหวาง หมู่ที่ 9 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นางสาวณปภัช สุระมาตย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์	156.00	ชุด	64,000.00	9,984,000.00	-	-	9,984,000.00	ตามบัญชี
	(Solar Cell LED Streetligh with Folding Pole)								นวัตกรรมไทย
	ประกอบด้วย								โดยสำนัก
	1.) เสาไฟถนนโคมเสาพับได้ ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น								งบประมาณ
	2) ฐานรากเข็มเหล็ก ขนาดความยาว 1.80 เมตร								
	จำนวน 1 ต้นต่อชุด								
	3.) โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์								
	ตราผลิตภัณฑ์ INUT รุ่นผลิตภัณฑ์ ASL3560 ขนาด 30 วัตต์								
	จำนวน 1 โคม								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							9,984,000.00	



บัญชีนวัตกรรมไทย

โดย
สำนักงานงบประมาณ

ฉบับเพิ่มเติม
พฤษภาคม 2567



ลำดับ ที่	รหัส	ด้าน/กลุ่ม/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)
	07020024 (ต่อ)	<p>2) เสาไฟถนนระบบไฮดรอลิก ขนาด 9 เมตร พร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 45 วัตต์ ชนิดประกอบใน โคมเดียวกัน</p> <p>ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เสาไฟถนนระบบไฮดรอลิก ประกอบด้วย เสาไฟสูง 9 เมตร พร้อมกระบอกไฮดรอลิก จำนวน 1 ชุด 2. โคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดประกอบใน โคมเดียวกันขนาด 45 วัตต์ จำนวน 1 ชุด 3. ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.125 กิโลกรัม มีความสูง จากฐานด้านล่างถึงฐานด้านบน 1.2 เมตร ด้านบนฐาน คอนกรีตมีความกว้างและความยาวเท่ากับ 0.4 x 0.4 เมตร ด้านล่างฐานคอนกรีตมีความกว้างและความยาวเท่ากับ 0.8 x 0.8 เมตร มีขนาด J-Bolt จำนวน 4 ชุด มีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร รวมเป็น 1 ชุด <p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เสาไฟถนนระบบไฮดรอลิก มีการรับประกัน 10 ปี และโคมไฟ ถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน มีการรับประกัน 2 ปี จากความเสียหายอันเกิดจากความ บกพร่อง หรือผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิต ไม่รวมถึงการใช้งาน ผิดวัตถุประสงค์ โดยมีแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2 ครั้งต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี 2. ราคานี้รวมค่าติดตั้ง และค่าขนส่งแล้ว 3. ในแต่ละโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง จะมีปั๊มอัดน้ำมันไฮดรอลิก มอบให้จำนวน 1 ชิ้น/50 คัน 4. ยกเลิกผู้แทนจำหน่าย จำนวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจำหน่าย จำนวน 2 ราย 	ชุด	105,000.00
16	07020031	<p>ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole)</p> <p>ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เสาไฟถนนโคมเสาพับได้ 6 เมตร จำนวน 1 คัน 2) ฐานรากเข็มเหล็ก 1.8 เมตร จำนวน 1 คัน 3) โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 30 วัตต์ ตรวจจับกันชน INUT รุ่นผลิตภัณฑ์ ASL3560 ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม 	ชุด	64,000.00

ลำดับ ที่	รหัส	ด้าน/กลุ่ม/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)
	07020031 (ต่อ)	<p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าติดตั้ง 2. รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบโดยรวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสินค้า จากการใช้งานตามปกติวิสัยหรือชำรุดเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต 2 ปี ยกเว้นกรณีเสียหายจากการดัดแปลงสินค้า กัดกัดสัตว์หรือฟ้าผ่า 3. แก๊สรายละเอียด ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 แก๊สคุณสมบัติเฉพาะข้อ 5 จาก มีน้ำหนักประมาณ 20 ± 5 กิโลกรัม เป็น มีน้ำหนักประมาณ 12 ± 3 กิโลกรัม 3.2 ยกเลิกผู้แทนจำหน่าย จำนวน 3 ราย 3.3 เพิ่มผู้แทนจำหน่าย จำนวน 17 ราย 		