

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ทำให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อ เช่น เข็มฉีดยา สำลี ผ้าก๊อซ ภาชนะที่ปนเปื้อนเลือดและสารคัดหลั่ง ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเป็นอันตรายต่อประชาชน บุคลากร ตลอดจนชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น โรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ โดยวิธีที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อและนำไปกำจัดจำนวน ๑,๒๗๐,๕๘๘.๐๐ กิโลกรัม นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ทำการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยผู้รับจ้างต้องมีเอกสารได้รับใบอนุญาตดำเนินการกิจการรับทำการเก็บขนฯ ในนามของผู้รับจ้าง ที่ออกโดยราชการส่วนท้องถิ่นในเขตที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามความในตามมาตรา ๑๘ วรรค ๒ ให้ดำเนินการกิจการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แห่งพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาแสดงในวันที่ยื่นสัญญาจ้างกับทางโรงพยาบาล

๒.๒ ทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ขน ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผู้รับจ้างต้องมีเอกสารได้รับใบอนุญาตดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในนามของผู้รับจ้างหรือบริษัทที่ผู้รับจ้างว่าจ้างให้ดำเนินการให้กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ออกให้โดยราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตที่เป็นสถานที่ตั้งของเตาเผาฯ ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง , มาตรา ๑๙ และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาแสดงในวันที่ยื่นสัญญาจ้างกับทางโรงพยาบาล

๒.๓ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

๓. รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องมีบุคลากรควบคุมการจัดเก็บ ขนและกำจัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕

๓.๒ ผู้รับจ้างที่ดำเนินการในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ในด้านการเก็บขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

๓.๓ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อต้องเป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือเห็นชอบ โดยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และเผาวันที่ยุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส นอกจากนี้ในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

๓.๔ ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่กำจัด ต้องรับประกันมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ จะต้องไม่เกินมาตรฐานควบคุม การปล่อยทิ้งอากาศเสียที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตรวจวัดและรับรองผลโดยสถาบันหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือเอกชนผู้ซึ่งได้รับอนุญาต จากกรมโรงงาน ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ ให้บริการการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเตาเผา หรือโดยหน่วยงานต่างประเทศที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิสามารถให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศและรับรองผลได้ ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานรับรองระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่กําลังจัดสำหรับงานประมูลจ้างครั้งนี้ โดยผลการตรวจสอบ มีค่ามลพิษทางอากาศ ต้องไม่เกินตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ พารามิเตอร์หลักไม่น้อยกว่า ๑๐ ค่า ดังนี้

- (๑) ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ไม่เกิน ๓๐ ส่วนในล้านส่วน
- (๒) ค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งคำนวณผลในรูปก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_x as NO₂) ไม่เกิน ๑๘๐ ส่วนในล้านส่วน
- (๓) ค่าก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ไม่เกิน ๒๕ ส่วนในล้านส่วน
- (๔) ค่าก๊าซไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) ไม่เกิน ๒๐ ส่วนในล้านส่วน
- (๕) ค่าสารประกอบไดออกซิน ซึ่งคำนวณผลในรูปของหน่วยความเข้มข้นเทียบเคียงความเป็นพิษต่อมนุษย์ (PCDD/Fs as International Toxic Equivalent; I-TEQ) ไม่เกิน ๐.๕ นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- (๖) ค่าปริมาณฝุ่นละออง (Total suspended Particulate) ไม่เกิน ๑๒๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- (๗) ค่าความทึบแสง (Opacity) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
- (๘) ค่าสารปรอท (Hg) ไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- (๙) ค่าสารแคดเมียม (Cd) ไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- (๑๐) ค่าสารตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ในการรายงานผลการตรวจวัดค่าสารประกอบไดออกซิน ตามข้อ ๕ จะต้องมีการรับรองจากสถาบันหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารประกอบไดออกซิน จากต่างประเทศหรือหน่วยงานภายในประเทศที่สามารถวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวได้มาประกอบการพิจารณา มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๓.๕ สำเนาใบรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผา แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องระบายอากาศของระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่กําลัง (ตามข้อ ๓.๔) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๓.๖ กรณีมีการตรวจวัดและรับรองรายงานผลค่ามลพิษจากปลายปล่องเตาเผาโดยสถาบันหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือเอกชนผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการให้บริการการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเตาเผา หรือโดยหน่วยงานต่างประเทศที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิสามารถให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศและรับรองผลได้ ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานรับรองระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่กําลังจัดสำหรับงานประมูลจ้างครั้งนี้ (ตามข้อ ๓.๕) หน่วยงานหรือบริษัทเอกชนที่มีสิทธิตรวจวัดและรับรองรายงานผลค่ามลพิษฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนดังกล่าวต้องแนบเอกสารได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ ในการขึ้นทะเบียน สารมลพิษครบทั้ง ๑๐ รายการ (ตามข้อ ๓.๔) ถึงจะมีสิทธิรับรองรายงานผลค่ามลพิษที่ระบายจากปลายปล่องเตาเผามูลฝอยติดเชื้อได้ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๓.๗ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อต้องสามารถเผามูลฝอยติดเชื้อ อาทิเช่น ผ้าก๊อช สำลี เศษเนื้ออวัยวะต่างๆ เลือด เสมหะ หลอดเข็มฉีดยา เข็มฉีดยา ใบมีด ถุงมียาง และภาชนะที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่ทำการกักเก็บให้ระดับรังสีลดลงอยู่ในระยะปลอดภัย

๓.๘ ผู้รับจ้างต้องยื่นสำเนาเอกสารคุณสมบัติของสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

๓.๙ ผู้รับจ้างต้องใช้ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและยานพาหนะที่ใช้สำหรับการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ

๔. รายละเอียดข้อกำหนดงานจ้าง

๔.๑ ระยะในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อผู้รับจ้างต้องดำเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจำ สัปดาห์ละ ๖ วัน เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. และปฏิบัติตามวันและเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะจัดเตรียมมูลฝอยติดเชื้อ โดยใส่ถุงแดงบรรจุใส่ในภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ณ จุดรับมูลฝอยติดเชื้อของ โรงพยาบาล และในการขนย้ายแต่ละครั้งผู้รับจ้างต้องนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดให้หมด โดยไม่มีมูลฝอยติดเชื้อ ตกค้างหรือเหลืออยู่ที่ห้องพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

๔.๒ ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำมูลฝอยติดเชื้อไปเทกองออกจากภาชนะหรือนำขยะติดเชื้อที่บรรจุแล้วออกจากถุงซึ่งจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมภาชนะบรรจุไว้สำหรับใช้จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ อย่างเพียงพอเพื่อให้เพียงพอต่อการรวบรวมและเก็บขนและเมื่อทำการเก็บขนแล้วต้องล้างทำความสะอาดสถานที่ และทำให้แห้งโดยเร็วและนำภาชนะใหม่มาเปลี่ยน หากภาชนะบรรจุมีการแตก ร้าว รั่วซึม ผู้รับจ้างจะต้องงดใช้ทันทีและเร่งดำเนินการหามาทดแทนโดยเร็ว ภาชนะบรรจุไว้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หมวด ๒ ข้อ ๑๓ (๑) โดยจะต้องนำมาสับเปลี่ยนให้เพียงพอทุกครั้งที่เข้าดำเนินการเก็บขนย้าย ซึ่งจะต้องไม่มีมูลฝอยติดเชื้อตกค้าง ในวันที่ทำการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมยานพาหนะที่มีระบบ GPS สามารถติดตามตรวจสอบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ จาก โรงพยาบาลจนถึงศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ตลอดเวลา โดยยานพาหนะดังกล่าวต้องจัดทำหรือดัดแปลงและ ออกแบบไว้เพื่อใช้ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะมีเครื่องหมายชีวอันตราย (Biohazard Symbol)  พร้อมกับข้อความตัวอักษรสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ ยานพาหนะว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” และระบุชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้างไว้ให้สามารถเห็นได้ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแนบรูปภาพและรายละเอียดของยานพาหนะที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการตามสัญญา แนนมาพร้อมกับการยื่นใบเสนอราคา

๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น หน้ากาก แว่นตา ผ้าปิดปากและจมูก ถุงมือ ยางอย่างหนา ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดจนเครื่องป้องกันอื่นๆ สำหรับให้พนักงานของผู้รับจ้าง สวมใส่เพื่อป้องกันการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อโดยตรงในขณะปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานต้องอาบน้ำและเปลี่ยน เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนกลับออกจากโรงพยาบาล

๔.๕ พนักงานของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อกำหนดนี้ จะต้องผ่านการ ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๔.๖ ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดเส้นทางในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอนชัดเจนตั้งแต่เส้นทางจากจุดรับ มูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลขนไปถึงสถานที่กำจัด ไม่มีการหยุดพัก หรือทิ้งช่วงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้าง ต้องแนบแผนที่แสดงเส้นทางดังกล่าวมาพร้อมใบเสนอราคาในวันยื่นซองเสนอราคาด้วย

๔.๗ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาป้ายหรือสารทำความสะอาดพร้อมทั้งดำเนินการทำความสะอาดสถานที่เก็บพัก มูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลด้วยทุกครั้งที่ทำเนิการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อและทำให้แห้งโดยเร็ว

๔.๘ การชั่งน้ำหนัก ผู้รับจ้างต้องใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน มาทำการชั่ง ณ จุดรับมูลฝอยติดเชื้อ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้เป็นหลักฐาน และเครื่องชั่งน้ำหนัก ต้องผ่านการสอบเทียบความถูกต้องจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานการสอบเทียบ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบได้

๔.๙ ผู้รับจ้างหรือบริษัทที่ผู้รับจ้าง ว่าจ้างให้กำจัดขยะติดเชื้อต้องส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและรายงานผลการทำลายมูลฝอยติดเชื้อซึ่งแสดงให้เห็นถึงชนิดและปริมาณเศษผงหรือเถ้าถ่านของส่วนประกอบในมูลฝอยที่นำไปทำลาย โดยให้ส่งรายงานให้ผู้ว่าจ้างทุก ๖ เดือน และจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประเมินว่าเป็นตามสัญญาหรือไม่

๔.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่ปนเปื้อนหรือสะสมอยู่ในมูลฝอยติดเชื้อแพร่กระจายหรือปนเปื้อนในชุมชนหรือที่สาธารณะในขณะที่เก็บขนหรือกำจัด ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดบกพร่องหรืออุบัติเหตุใดๆ ที่อาจทำให้มูลฝอยติดเชื้อหรือเชื้อโรคแพร่กระจายไปและเกิดอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการควบคุม กำจัด และเยียวยาผลกระทบต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่ถือว่าเป็นงานเพิ่มหรือเป็นข้อที่จะเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติม

๔.๑๑ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะสุ่มเข้าตรวจสอบสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อของผู้รับจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๔.๑๒ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะมีการติดตามเส้นทางการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมเข้าตรวจสอบสถานที่กำจัดและวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของผู้รับจ้าง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๑๓ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอันเกิดจากการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ต้องตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกขนมูลฝอยติดเชื้อ จัดเรียงและจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในรถบรรทุกขนมูลฝอยติดเชื้อไม่ให้เกิดการรั่วไหลไปสู่ภายนอกหรือล้นออกจากรถ จะต้องล็อกประตูท้ายรถเมื่อทำงานครบทุกขั้นตอน ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่กำจัดทุกครั้ง

๔.๑๔ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมูลฝอยติดเชื้อหกหรือรั่วไหลภายในโรงพยาบาลจากการเก็บรวบรวมหรือขณะที่ทำการเคลื่อนย้าย ผู้รับจ้างต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทราบทุกครั้ง กรณีมีการหกหรือรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ถังบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือทะลุ เชือกผูกถุงหลุด ฯลฯ ระหว่างที่เคลื่อนย้ายและลำเลียงมาขึ้นรถบรรทุก ให้ผู้รับจ้างทำการปิดกั้นบริเวณพื้นที่เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใกล้พื้นที่และห้ามหยิบมูลฝอยด้วยมือเปล่าโดยให้ปฏิบัติดังนี้

- สวมถุงมืออย่างหนา เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่หกหรือรั่วไหลด้วยเหล็กคีบ คีบใส่ถังบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออีกใบหนึ่งทำความสะอาดพื้นผิวด้วย ๐.๕ % โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite) หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite) เช็ดและรอให้แห้งทำซ้ำจนสะอาดบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อหกหรือรั่วไหล

๔.๑๕ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุในระหว่างขนย้าย ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปยังสถานที่กำจัด เมื่อผู้รับจ้างเกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้รับจ้างแจ้งรถบรรทุกแจ้งไปยังสำนักงานของผู้รับจ้าง และสำนักงานสถานที่กำจัดทันที และให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขในเบื้องต้นโดยการปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ในกรณีที่ไม่สามารถทำการขนส่งมายังสถานที่กำจัดได้ เนื่องจากรถบรรทุกขนมูลฝอยติดเชื้อเสียหายทางผู้รับจ้างจะต้องจัดรถบรรทุกสำหรับขนมูลฝอยติดเชื้อคันอื่นมาเก็บมูลฝอยติดเชื้อเพื่อขนส่งไปยังสถานที่กำจัด

๔.๑๖ ผู้ขับขี่ประจายานพาหนะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ ๔ ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถติดุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผู้รับจ้างต้องยื่นใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ ๔ และหลักฐานประกันสังคมของพนักงานขับขี่ประจายานพาหนะและพนักงานที่ทำหน้าที่ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

มาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมายของงานขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในเอกสารและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๕ ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข

๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ.๒๕๖๕ กฎหมายใหม่ที่ออกตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

๔. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน หากการจ้างในเดือนแรกไม่ครบเดือนปฏิทินให้คำนวณค่าจ้างเริ่มจากวันที่เริ่มสัญญาจนวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินนั้นส่วนการจ้างเดือนสุดท้ายให้คำนวณค่าจ้างตั้งแต่วันแรกของเดือนปฏิทินนั้นจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา การคำนวณค่าจ้างไม่ครบเดือน ให้คำนวณเป็นรายวันโดยถือว่าเดือนหนึ่งมีสามสิบวัน ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินบำรุงโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตามแผนปีงบประมาณ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กำหนดการจ่ายเงินตามจำนวนน้ำหนักมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญา จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นางรัตนา สุขสีบมา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางนาฏฤดี ประภาสะโนบล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายวิฑูรย์ นิลชันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน