

ร่างขอบเขตงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า
พร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูง จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ มีนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อดำเนินการจัดหา บริการ และสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ที่ประสบปัญหาในเรื่องของเส้นทางสัญจรไปมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ จึงได้จัดทำรายละเอียดโครงการจัดซื้อชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า พร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูง เพื่อให้การพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตำบลหงษ์เจริญ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

๒. วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

๒.๑ จัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า พร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูง

๒.๒ เพื่อใช้บำรุงรักษาทางระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง ป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง รวมถึงภัยแล้งในเขตพื้นที่

๒.๓ เพื่อใช้สำหรับขุดเจาะชั้นดินหรือคอนกรีตเพื่อซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่แตกหรือชำรุด ทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

๒.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะแก่ประชาชน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ.....

/๓.๘ ไม่เป็นผู้.....

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นเสนอราคาได้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนด

๔. ลักษณะทั่วไป

รถขุดชนิดดินตะขบเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า เป็นรถขุดไฮดรอลิคดินตะขบ (Hydraulic Excavator) พร้อมติดตั้งใบมีดดินด้านหน้าตัวรถบังคับการเคลื่อนไหวยและการขุด โดยการนั่งขับและทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา ทั้ง ๒ ทิศทาง บังคับการเคลื่อนไหวยและการขุดด้วยระบบไฮดรอลิค ห้องโดยสารแบบมีเครื่องปรับอากาศ มีประตูเลื่อนเปิดปิด

- มีสัญญาไฟครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานของตัวรถ เป็นรถขุดดินตะขบเหล็กใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

- ระบบปรับอากาศในห้องโดยสาร ติดตั้งระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ และต้องติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง พร้อมจัดวางตำแหน่งช่องปรับกระจายอากาศที่เหมาะสม

- ตัวรถ เครื่องยนต์ และศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด รวมทั้งความสะดวกในการตรวจเช็คบำรุงรักษา ซ่อมแซมและการจัดหาอะไหล่ โดยแสดงชื่อที่อยู่เบอร์โทรและภาพถ่ายศูนย์บริการในจังหวัดแนบวันเสนอราคา

- ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิด ต้องเป็นของใหม่ ต้องเป็นรถใหม่ไม่ใช่เก่าเก็บ(สามารถตรวจสอบได้) และเป็นรุ่นล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานทันทีในขณะทำการส่งมอบ

- น้ำหนักขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔,๒๐๐ กิโลกรัม เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของ อบต.หงษ์เจริญ ที่ต้องการ

- ความเร็วในการหมุนรอบ (Swing System) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที

- มีใบมีดดินหน้า ขนาดกว้างยาวตามมาตรฐานผู้ผลิต ปรับขึ้นลงได้ ระยะยกไม่น้อยกว่า ๓๓๐ มิลลิเมตร ระยะกดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มิลลิเมตร

๕. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ปริมาตรบั้งก็ ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ลูกบาศก์เมตร

- ระยะขุดไกลสุด ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ มิลลิเมตร

- ระยะขุดลึกสุด ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

- ระยะขุดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ มิลลิเมตร

- ระยะเทสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ มิลลิเมตร

ประธาน.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

/๓. ระบบเครื่องยนต์...

๖. ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวรถเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆตามมาตรฐานผู้ผลิตอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน มีคุณภาพสูงเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

- มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร

๗. ระบบขับเคลื่อน

- ดินตะขบเป็นแบบเหล็กมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic ดินตะขบแต่ละข้าง สามารถขับเคลื่อนอิสระได้

- ความยาวดินตะขบเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างดินตะขบเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร
- ความเร็วสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีลูกกลิ้งดินตะขบไม่น้อยกว่าข้างละ ๔ ลูก

๘. ระบบติดตามเครื่องจักร

- มีระบบติดตามการทำงานของเครื่องจักรหรือ(GPS)ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมใช้งาน เป็นแอปพลิเคชันหรือลิงค์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของรถยี่ห้อที่เสนอสามารถดูข้อมูลต่างๆผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ ระบบ IOS และ Android เช่น สถานที่ทำงาน ระยะเวลาทำงาน สถานะเครื่องจักร การทำงานของระบบเครื่องยนต์ ประวัติการบำรุงรักษา โดยมีแคตตาล็อกและตัวอย่างภาพข้อมูลต่างๆที่แสดงให้ดูในหน้าจอ แบนวันยื่นเสนอราคา และ แบนภาพตัวอย่างไอคอนแอปพลิเคชัน (Application) ทั้ง IOS และ Android พร้อมเว็บไซต์ผู้ผลิต แบนแสดงวันยื่นเสนอราคา

๙. ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถชุดดินตะขบ ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๑๐. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

- ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉิน เป็นไฟหมุน แบบ LED ทรงกลมความสูงไม่เกิน ๑๒๕ มิลลิเมตร ฐานกว้างไม่เกิน ๑๓๕ มิลลิเมตร ป้องกันน้ำและฝุ่น IP๖๕ ผ่านการทดสอบ มาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ ปรับรูปแบบในการหมุนหลอดได้ ๑๐ รูปแบบ โดยมีแคตตาล็อกและเอกสารทดสอบ แบนวันเสนอราคาติดบนหลังการถ

๑๑. เพลาล้อพ่วงลากจูงสำหรับบรรทุกรถชุด(จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายการขนส่งกำหนด)

- ขนาดกระบะบรรทุก กว้างไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เซนติเมตร
- มีบันไดหรือสะพานด้านท้ายสองข้าง สามารถพับขึ้น - ลงได้
- มีล้อยาง ขนาดยาง ขอบ ๑๕ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ ข้างละ ๒ ล้อ เป็นยางใหม่ทั้งสี่เส้น
- สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓.๕ ตัน
- พื้นกระบะบรรทุกปูด้วยเหล็กแผ่นลายความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๘ มิลลิเมตร
- เพลาล้อทำด้วยเหล็กทรงน้ำหนักขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว เชื่อมประกบกันตลอดแนวเหล็ก

จำนวน ๒ เพลา

- มีสัญญาณไฟท้ายสองข้าง พร้อมสายไฟเพื่อต่อพ่วงกับไฟรถยนต์ได้
- มีขาถ่วงด้านท้าย จำนวน ๑ คู่

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ.....
/๙. เครื่องฉีดล้าง.....

๑๒. เครื่องฉีดล้างทำความสะอาด

- เป็นเครื่องสูบน้ำ ขนาดทางน้ำเข้า ๒ นิ้ว ทางน้ำออก ๓ ทาง
- ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ แรงม้า
- สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร/นาที สูบน้ำลึกได้ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
- เป็นผลิตภัณฑ์ ได้มาตรฐาน ISO, (MIT) made in Thailand
- อุปกรณ์สายดูดน้ำ – ส่งน้ำ จำนวน ๑ ชุด
- โดยมีแคตตาล็อกและเอกสารมาตรฐานจากผู้ผลิตแนบแสดงวันยื่นเสนอราคา

๑๓. อุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติเพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้,วางเพลิง ในขณะไม่มีคนอยู่หรือเห็น อุปกรณ์เมื่อโดนจะทำงานแตกกระจายของผงเคมีดับเพลิงสามารถดับเพลิงในห้องเก็บได้ดี ผงสารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลิตจากบริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO, โดยมีแคตตาล็อกผลทดสอบเอกสารแนบแสดงวันยื่นเสนอราคา

๑๔. อุปกรณ์ประกอบ

- มิเตอร์บอกชั่วโมงทำงานของเครื่องยนต์
- เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ
- เกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ ๒ ใบ
- ชุดอาจารย์ ๑ ชุด
- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย) ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual และคู่มืออะไหล่ (Part Book)
- เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีส้ม ผลิตจากผ้าตาข่าย สวมใส่สบายไม่ร้อน จำนวน ๒ ตัว
- กรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสง ขนาดความสูง ๐.๗๕ เมตร จำนวน ๔ อัน

๑๕. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอกตัวรถและภายใน เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ผู้ขายจะต้องพ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ตัวอักษรย่อ“อบต.หงษ์เจริญ”ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร และ ตัวอักษร “ใช้ในราชการเท่านั้น”ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และเลขรหัสครุภัณฑ์ เป็น เลขอารบิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตรตราเครื่องหมายและอักษรชื่อหน่วยงานรวมถึงข้อความอื่นให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน เช่นสีน้ำเงิน และสีเทา ไว้ด้านข้างนอกยานพาหนะทั้งสองข้าง

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ.....

/๑๓.เงื่อนไข.....

๑๖. เงื่อนไขอื่น ๆ

- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมาตรา ๖๕ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ และพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบ ดังนี้ (๒) มาตรฐานของสินค้าและบริการ (๓) บริการหลังการขาย ดังนั้นการกำหนดมาตรฐานของสินค้าและบริการหลังการขายนี้นี้เพื่อให้ได้สินค้ามีคุณภาพดีน่าเชื่อถือ จึงต้องมีมาตรฐานและเอกสารบ่งบอกถึงแหล่งที่มาแสดงแก่คณะกรรมการ ดังนี้

- รถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงาน ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ซึ่งสามารถสืบค้นรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ผู้ผลิตขึ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องมีความ และจำนวนครบถ้วนตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ เพื่อป้องกันกรณีพิพาทและการปลอมแปลงเอกสาร โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารใบรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต แคตตาล็อกของรถชุดดินตะขาบจะต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงาน ผู้ผลิตจัดทำตามมาตรฐานสากลใช้กันแพร่หลายและเอกสารรายละเอียดเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคาของบริษัทผู้ผลิต และเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา ทางหน่วยงานของสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา ข้อมูลที่ไม่มีหรือไม่ตรงกับสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานราชการอื่นในส่วนสาระสำคัญของคุณลักษณะต้องตรงกันไม่แก้ไข

- รถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า ที่เสนอขายจะต้องเป็นยี่ห้อที่มีจำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทย

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง และบริการด้านอะไหล่รถแบคโฮ รถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า ที่เสนอขาย และต้องมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร มีช่างที่ชำนาญงานและมีบริการหลังการขาย การซ่อมและบำรุงรักษาถึงพื้นที่ใช้งานได้ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแสดงที่ตั้งสาขา โดยจะต้องเป็นศูนย์หรือสาขาของโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากผู้ผลิตรถชุดดินตะขาบ ยี่ห้อที่เสนอเท่านั้น ศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ จะต้องมืหนังสือตัวจริงยืนยันการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมด้วยเอกสารรับรองมาตรฐานมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ต้องแนบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของรถแบคโฮรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถแบคโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า โดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่ายโดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของรถแบคโฮขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน แรงม้า ไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ สำหรับการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ประธาน..... กรรมการ..... กรรมการ.....
/และในระยะเวลา...

- และในระยะเวลาที่ผู้ประกอบการเสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารกำหนดการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด อย่างน้อย ๒ ครั้ง ต่อปี ในช่วงรับประกัน ประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลที่เปิดกิจการมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีผลงานรถชุดขนาดไม่น้อยกว่า ๓ คันกับภาครัฐโดยมีหนังสือรับรองผลงานและภาพถ่ายรถของหน่วยงานที่มีผลงานแนบแสดงวันยื่นเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ก่อนรับเงินหรือเช็ค

- ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญจะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price)

- กำหนดส่งมอบภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา

- กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาการคิดค่าปรับในกรณีที่พัสดุที่ตกลงที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้ได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบพัสดุนั้นเลยและให้คิดค่าปรับจากราคาพัสดุเต็มทั้งชุด

- วงเงินงบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิด ค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจตุพร ณ นคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายถนอมพงศ์ หนูแดง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน