

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๑. ความเป็นมา


ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีมติที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขเปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๑) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร (๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม (๓) เป็นราคา พร้อมปั้มและอุปกรณ์


๒. วัตถุประสงค์


- ๒.๑ เพื่อป้องกันและระงับเหตุไฟไหม้ ไฟป่า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้ทันท่วงที่
- ๒.๒ เพื่อลดอัตราการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
- ๒.๓ เพื่อให้สามารถบรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนได้


๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ


- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


(นางสาวสมนึก นงค์สูงเนิน)
ประธานกรรมการฯ


(นายอนุทิน แพนประยุทธ์)
กรรมการฯ


(นายคมกฤษ ศรีศักดิ์)
กรรมการฯ


(นายสานิต ชิลพรมราช)
กรรมการฯ


(นางสาวน้ำฝน เอี่ยมศิลป์)
กรรมการฯ

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(นางสาวสมนึก นงค์สุนเนิน)
ประธานกรรมการฯ

(นายอนุทิน แท่นประยุทธ์)
กรรมการฯ

(นายคมกฤษ ศรีศักดิ์)
กรรมการฯ

(นายसानิต ซิลพรมรช)
กรรมการฯ

(นางสาวน้ำฝน เอี่ยมศิลป์)
กรรมการฯ

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. คุณลักษณะทั่วไป


เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๖ สูบ มีปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ต่อน้ำหนักเป็นหัวเก๋ง มีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล็อก พวงมาลัยขวา มีที่นั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเล่นวิทยุ MP3 USB และ BLUETOOTH ต่อน้ำหนักเก๋งติดตั้งชุดถังดับเพลิงบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านท้าย สเปรย์บาร์ด้านข้างซ้าย - ขวา มีท่อดูด-ท่อส่งน้ำ แทนป็นฉีดน้ำ ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองตามระเบียบพัสดุฯ หรือผลิตจากโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานทั้งระบบการผลิต และการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความสมดุลของตัวรถ และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) โดยอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


๒. รถยนต์บรรทุก


๒.๑ เป็นรถบรรทุกน้ำสิ้นชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ เฟรมแชสซีต้องผลิตจากเหล็กหนาแรงดิ่งสูง เพื่อความแข็งแรงในการผลิตและติดตั้งชุดถังดับเพลิงบรรทุกน้ำ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม


๒.๒ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน


๒.๓ ระบบพวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง


(นางสาวสมนึก นงค์สูงเนิน)
ประธานกรรมการ


(นายอนุทิน แท่นประยูทธ)
กรรมการ


(นายคมกฤษ ศรีศักดิ์)
กรรมการ



(นายสานิต ชิลพรมราช)
กรรมการ




(นางสาวน้ำฝน เอี่ยมศิลป์)
กรรมการ



- ๒.๔ มีที่นั่งปฏิบัติงานในห้องโดยสารได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ
๒.๕ ระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วน ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด
๒.๖ มีชุดปั้มน้ำฝน ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ทั่วไป
๒.๗ มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ทั่วไป
๒.๘ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง เครื่องเล่นวิทยุ MP๓, USB และ BLUETOOTH หรือดีกว่า
๒.๙ มีระบบปรับอากาศ ภายในห้องโดยสาร และเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานที่เชื่อถือได้
๒.๑๐ มาตรวัด สัญญาณเตือนต่าง ๆ ติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์
๒.๑๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่งหรือมากกว่า
๒.๑๒ มีกระจกมองหน้าและกระจกมองหลัง พร้อมกระจกมองข้าง (ข้างซ้าย ข้างขวา)
๒.๑๓ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือน ขณะถอยหลัง
๒.๑๔ ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงสว่าง ตามที่กฎหมายกำหนดทุกด้านของกระจกรถ
๒.๑๕ วงพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
๒.๑๖ มีระบบเบรก เบรกมือ และเบรกช่วยแบบไฮดรอลิก หรือระบบอื่น ๆ ที่ดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์
๒.๑๗ ตัวรถและโครงสร้างของรถเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย
๒.๑๘ ติดตั้งที่บังแดดภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและจำหน่าย
๒.๑๙ มีระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ๒๔ โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก ไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์/ชั่วโมง
๒.๒๐ มีระบบสัญญาณไฟ ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

๓. เครื่องยนต์

- ๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๖ สูบ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
๓.๒ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
๓.๓ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ดีเซล ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือดีกว่า
๓.๔ ระบบเกียร์ เป็นเกียร์กระปุก ไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์เดินหน้า ๑ เกียร์ถอยหลัง หรือมากกว่า
๓.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง และมีกรองน้ำมันเชื้อเพลิง มีระบบดักน้ำหรือระบบอื่น ๆ ที่ดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิตและจำหน่าย
๓.๖ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก


(นางสาวสมนึก นงค์สุนัน)
ประธานกรรมการฯ


(นายอนุทิน แท่นประยูทธ)
กรรมการฯ

(นายสานิต ชิลพรมราช)
กรรมการฯ


(นายคมกฤษ ศรีศักดิ์)
กรรมการฯ

(นางสาวน้ำฝน เอี่ยมศิลป์)
กรรมการฯ

๔. ชุดถังบรรจุน้ำ

๔.๑ ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างใดที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร มีความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร รูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒ ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้ำ

๔.๓ มีช่องกลมด้านบนของตัวถังบรรจุน้ำ สำหรับให้คนลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร พร้อมฝาเปิด-ปิด จำนวน ๒ ช่อง และมีที่ล็อกได้พร้อมมีราวกันก้นตก

๔.๔ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) ติดตั้งด้านท้ายรถ

๔.๕ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) ติดตั้งด้านข้างทั้งซ้ายและขวา

๔.๖ มีแท่นป็นฉีดน้ำสามารถปรับก้ม-เงยได้และหมุนได้ ๓๖๐ องศา สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร

๔.๗ มีที่ระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อพร้อมวาล์วเปิด-ปิด

๔.๘ มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน

๔.๙ แผงควบคุมการทำงาน ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวรถ ข้างละ ๑ แผง เพื่อควบคุมการดู-การจ่ายน้ำ

๔.๑๐ มีทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และมีข้อต่อทองเหลืองชนิดเกลียว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๔.๑๑ มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอลลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ๑/๒ นิ้ว และมีข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ทาง

๔.๑๒ มีทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำพร้อมบอลลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ๑/๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๔.๑๓ มีทางส่งน้ำออกถังบรรจุน้ำพร้อมบอลลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ๑/๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๔.๑๔ มีท่อส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ๑/๒ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๔.๑๕ พื้นด้านบนของตัวถังบรรจุน้ำ ปูด้วยแผ่นเหล็กต่อกลายกันสั่นตลอดแนวความยาวของตัวถังบรรจุน้ำ และมีราวจับทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร โดยรอบ

๔.๑๖ มีชั้นบันไดสำหรับขึ้นตัวถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ติดตั้งด้านหน้า จำนวน ๒ ชุด ด้านหลัง จำนวน ๒ ชุด ด้านซ้าย จำนวน ๑ ชุด ด้านขวา จำนวน ๑ ชุด และด้านท้ายรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๗ ด้านข้างของตัวถังบรรจุน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์หรือท่อชุดตลอดแนวความยาวของตัวถังบรรจุน้ำ ด้านบนปูด้วยแผ่นเหล็กต่อกลายกันสั่นทั้งสองด้านของตัวถังบรรจุน้ำ

๔.๑๘ ด้านท้ายของรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คนพร้อมราวจับล้อมรอบ

(นางสาวสมนึก นงค์สูงเนิน)
ประธานกรรมการฯ

(นายอนุทิน แท่นประยูทธ)
กรรมการฯ

(นายคมกฤษ ศรีศักดิ์)
กรรมการฯ

(นายสานิต ชิลพมราช)
กรรมการฯ

(นางสาวน้ำฝน เอี่ยมศิลป์)
กรรมการฯ

๔.๑๙ ชุดตู้ถังบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองตามระเบียบพัสดุฯ หรือผลิตจากโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

๕. ระบบมาตรวัดความดันและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๕.๑ มีมาตรวัดความดันในการส่งน้ำ

๕.๒ มีมาตรวัดความดันในการดูดน้ำ

๕.๓ มีคันเร่งมือสำหรับเร่งความดันในการส่ง-ดูดน้ำ

๕.๔ มีตัวอักษรบอกวิธีการใช้อยู่ตรงตำแหน่งของอุปกรณ์ไว้ข้างรถพร้อมมีแสงสว่างเพื่อสะดวกแก่การใช้งาน

๕.๕ มีหลอดหรือมาตรสำหรับวัดระดับน้ำในถัง ติดตั้งอยู่ด้านหน้าถัง (หลังเก๋ง)

๖. เครื่องสูบน้ำ

๖.๑ เครื่องสูบน้ำติดตั้งอยู่ตอนกลางหรือตอนท้ายของรถ โดยใช้กำลังจากเครื่องยนต์รถผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง

๖.๒ เป็นเครื่องสูบน้ำ (Pump) น้ำแบบ Self-Priming Centrifugal Pump แบบไม่ต้องล่อน้ำ

๖.๓ สามารถสูบน้ำได้ (Capacity) ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ลิตร/นาทีและทำแรงดัน (Max Pressure) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๖.๔ เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีคุณภาพดี ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือ UL หรือ EN หรือ NFPA หรือหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้รับรองประสิทธิภาพ หรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๗. ระบบสัญญาณและไฟฟ้าแสงสว่าง

๗.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังเก๋งจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด แบบหลอด LED ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ให้แสงสีแดง สามารถมองเห็นได้ชัดทั้งในช่วงเวลาที่มีแสงหรือยามวิกาล เพื่อแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน มอก. หรือ CE หรือมาตรฐานสากลรับรองคุณภาพของสินค้า เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน โดยยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๗.๒ มีเครื่องขยายเสียงไซเรน จำนวน ๑ ชุด ใช้สัญญาณต่าง ๆ ได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพงและไมโครโฟน

๗.๓ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ ชนิดหลอดไฟ LED ด้านบนถังบรรทุกน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑ ดวง สามารถปรับก้ม-เงยได้ และหมุนรอบตัวเองได้ ๓๖๐ องศา กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์

(นางสาวสมนึก นงค์สูงเนิน)
ประธานกรรมการฯ

(นายอนุทิน แท่นประยูทธ)
กรรมการฯ

(นายคมกฤษ ศรีศักดิ์)
กรรมการฯ

(นายสานิต ชิลพรมราช)
กรรมการฯ

(นางสาวน้ำฝน เอี่ยมศิลป์)
กรรมการฯ

๗.๔ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ด้านข้างตัวรถ ซ้าย-ขวา ข้างละไม่น้อยกว่า ๒ จุด และด้านท้ายรถไม่น้อยกว่า ๒ จุด เพื่อให้พนักงานขับรถสามารถมองเห็นพื้นที่ด้านข้างรถ และด้านท้ายรถได้อย่างสะดวกในเวลาปฏิบัติงานกลางคืน

๗.๕ ติดตั้งกล้องส่องท้ายรถบริเวณท้ายรถจากมุมสูง พร้อมจอแสดงภาพภายในห้องคนขับเพื่อให้พนักงานขับรถสามารถมองเห็นพื้นที่ด้านท้ายรถได้อย่างสะดวก

๘. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่าง

๘.๑ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้า AC๒๒๐ V/๕๐ Hz

๘.๒ มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓ กิโลวัตต์

๘.๓ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ต่อตรงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

๘.๔ ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ทแบบสปริงรั้งหรือดีกว่า

๘.๕ โคมไฟสปอร์ตไลท์ หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ดวง

๘.๖ ขาตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๒ ชุด

๘.๗ โคมไฟส่องสว่าง สามารถตั้งบนตัวรถยนต์และตั้งกับพื้นได้ โดยมีขาตั้งที่สามารถยกขึ้น - ลง หมุนซ้าย - ขวา และสามารถปรับโคมไฟสปอร์ตไลท์ก้มเงยได้

๘.๘ ความสูงเมื่อตั้งโคมไฟกับพื้นดินวัดจากพื้นถึงปลายเสาไฟสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร

๘.๙ สายไฟ VCT ขนาด ๒*๒.๕ SQ.MM. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร พร้อมโรลเก็บสายไฟแบบมีเด้ารับปลั๊กไฟ จำนวน ๑ ชุด

๘.๑๐ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยยื่นพร้อมทั้งเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๙. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๙.๑ ตัวรถยนต์และถังบรรจุน้ำ พ่นสีจริงเป็น “สีแดง”

๙.๒ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี มีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงเป็น “สีแดง” ชนิดสีโพลียูรีเทน มีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๙.๓ การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำ พ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๙.๔ ติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๕ พ่นตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลูกต้อย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ไว้ที่ประตูทั้ง ๒ ข้าง พร้อมข้อความชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกต้อย ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ให้พ่นด้วยสีขาว ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารอยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวสมนึก นงค์สุนเนิน)

ประธานกรรมการฯ

(นายอนุทิน แทนประยูทธ)

กรรมการฯ

(นายคมกฤษ ศรีศักดิ์)

กรรมการฯ

(นายสานิต ชิลพรมราช)

กรรมการฯ

(นางสาวน้ำฝน เอี่ยมศิลป์)

กรรมการฯ

๙.๖ ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้

๑. ด้านหน้าของตัวรถ ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย”

๒. ด้านข้างซ้าย และข้างขวาของตัวรถ ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย”

๓. ด้านท้ายของตัวรถ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง คำว่า

“งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

โทร. 044 - 756087”

๑๐. เครื่องมือและอุปกรณ์

๑๐.๑ ท่อดูดแบบตัวหนอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๑๕ ฟุต

จำนวน ๒ ชุด

๑๐.๒ สายส่งน้ำชนิดยางสังเคราะห์ หนา ๓ ชั้น ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร

จำนวน ๓ เส้น

พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง

๑๐.๓ สายส่งน้ำชนิดยางสังเคราะห์ หนา ๓ ชั้น ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร

จำนวน ๓ เส้น

พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง

๑๐.๔ หัวฉีดน้ำแบบด้ามปืนชนิดอัลลอยด์มียางหุ้ม (Fog Fighter)

จำนวน ๑ ชุด

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว

๑๐.๕ ตะกร้าหวายสวมหัวกรองผงโลหะ

จำนวน ๒ ชุด

๑๐.๖ หัวกรองโลหะใช้กับท่อดูด

จำนวน ๒ ชุด

๑๐.๗ เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๘ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๙ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม ขนาด ๑๐ ตัน

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๐ หนังสือคู่มือรับบริการ

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๑ ประแจบล็อกถอดล้อจากโรงงานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๒ บันไดอลูมิเนียมยึดได้ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต ติดตั้งที่ด้านบนตัวรถพร้อมมีจุดรองรับ

การใช้งานของบันไดได้อย่างแข็งแรง ในระยะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๕ เมตร

จำนวน ๑ อัน

๑๐.๑๓ ชุดเครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปอนด์

พร้อมติดตั้งบนรถยนต์มีประสิทธิภาพการดับไฟที่มีคุณภาพดี

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๔ วิทยุสื่อสารประจำรถแบบส่งเคราะห์ความถี่พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและสายอากาศ

จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๕ อุปกรณ์ เพิ่ม เต็ม ต่อ ร่วมอื่น ๆ ที่ทางส่วนราชการอื่นที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องมีหรือติดตั้ง
ประจำรถเป็นการเฉพาะ ต้องจัดหาและติดตั้งมาให้พร้อมใช้งาน ได้มาตรฐาน ครบถ้วนและต้องผ่านเกณฑ์
การตรวจสอบที่ทางราชการกำหนดทั้งหมด

(นางสาวสมนึก นงค์สุนเนิน)

ประธานกรรมการฯ

(นายอนุทิน แทนประยูทธ)

กรรมการฯ

(นายคมกฤษ ศรีศักดิ์)

กรรมการฯ

(นายसानิต ชิตพรมราช)

กรรมการฯ

(นางสาวน้ำฝน เอี่ยมศิลป์)

กรรมการฯ

๑๑. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายตัวรถยนต์ ชุดตู้ถังบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมหนังสือรับรองต่าง ๆ มาพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกรถยนต์ เครื่องสูบน้ำ สัญญาณไฟ เครื่องขยายเสียงไซเรน และ เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่าง มาพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแสดงความรับผิดชอบในการผลิต/ติดตั้งจากโรงงาน โดยมีข้อความว่า “ยินดีรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายในอุบัติเหตุอันเกิดจากการความไม่มั่นคงและยึดมั่นในการผลิต/ติดตั้งรถบรรทุกน้ำในระยะเวลา ๑ ปี” โดยรับรองจากผู้มีอำนาจเต็มจากโรงงานผู้ผลิต มาพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองว่ามิจะไหลสำรองหลังหมดรับประกันอีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี ของตัวรถ ชุดตู้ถังบรรทุกน้ำ เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์นั้น ๆ มาพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบบแบบแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน พร้อมทำเครื่องหมายเจาะรูหรือยี่ห้อ ที่ต้องการเสนอและเป็นไปตามรายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด มาพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


๑๑.๖ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ และต้องดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร


๑๑.๗ ผู้เสนอราคาต้องรายงานขั้นตอนการผลิตให้แก่คณะกรรมการตรวจรับ และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งในช่วงการผลิตชุดตู้ถัง ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และสำเร็จก่อนทำสี เป็นเอกสารแจ้งแก่คณะกรรมการตรวจรับ


๑๑.๘ เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ วัสดุและอุปกรณ์ นอกเหนือจากข้อ ๑๑.๑ ทุกชนิดต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงโดยยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


๑๑.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานอยู่ภายในจังหวัดนครราชสีมา หรือจังหวัดข้างเคียง เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ในการนำรถเข้าตรวจสภาพและซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว โดยนำหลักฐานมาแสดงในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


๑๑.๑๐ กรณีผู้เสนอราคานำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแสดงเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องแปลเป็นภาษาไทย โดยนำเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


(นางสาวสมนึก นงค์สูงเนิน)
ประธานกรรมการฯ


(นายอนูทิน แทนประยูทธ)
กรรมการฯ


(นายสานิต ชิลพรมราช)
กรรมการฯ


(นายคมกฤษ ศรีศักดิ์)
กรรมการฯ


(นางสาวน้ำฝน เอี่ยมศิลป์)
กรรมการฯ

๑๑.๑๑ ในวันส่งมอบรถบรรทุกน้ำฯ ต้องเติมน้ำมันเต็มถัง และน้ำมันอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที และจะต้องทดสอบระบบการทำงานและการใช้งานทุกระบบของรถบรรทุกน้ำฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๑.๑๒ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่และโอนทะเบียน พร้อมจัดทำ พ.ร.บ. โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๑.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบในระหว่างผลิต ประกอบ หรือติดตั้งรถยนต์ (หากหน่วยงานร้องขอ)

๑๑.๑๔ คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระบุในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาผลจะพิจารณา วิเคราะห์/เทียบเคียง และหรือสอบทานจากเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ บุคคล หน่วยงาน อื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยยึดถือ ความเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ มาตรฐานต่าง ๆ คณะกรรมการพิจารณาผลจะพิจารณา วิเคราะห์/เทียบเคียง และหรือสอบทานจากเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ บุคคล หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ ความเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๑๑.๑๕ ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ตกหล่น เกิน ความคลาดเคลื่อน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผล ในการพิจารณาโดยยึดถือความเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๑๑.๑๖ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีปลอมแปลงเอกสาร เพื่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการยื่นเสนอ ราคา หรือสร้างความเข้าใจผิดให้แก่คณะกรรมการพิจารณา เพื่อหวังผลในการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาผลจะดำเนินการแจ้งผู้ที่ทำการทุจริตดังกล่าวให้เป็นผู้ทำงาน โดยอาศัยความ ตามพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้


๑๑.๑๖.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔๔ ที่ระบุว่า ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นเสนอรายใดรายหนึ่งหรือ หลายรายไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมหรือกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ


๑๑.๑๖.๒ ตามหนังสือคณะกรรมการอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๗๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทำงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๙ ข้อความตามหนังสือเวียน ข้อ ๑.๓ ที่ระบุว่า เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอหรือ คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทำการ โดยไม่สุจริต หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ โดยทางคณะกรรมการพิจารณาผลจะดำเนินการเอาผิดทางอาญา และแจ้งผู้ที่ทำการทุจริตให้ผู้ทำงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป


๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ


๕.๑ กำหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา


๕.๒ กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


(นางสาวสมนึก นงศ์สุนเนิน)
ประธานกรรมการฯ


(นายอนุทิน แทนประยูทธ)
กรรมการฯ


(นายสานิต ชิตพรมราช)
กรรมการฯ


(นายคมกฤษ ศรีศักดิ์)
กรรมการฯ


(นางสาวน้ำฝน เอี่ยมศิลป์)
กรรมการฯ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นราคาพร้อมปัมและอุปกรณ์

๘. ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นราคาพร้อมปัมและอุปกรณ์ กำหนดตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

๙. งานงวดและการจ่ายเงิน


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายนำหลักฐานการจดทะเบียนและ โอนกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมการขนส่งทางบก พร้อมป้ายทะเบียนมาแสดงให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดน้อย สำหรับค่าธรรมเนียมและการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด


๑๐. อัตราค่าปรับ


หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การ บริหารส่วนตำบลกุดน้อยเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท


๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของสิ่งของเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่องค์การ บริหารส่วนตำบลกุดน้อยได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องผู้เสนอ ราคาจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


(นางสาวสมนึก นงค์สูงเนิน)
ประธานกรรมการฯ


(นายอนุทิน แห่นประยูทธ)
กรรมการฯ


(นายसानิต ชิลพรมาราช)
กรรมการฯ


(นายคมกฤษ ศรีศักดิ์)
กรรมการฯ


(นางสาวน้ำฝน เอี่ยมศิลป์)
กรรมการฯ