

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบอัดท้ายจำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ มีภารกิจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง หนึ่งในนั้นคือ การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภารกิจด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านสิงห์รับผิดชอบดูแล จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน มีตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีหน่วยงานราชการ สถานประกอบการจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงงานผลิตตุ๊กตา ผลิตภัณฑ์เซรามิก ฯลฯ ทำให้มีปริมาณขยะมากขึ้นทุกวันตามการขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ จึงประสบปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทันก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค อากาศเสียจากจากกลิ่นรบกวน อีกทั้งยังอาจจะทำให้มีทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านสิงห์มีรถบรรทุกขยะมูลฝอยที่ใช้ในการจัดเก็บขยะตามหมู่บ้าน จำนวน ๓ คัน จึงไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประกอบกับรถบรรทุกขยะจำนวน ๑ ใน ๓ คันนั้นมีสภาพเก่า มีอายุการใช้งานมานาน ต้องบำรุง รักษาและซ่อมแซมเป็นประจำและหากต้องเข้าซ่อมบำรุงจะทำให้มีขยะตกค้างเป็นจำนวนมากและไม่สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ทัน

ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลบ้านสิงห์จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถบรรทุกขยะเพิ่ม จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่ให้ตกค้าง

๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอย

๓ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอย ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชนในพื้นที่

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

๒ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้างนี้ หรือถ้าหากเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนแนบประกอบ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้รับผลการการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ลงชื่อ ประธาน ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
(นางกรรณิการ์ พูลสวัสดิ์) (นายศิรากร ธนิกิริณย์) (นางสาวสุพัตรา เสถียรอุดมการณ์)

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน หรืออาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อ

ลำดับ ที่	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะจัดซื้อ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน งบประมาณ	หมายเหตุ
๔.๑	<p>คุณลักษณะทั่วไป</p> <p>๑. เป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน</p> <p>๒. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม</p> <p>๓. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร</p> <p>๔. ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม</p> <p>๕. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว</p> <p>๖. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง</p>	๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	
๔.๒	<p>คุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๑. ตัวรถยนต์</p> <p>๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต มีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับประกอบติดตั้งตัวถัง</p> <p>๑.๒ เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน</p> <p>๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑.๔ ติดตั้งเครื่องเสียงตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑.๕ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่มีคุณภาพหรือมีการรับประกันภายในห้องโดยสาร โดยให้ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา</p>				

ลงชื่อ ประธาน ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
(นางกรรณิการ์ พูลสวัสดิ์) (นายศิรากร ธนิกหิรัณย์) (นางสาวสุพัตรา เสถียรอุดมการณ์)

ลำดับ ที่	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะจัดซื้อ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๒. ระบบเครื่องยนต์</p> <p>๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ</p> <p>๒.๒ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน</p> <p>๒.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์</p> <p>๓. ระบบส่งกำลัง</p> <p>๓.๑ ระบบเกียร์เดินหน้า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์</p> <p>๓.๒ ระบบคลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔. ระบบบังคับเลี้ยว</p> <p>๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยระบบช่วยผ่อนแรง (พาวเวอร์ช่วย)</p> <p>๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ</p> <p>๖. ระบบกันสะเทือน</p> <p>๖.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๗. ระบบห้ามล้อ</p> <p>๗.๑. ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๗.๒. มีระบบเบรกไฮดรอลิก</p> <p>๗.๓. มีห้ามล้อขณะจอด (เบรกมือ)</p> <p>๘. สมรรถนะ</p> <p>๘.๑ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม</p> <p>๙. ระบบไฟฟ้า</p> <p>๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์</p> <p>๙.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมป์แปร์</p> <p>๙.๓ แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์แปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการขโมยแบตเตอรี่ พร้อมกุญแจล็อก</p> <p>๙.๔ มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบก กำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน</p>				

ลงชื่อ ประธาน ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 (นางกรรณิการ์ พูลสวัสดิ์) (นายศิรากร ธนิกหิรัญย์) (นางสาวสุพัตรา เสถียรอุดมการณ์)

ลำดับ ที่	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะจัดซื้อ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๑๐. ตู้บรรจุมูลฝอย</p> <p>๑๐.๑ ตู้บรรจุมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม</p> <p>๑๐.๒ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร</p> <p>๑๐.๓ เฉพาะพื้นตู้บรรจุมูลฝอย ทำจากเหล็กชุบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยยื่นเอกสารรับรองในวันเสนอราคา</p> <p>๑๐.๔ ตู้บรรจุมูลฝอย ภายนอกเพิ่มความแข็งแรงด้วยการตามกระดูก</p> <p>๑๐.๕ ตู้บรรจุมูลฝอยผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑</p> <p>๑๐.๖ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย – ขวาของตัวรถและด้านหลังตลอดแนวความยาว กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต ทำด้วยแผ่นเหล็กชนิดมีลายกันลื่น</p> <p>๑๐.๗ ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอยมีสวิตช์เตือน เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ</p> <p>๑๐.๘ ติดตั้งชุดล็อกชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรจุมูลฝอย โดยทำการล็อกและปลดล็อกด้วยระบบไฮดรอลิก</p> <p>๑๐.๙ มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งทางด้านล่างของตู้บรรจุมูลฝอยความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด-ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสีย</p> <p>๑๑. ชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอยและคายขยะมูลฝอย</p> <p>๑๑.๑ สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ในการผลิตและประกอบขึ้นรูป</p> <p>๑๑.๒ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึมโดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดมูลฝอย และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันชุดเครื่องอัดมูลฝอยกดยางกันรั่วซึมเกินกำลัง</p>				

ลงชื่อ ประธาน ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 (นางกรรณิการ์ พูลสวัสดิ์) (นายคิรากร ธนิกิริณย์) (นางสาวสุพัตรา เสถียรอุดมการณ์)

ลำดับ ที่	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะจัดซื้อ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๑๑.๓ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดไบอัดขยะแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ชุดไบอัดและไบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของไบอัดและไบสไลด์สามารถอัดจารบีหรือหล่อลื่นกันสีกหรือได้</p>				
	<p>๑๑.๔ ภายในมีแผ่นดันอัดขยะสร้างจากเหล็กมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก</p> <p>๑๒. ระบบไฮดรอลิก</p> <p>๑๒.๑ ชุดไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน</p> <p>๑๒.๒ เป็นปั๊มไฮดรอลิก ใช้กำลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์ผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง (P.T.O) มีคันบังคับการทำงานอยู่ในห้องพนักงานขับรถ</p> <p>๑๒.๓ สามารถผลิตกำลังดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว</p> <p>๑๒.๔ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร</p> <p>๑๒.๕ ชุดไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก พร้อมทั้งหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๓ ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน</p> <p>๑๓.๑ ด้านบนหัวเกรงรถบรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ (ฉุกเฉิน) แบบ LED สีเหลืองอำพัน แผงสั่น จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๓.๒ ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง จำนวน ๒ ชุด เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย ขนาดฐานไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว</p> <p>๑๓.๓ มีระบบไฟสัญญาณอื่นๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและความจำเป็นในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๓.๔ มีไฟส่องสว่าง (สปอร์ตไลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์) ด้านข้างซ้าย - ขวา ๒ ชุด ด้านบน (ท้าย) ๒ ชุด ของตู้บรรทุกมูลฝอยพร้อมแยกสวิตช์ เปิด-ปิด เพื่อส่องสว่างในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน</p>				

ลงชื่อ ประธาน ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 (นางกรรณิการ์ พูลสวัสดิ์) (นายศิริกร ธนิกหิรัญย์) (นางสาวสุพัตรา เสถียรอุดมการณ์)

ลำดับ ที่	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะจัดซื้อ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๑๓.๕ ติดตั้งชุดไฟส่องแสงสว่างบริเวณรางสไลด์ม้วนขยะ ด้านท้ายของรถ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน ไม่น้อยกว่า ๑ ดวง</p> <p>๑๓.๖ ไฟส่องสว่างใต้ การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารใน วันเสนอราคา</p> <p>๑๓.๗ ติดแถบสะท้อนแสงตามที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด</p> <p>๑๔. การพ่นสีและตราหน่วยงาน</p> <p>๑๔.๑ สีของรถตามที่เทศบาลตำบลบ้านสิงห์กำหนด</p> <p>๑๔.๒ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อย กว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น</p> <p>๑๔.๓ การพ่นสีภายในกระเบบบรรทุก พ่นสีกันสนิมอีพ็อกซี หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น</p> <p>๑๔.๔ ใต้ท้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหน้า-หลัง พ่นสีกัน สนิม</p> <p>๑๔.๕ ให้มีตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ และตัวอักษรต่างๆ ตามที่เทศบาลตำบลบ้านสิงห์กำหนด</p> <p>๑๕. เครื่องฉีดล้างทำความสะอาด</p> <p>๑๕.๑ เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันน้ำสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๘๐ บาร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๕.๒ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวัน เสนอราคา</p> <p>๑๖. เครื่องมือและอุปกรณ์</p> <p>๑๖.๑ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๒ แม่แรงพร้อมด้ามจับ ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๓ เครื่องมือบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๔ คู่มือการใช้รถ,คู่มือการตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๕ สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด</p>				

ลงชื่อ ประธาน ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 (นางกรรณิการ์ พูลสวัสดิ์) (นายศิรากร ธนิกหิรัญย์) (นางสาวสุพัตรา เสถียรอุดมการณ์)

ลำดับ ที่	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะจัดซื้อ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๑๖.๖ ชุดอุปกรณ์ลากจูงรถพร้อมตะขอเหล็ก จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๗. เงื่อนไขและการรับประกัน</p> <p>๑๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย รูปแบบรถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย แคทตอล็อกครยนต์ ยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์ที่เสนอราคา</p> <p>๑๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิต โดยมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (รง) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ๑๔๐๐๑ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและบริการหลังการขาย โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดง และหากผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้จำหน่ายให้นำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา</p> <p>๑๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้จำหน่าย ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายตัวรถและเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน มาแสดงในวันเสนอราคา</p> <p>๑๗.๔ การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น</p> <p>๑๗.๕ ต้องมีศูนย์บริการอะไหล่และบริการที่ได้มาตรฐานตรงตามยี่ห้อรถยนต์ผู้ผลิต ภายในเขตจังหวัดราชบุรี เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง</p> <p>๑๗.๖ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา</p> <p>๑๗.๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจรับพัสดุในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนคู่มือรถให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์จึงจะชำระเงินให้แก่ผู้ขาย</p> <p>๑๗.๘ เอกสารยืนยัน ต้องเป็นความจริงเท่านั้น</p> <p>อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖</p>				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๒,๕๐๐,๐๐๐	

ลงชื่อ ประธาน ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 (นางกรรณิการ์ พูลสวัสดิ์) (นายศิรากร ธนิกิรินทร์) (นางสาวสุพัตรา เสถียรอุดมการณ์)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ : ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๐๐๒๔๔) งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐) หมวดค่าครุภัณฑ์ (๔๑๐๐๐๐) ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (๔๑๐๓๐๐) งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงบประมาณ

กำหนดราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘. ราคากลางในการจัดซื้อ

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” เป็นราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงจาก

- (....) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- (....) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- (✓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- (....) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- (....) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- (....) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

งวดงานงวดเดียว และการจ่ายเงินคิดเป็นงวดเดียว (๑๐๐%)

๑๐. อัตราค่าปรับ

กรณีส่งมอบเกินกำหนด คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๑. ผู้ตรวจรับพัสดุ และวิธีการตรวจรับพัสดุ

ขออนุมัติ/มอบหมายให้ ๑. นายธีรทัศน์ บุญทรง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ๒. นายศิริกร ธนิกิริณย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ ๓. นายพิทักษ์ สอนตรง ตำแหน่ง นักสันทนากาการชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ หรือตรวจสอบพัสดุ ดังนี้

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางกรรณิการ์ พูลสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศิริกร ธนิกิริณย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสุพัตรา เสถียรอุดมการณ์)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ