

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สายบ้านดอนมะขามช้าง
โดยการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,635.00 เมตร





ผู้รับจ้างต้องลงทะเบียนเอกสารออกแบบร่วมสนธิสัญญาก่อนเพื่อติดต่อขอเปิด
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ตาม พ.ร.บ. 230-2545 ให้ผู้รับจ้างพิจารณาชนิดวัสดุ
หรือใช้เอกสารออกแบบแล้วแต่สะดวกเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอื่น ในงานประเภทเดียวกัน
ที่ให้งานมาเป็นคู่สัญญาเกี่ยวกับงานราชการ ภายใต้วงเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันออกเอกสาร
ผลการออกแบบแล้ว โดยที่ผู้ประกอบการออกแบบและผู้รับจ้างต้องเป็นบริษัท
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางในสาขาที่ตน
เป็นผู้รับจ้าง

2. งานทดสอบกับข้ออ้างอิงชีวทางในสนาม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบข้อผิดพลาดก่อนกรีต โดยมีวิธีมาตรฐาน ดังน มทพ. (พ)607
3. งานเดินสำรวจและหาตำแหน่งวางรางบนผิวทาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องหมายเลขวางบนผิวทางด้วยอัตราในหลักสี่ข้างแบ่ง มทพ. 241 -2553
4. งานก่อสร้างทางและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท
5. ให้อำนาจในการทดสอบคุณสมบัติวัสดุต่างๆ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
6. แนวเขตทาง ขนาด และตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่แห่งได้





แผนกก่อสร้างถนน, ขนาค และตำแหน่งการติดตั้ง
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับเปลี่ยนอันหนึ่งได้
ตามความเหมาะสมพื้นที่ดำเนินการ ทั้งนี้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ


ทางช้าง

ป้ายจราจร		มีติเป็นเซตคิมตร									
ชนิดที่		A	B	C	D	E	F	G	H	J	
ด-75	60	1.5	1.5	1.0	3.5	27	21	5	3.5		

เส้นขอบป้าย
สีส้ม
สีส้ม
สีส้ม



เสาป้าย เหล็กรูปพรรณ



ทาสีทับหน้าด้วยสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง

0.25

▽ ระดับก่อสร้าง

VARIES

0.80

อย่างน้อย 0.80 ม.

แบบแสดงการติดตั้งป้ายจราจร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โครงการปรับปรุงวงจราจร
หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพันสาม


ผู้เขียน
(นายมานิตย์ ลิ้มปัดขันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ
(นายมานิตย์ ลิ้มปัดขันธ์)
ปลัดกองบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
(นายชอบ แก้วสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง
แบบแสดงการติดตั้งป้ายจราจร
ป้ายโครงการ

แผ่นที่	2	รวม	2
---------	---	-----	---



ข้อกำหนดงานป้ายโครงการ

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานก่อสร้างงวดสุดท้าย
- ส่วนที่เป็นโลหะให้ทาสีกันสนิม 2 ชั้น และทาสีน้ำมันชนิดกันแดดสีเงินให้ไปตามแบบที่กำหนด ส่วนรายละเอียดของข้อความที่ปรากฏในป้าย ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ภายหลัง และหากมีความผิดปกติให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนทำการตรวจรับงานก่อสร้าง

แบบป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:30