




F-01	โต๊ะประชุมตรง หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน สีเซอร์รี่/ดำ ขนาด 1500x600x750 มม.
	มีคุณสมบัติ แผ่น Top ผลิตจาก Particle Board หนา 25 มม.ปิดผิวด้วยเมลามีน ทนการขีด
	ข่วนป้องกันรอยซึมของน้ำความชื้น และการวางภาชนะร้อน แผ่นบังหน้าโต๊ะทุกรุ่นจะ SET เข้าด้านในสะดวกต่อผู้มานั่งประชุม
F-02	โต๊ะเข้ามุมไม่มีแผ่นชั้น หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน สีเซอร์รี่/ดำ ขนาด 650x650x750 มม.
	มีคุณสมบัติ แผ่น Top ผลิตจาก Particle Board หนา 25 มม.ปิดผิวด้วยเมลามีน ทนการขีด
	ข่วนป้องกันรอยซึมของน้ำความชื้น และการวางภาชนะร้อน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

F-02	โต๊ะเข้ามุมไม่มีแผ่นชั้น หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน สีเซอรัรี/ดำ ขนาด 650x650x750 มม.
	มีคุณสมบัติ แผ่น Top ผลิตจาก Particle Board หนา 25 มม.ปิดผิวด้วยเมลามีน ทนการขีด
	ช่วยป้องกันรอยซึมของน้ำความชื้น และการวางภาชนะร้อน
F-02	โต๊ะเข้ามุมไม่มีแผ่นชั้น หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน สีเซอรัรี/ดำ ขนาด 650x650x750 มม.
	มีคุณสมบัติ แผ่น Top ผลิตจาก Particle Board หนา 25 มม.ปิดผิวด้วยเมลามีน ทนการขีด
	ช่วยป้องกันรอยซึมของน้ำความชื้น และการวางภาชนะร้อน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

F-03	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง บุนนัง ขนาด 620x720x1000 มม.
	โครงสร้างเก้าอี้ผลิตจากเหล็ก
	ขวนป้องกันรอยขีดข่วนของน้ำความชื้น และการวางภาชนะร้อน แผ่นบังหน้าโต๊ะทุกรุ่นจะ SET
	เข้าด้านในสะดวกต่อผู้มานั่งประชุม
F-02	โต๊ะเข้ามุมไม่มีแผ่นชั้น หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน สีเซอรัรี/ดำ ขนาด 650x650x750 มม.
	มีคุณสมบัติ แผ่น Top ผลิตจาก Particle Board หนา 25 มม.ปิดผิวด้วยเมลามีน ทนการขีด
	ขวนป้องกันรอยขีดข่วนของน้ำความชื้น และการวางภาชนะร้อน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

.....

.....

.....

.....