

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้กำหนด
ราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนน (OVERLAY) ซอยบ้านนายไฟฑูรย์ ปัตนา ถึงบ้านนางเอมอร เทียงธรรม
หมู่ที่ ๑ โดยทำการปรับปรุงถนน (OVERLAY) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ผิว
จราจรและไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่อบต. น้ำพุ กำหนด) เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป - มา
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย มีมติราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้
๕๔๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม ประมาณราคาที่แนบมานี้ ระยะเวลา
ในการดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนู อินทมาตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชิน นิลยาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนารี เงินงาม)

- เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายกิจพัฒน์ อักษรศิริรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

- ☒ เห็นชอบให้ดำเนินการ/อนุมัติ
☐ ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ.....



(นายพนม พระลักษณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

บัญชีกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน (OVERLAY) ม.1 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

สายทาง ซอยบ้านนายไพฑูรย์ ปัตนา - บ้านนางเอมอร เทียงธรรม ม.1 ต. น้ำพุ

โครงการปรับปรุงถนน (OVERLAY) กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.05 ม.

ยาว 310.00 ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรและไหล่ทางแบบแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลางโดย 1. นายธนู อินทมาตย์ 2. นายสุชิน นิลยาน 3. นางสาวสุนารี เงินงาม 6 ตุลาคม 2569

ที่	รายการ	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1.3624	544,029.75	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายหลัก จำนวน 1 ป้าย		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		547,029.75	
	ขอเป็นราคาก่อสร้างครั้งนี้		547,000.00	บาท
	ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

1 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธนู อินทมาตย์)

2 (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุชิน นิลยาน)

3 (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวสุนารี เงินงาม)

สายทาง ขอบบ้านนาไฮพชรชัย บิดนา - บ้านนางอมร เพื่อขจรรม ม.1 ต. น้ำพุ

โครงการปรับปรุงถนน (OVERLAY) กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.05 ม.

ยาว 310.00 ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรและไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตร.ม.
กำหนดราคากลางโดย 1. นายธนู อินทมาตย์ 2. นายสุชิน นิกขาน 3. นางสาวสุนารี เจริญงาม 6 ตุลาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทูน (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม										
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
2	งานดิน										
2.1	งานถากป่าและขุดคอ (CLEARING AND GRUBBING) (ขนาดเบา)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
2.2	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)										
	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) ลึก 0.15 ม.	-	ลบ.ม	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	2.2(2) งานตัดหินหุ	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2(3) งานตัดหินแข็ง (HARD ROCK EXCAVATION)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	งานปรับแก้ดินเดิมและบดอัดคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
2.4	งาน Benching	-	ลบ.ม	-	-	-	-	1.3624	-	-	
2.5	งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
2.6	งานดินคันทาง (EMBARKMENT)										
	2.6(1) งานดินถมคันทาง (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	2.6(2) งานดินถมคันทาง (จากงานดินตัด)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
2.7	งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIAL)										
	2.7(1) งานวัสดุคัดเลือก	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	2.7(2) งานขยายคันทางลูกวิ่ง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	1.3624	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)										
3.1	งานรองพื้นทาง										
	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม	-	ลบ.ม	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	3.1(2) งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (กรณีมีการผสมกับวัสดุอื่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	3.1(3) งานรองพื้นทางดินซีเมนต์	-	ลบ.ม	-	-	-	-	1.3624	-	-	
3.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)										
	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุกขายไหล่ทาง หน้า 0.20 ม.	-	ลบ.ม	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	3.2(2) งานหินคลุกปรับระดับผิวผิวทางหน้า 0.05 ม.กว้าง 36.00 ม.หลวม	-	ลบ.ม	350.77	-	-	-	1.3624	-	-	
	3.2(3) งานพื้นทางดินซีเมนต์ (SOIL CEMENT BASE)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2(4) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก/ กรวดใหม่) (Pavement In Place Recycling)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2(5) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก/ กรวดใหม่) (Pavement In Place Recycling)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	3.2(6) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.15ม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก/ กรวดใหม่) (Pavement In Place Recycling)	-	ตร.ม.	40.22	30.23	70.45	-	-	-	-	
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)										
4.1	งานไพรมิคัล และเทคโคต										
	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมิคัล (พื้นทางหินคลุก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมิคัล (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	4.1(3) งานลาดแอสฟัลต์เทคโคต (TACK COAT)	1,240.00	ตร.ม.	10.85	8.25	19.10	23,684.00	1.3624	26.02	32,267.08	
4.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)										
	4.2(1) งานลาดยางแบบ CAPE SEAL	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ขนาดป้ายจราจร 2		แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
	ขนาดป้ายจราจร 3		แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
	ขนาดป้ายจราจร 4		แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย ค.										
	ขนาดป้ายจราจร 1		แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
	ขนาดป้ายจราจร 2		แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
	ขนาดป้ายจราจร 3		แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
	ขนาดป้ายจราจร 4		แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายบังคับ										
	ป้ายจราจรแบบ บ1.		ชุด	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ บ2.		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจร บ3 - บ36		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจร บ37 - บ54		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจร บ-55		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายเตือน										
	ป้ายจราจรแบบ ค-1 ถึง ค-27		ชุด	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-28 ถึง ค-30		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-31 ถึง ค-60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจร ค-61		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจร ค-62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-63,ค-66		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-64,ค-67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-65,ค-68		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-71 ถึง ค-73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายแนะนำ										
	ป้ายจราจรแบบ น-1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ น-1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ น-2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ 2-น2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ 3-น2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ น-3		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ น-4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ น-5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ น-6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ น-7		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ น-8		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ น-9		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ น-10		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ น-11		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ นส-1 ถึง นส-14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจำนวน 2 ชั้นขึ้นไป										
	ป้ายจราจรแบบ บ-3 บ-55+ ค-1 ถึง ค-27		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ป้ายจราจรแบบ บ-3 ถึง บ-55+ ค-31 ถึง ค-60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ บ-3 ถึง บ-55+ ค-28 ถึง ค-30		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ บ-3 ถึง บ-55 + ค-62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ บ-3 ถึง บ-55 + ค-72, ค-73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายจราจรแบบ ค-62 + ค-71		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายอื่น ๆ										
	ป้ายเตือนแนวทาง (โค้งขวาและโค้งซ้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายกิโลเมตร (เสาหลัก) (กรณีติดตั้งบนไหล่ทาง)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายกิโลเมตร (เสาหลัก) (กรณีติดตั้งบนทางเท้า)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายกิโลเมตร + ป้ายเสริมบอกสถานที่ (เสาหลัก) (กรณีติดตั้งบนไหล่ทาง)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ป้ายกิโลเมตร + ป้ายเสริมบอกสถานที่ (เสาหลัก) (กรณีติดตั้งบนทางเท้า)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานโครงสร้าง										
6.1	งานท่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.CIPR CULVERTS)										
	6.1(1) ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1(2) ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	6.1(3) ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1(4) ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)										
7.1	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)										
	7.1(1) ขนาด 1 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1(2) ขนาด 1 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1(3) ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง						-			544,029.75	

(ลงชื่อ).....

(นายธน อินทภาคย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายสุชิน นิกิตาน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุนารี เงินงาม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ