

รายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนด
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

๑. ชื่อโครงการ

การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๖ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีความประสงค์จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๖ คัน สำหรับทดแทนรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๑๒ ปี ซึ่งได้เสื่อมสภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๖ คัน เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง และต่างจังหวัด ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

๓. วัตถุประสงค์

เพื่อนำรถยนต์ดังกล่าว มาใช้ในงานราชการตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน ๖ คัน โดยเป็นรถโดยสาร (หลังคาทรงสูง) เครื่องยนต์ดีเซล บรรทุกผู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ซึ่งเป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. รายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๖ คัน

๕.๑ ลักษณะทั่วไป

รถโดยสาร (หลังคาทรงสูง) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง พร้อมพนักงนสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพรม และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนได้หลายระดับ และต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่เกิดภายในประเทศและมีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ระบบเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์ประจํารถ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก อุปกรณ์อื่นทั้งภายนอกและภายใน ฯลฯ ต้องครบถ้วนตรงตามรุ่นและตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตระบุ

๕.๒ ระบบเครื่องยนต์

๕.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๕.๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๕.๓ ระบบส่งกำลัง

เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ ๖ สปีด พร้อมระบบ Sequential Shift

๕.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ และเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ปรับระดับสูงต่ำและเข้าออกได้

๕.๕ ระบบห้ามล้อ

๕.๕.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง

๕.๕.๒ ล้อหน้าและล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรก พร้อมครีบบายความร้อน และเบรกมือ

๕.๕.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก

๕.๖ ระบบกันสะเทือน

๕.๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบแมคเฟอร์สันสตรัท

๕.๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแท่นซ้อนพร้อมโช้คอัพ

๕.๗ กระโหลก

๕.๗.๑ ล้อเป็นล้อโลหะอัลลอย (ล้อแม็กซ์) และยางเป็นชนิด TUBELESS RADIAL ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๓๕R๑๖C ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ยางรถยนต์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยต้องเป็นยางรถยนต์ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนถึงวันส่งมอบรถยนต์

๕.๗.๒ มีกระโหลกและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่

๕.๗.๓ มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๕.๘ ตัวรถ

๕.๘.๑ ขนาดและตัวถัง หลังคาสูง

- มีความสูงของรถจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า ๒,๒๐๐ มม.

- ความยาวตัวถังโดยตลอดไม่ต่ำกว่า ๕,๙๐๐ มม.

- ความกว้างตัวถังไม่ต่ำกว่า ๑,๙๐๐ มม.

๕.๘.๒ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา

๕.๘.๓ มีประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบน พร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี

๕.๘.๔ แผงหน้าปิดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๕.๘.๕ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๕.๘.๖ ติดฟิล์มกรองแสงชนิดเซรามิกที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน รวมทั้งกระจกหน้ารถแบบหน้าเต็ม สามารถป้องกันความร้อน และรังสี UV ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม ๔๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมแนบหนังสือรับประกัน

๕.๘.๗ สีรถใช้สีเมทัลลิกเป็นสีบронซ์เงินหรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๙ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๕.๙.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๕.๙.๒ มีไฟตัดหมอกหน้า/มีไฟเบรกดวงที่ ๓ พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน

๕.๙.๓ กระจากบานหน้าเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัย (Laminated) ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต และมีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง

๕.๙.๔ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง สีเดียวกับตัวรถ

๕.๙.๕ มีถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัย ๓ ตำแหน่ง

๕.๙.๖ มีค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน ภายในห้องโดยสาร ๒ ตำแหน่ง

๕.๙.๗ มีระบบควบคุมการทรงตัว ช่วยควบคุมรถให้ทรงตัวอย่างมั่นคงขณะเข้าโค้งบนถนนเปียกสลื่น

๕.๙.๘ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอาการล้อหมุนฟรี

๕.๙.๙ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้ารถและหลังรถ พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๖๔ GB จำนวน

๑ ชุด กล่องบันทึกภาพหน้ารถ ความละเอียดภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล และกล่องบันทึกภาพหลังรถ ความละเอียดภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล

๕.๙.๑๐ มีเซนเซอร์ช่วยเตือนในการนำรถเข้าจอดหลัง

๕.๙.๑๑ มีระบบกล้องมองหลัง พร้อมแสดงผลบนหน้าจอ

๕.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

๕.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้

๕.๑๑.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๑.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๑.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๑.๔ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทแบบพกพา (Powerbank) สำหรับใช้งานกับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๑.๕ ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง สำหรับใช้เพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๑.๖ หนังสือคู่มือในการใช้รถ และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๑.๗ วิทยุแบบจอสัมผัสใช้งานในรูปแบบระบบปฏิบัติการ Android และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ พร้อมลำโพงด้านหน้าคนขับไม่น้อยกว่า ๒ จุด ติดตั้งในห้องโดยสาร ไม่น้อยกว่า ๔ จุด

๕.๑๑.๘ มีจอ LED สามารถพับเก็บติดแนบหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว

๕.๑๑.๙ ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น

๕.๑๑.๑๐ มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก

๕.๑๑.๑๑ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๑.๑๒ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๕.๑๑.๑๓ พื้นรถภายในห้องผู้โดยสารปูด้วยยางแผ่นเรียบ

๕.๑๑.๑๔ กระจกมองหลังที่ท้ายรถติดกับประตูหลังแบบชาลัน

๕.๑๑.๑๕ ติดตั้งคอนโซลบาร์หลังคนขับสำหรับเก็บและวางสิ่งของหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี

๕.๑๑.๑๖ ด้านหลังเบาะในห้องผู้โดยสารตอนหลังแถวที่ ๑ และแถวที่ ๒ ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับแก้วน้ำหรือขวดน้ำ พร้อมช่องสำหรับใส่สิ่งของ

๕.๑๑.๑๗ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ายกเว้นที่นั่งตรงกลาง มีหมอนรองศีรษะและปรับเอนได้ เบาะที่นั่งผู้โดยสารเป็นรูปแบบ VIP หุ้มด้วยหนังเทียมสีครีมทั้งคัน เบาะผู้โดยสารตอนหลังมี ๙ ที่นั่ง พนักพิงทุกที่นั่งแยกจากกัน รวมทั้งบุผนัง บุนพวงข้าง บุนพวงท้าย ด้วยหนังเทียมสีโทนเดียวกับเบาะ

- ๕.๑๑.๑๘ เพิ่มขีดนิรภัยแบบพาดผ่านบ่า ยกเว้นที่นั่งตรงกลางด้านหน้าข้างคนขับเป็นแบบคาดเอว
 ๕.๑๑.๑๙ มีถังน้ำยาดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงภายในห้อง

ผู้โดยสาร

- ๕.๑๑.๒๐ ม่านบังแดดรอบคัน (แบบรางคู่) ยกเว้นกระจกหน้ารถ
 ๕.๑๑.๒๑ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ผู้ผลิตกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน

๕.๑๒ เงื่อนไขการเสนอราคา

- ๕.๑๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน
 ๕.๑๒.๒ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และป้องกันสนิม
 ๕.๑๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 ๕.๑๒.๔ เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
 ๕.๑๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อประกอบการพิจารณา
 ๕.๑๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่ยื่นข้อเสนอ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันครอบคลุมทั่วประเทศ
 ๕.๑๒.๗ รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ขายเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ให้ถือคำวินิจฉัยของผู้ซื้อเป็นที่ยุติ

๖. เกณฑ์การพิจารณาของสำนักงาน ป.ป.ช.

- ๖.๑ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หลักเกณฑ์ราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘๓(๑)
 ๖.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
 ๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศฯ

สำหรับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขเป็นกรณีการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยฯ มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติข้างต้น ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การส่งมอบ

๗.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๒ ผู้ขายจะต้องส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ และดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๗.๓ สถานที่ส่งมอบรถ เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๗.๔ การส่งมอบรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต กำหนด

๘. การรับประกัน

๘.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่า สุดแต่ที่กรณีไหนถึงก่อน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

๘.๒ มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีประกันภัย ประเภท ๑ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ

๙. วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงินงบประมาณ ๘,๑๔๘,๐๐๐.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑๐. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สำนักงาน ป.ป.ช. จะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๑. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช.

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

๑. ทางไปรษณีย์

ส่งถึง เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒. โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๘-๔๔๙๐

๓. โทรสาร ๐-๒๕๒๘-๔๔๙๐

๔. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ egp23_nacc@nacc.go.th