



ประเภทป้ายบังคับ (บ)



ประเภทป้ายเตือน (ค)



ค-77และค-78 ขนาดป้ายและข้อความปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ประเภทป้ายบังคับ (บ)

ลำดับที่	ชื่อเครื่องหมาย	รหัส
1	หยุด	บ-1
2	ให้ทาง	บ-2
3	ให้รถสวนทางมาก่อน	บ-3
4	ห้ามแซง	บ-4
5	ห้ามเข้า	บ-5
6	ห้ามกลับรถไปทางขวา	บ-6
7	ห้ามกลับรถไปทางซ้าย	บ-7
8	ห้ามเลี้ยวซ้าย	บ-8
9	ห้ามเลี้ยวขวา	บ-9
10	ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย	บ-10
11	ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา	บ-11
12	ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ	บ-12
13	ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ	บ-13
14	ห้ามรถยนต์	บ-14
15	ห้ามรถบรรทุก	บ-15
16	ห้ามรถจักรยานยนต์	บ-16
17	ห้ามรถพ่วง	บ-17
18	ห้ามรถบรรทุกสามล้อ	บ-18
19	ห้ามรถสามล้อ	บ-19
20	ห้ามรถจักรยาน	บ-20
21	ห้ามรถจักรยานยนต์	บ-21
22	ห้ามรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการเกษตร	บ-22
23	ห้ามรถจักรยานยนต์	บ-23
24	ห้ามรถจักรยานยนต์และ รถยนต์	บ-24
25	ห้ามรถจักรยานยนต์ รถสามล้อ และ รถจักรยานยนต์	บ-25
26	ห้ามรถจักรยานยนต์และ รถยนต์	บ-26
27	ห้ามใช้เสียง	บ-27
28	ห้ามคน	บ-28
29	ห้ามจอดรถ	บ-29
30	ห้ามหยุดรถ	บ-30
31	หยุดตรวจ	บ-31
32	จำกัดความเร็ว	บ-32
33	ห้ามรถหนักเกินกำหนด	บ-33
34	ห้ามรถหนักเกินกำหนด	บ-34
35	ห้ามรถสูงเกินกำหนด	บ-35
36	ห้ามรถบรรทุกเกินกำหนด	บ-36
37	ให้เลี้ยวทางเดียวไปข้างหน้า	บ-37
38	ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย	บ-38
39	ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา	บ-39
40	ให้ชิดซ้าย	บ-40
41	ให้ชิดขวา	บ-41
42	ให้ไปทางซ้ายหรือ ทางขวา	บ-42
43	ให้เลี้ยวซ้าย	บ-43
44	ให้เลี้ยวขวา	บ-44
45	ให้เลี้ยวซ้ายหรือ เลี้ยวขวา	บ-45
46	ให้ตรงไปหรือ เลี้ยวซ้าย	บ-46
47	ให้ตรงไปหรือ เลี้ยวขวา	บ-47
48	วงเวียน	บ-48
49	ช่องเดินรถประจำทาง	บ-49
50	ช่องเดินรถจักรยานยนต์	บ-50
51	ช่องเดินรถจักรยานยนต์	บ-51
52	ช่องเดินรถจักรยานยนต์	บ-52
53	เฉพาะคนเดิน	บ-53
54	ให้ใช้ความระมัดระวัง	บ-54
55	สุดเขตบังคับ	บ-55

ประเภทป้ายเตือน (ค)

ลำดับที่	ชื่อเครื่องหมาย	รหัส
1-10	ทางโค้งแคบ	ค-1 ถึง ค-10
11-20	ทางแยกต่างระดับ	ค-11 ถึง ค-20
21	วงเวียนข้างหน้า	ค-21
22	ทางแคบข้างหน้า	ค-22
23	ทางแคบด้านซ้าย	ค-23
24	ทางแคบด้านขวา	ค-24
25	สะพานแคบ	ค-25
26	ช่องจราจรแคบด้านซ้าย	ค-26
27	ช่องจราจรแคบด้านขวา	ค-27
28	ทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องหมาย	ค-28
29	ทางข้ามรถไฟมีเครื่องหมาย	ค-29
30	ทางข้ามรถไฟตัดทางแยก	ค-30
31	ทางแคบ	ค-31
32	ทางลดต่ำ	ค-32
33	ทางขึ้นลาดชัน	ค-33
34	ทางลงลาดชัน	ค-34
35	เตือนรถเกาะติด	ค-35
36	ผิวทางขรุขระ	ค-36
37	ทางเปลือง	ค-37
38	ทางชัน	ค-38
39	ผิวทางขรุขระ	ค-39
40	ระวังหินร่วง	ค-40
41	สะพานเปิดได้	ค-41
42-43	ให้เปลี่ยนช่องจราจร	ค-42 ถึง ค-43
44	ออกทางขนาน	ค-44
45	เข้าทางหลัก	ค-45
46-47	ทางร่วม	ค-46 ถึง ค-47
48	ทางคู่ข้างหน้า	ค-48
49	สิ้นสุดทางคู่	ค-49
50-51	จุดกลับรถ	ค-50 ถึง ค-51
52	ทางเดินรถสองทาง	ค-52
53	สัญญาณจราจร	ค-53
54	หยุดข้างหน้า	ค-54
55	ให้ทางข้างหน้า	ค-55
56	ระวังรถสวนหน้า	ค-56
57	ระวังรถสวนหน้า	ค-57
58	ระวังรถสวนหน้า	ค-58
59	ระวังรถสวนหน้า	ค-59
60	ระวังรถสวนหน้า	ค-60
61	เขตห้ามแซง	ค-61
62-73	เตือนแนวทางการจราจร	ค-62 ถึง ค-73
74	สลับกันไป	ค-74
75	ทางแยก	ค-75
76	ป้ายเตือนความเร่ง	ค-76
77	ป้ายเตือนความเร่ง	ค-77
78	ป้ายเตือนความเร่ง	ค-78

หมายเหตุ

แบบป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือนปรับปรุงจากแบบเลขที่ 3-101/45 ของกรมทางหลวงชนบท

หมายเหตุ - การเลือกใช้ขนาดของป้ายจราจร

ขนาด	ประเภททาง	ความเร็วจำกัด (กม./ชม.)
1	สำหรับทางหลวงท้องถิ่น ขนาดเล็ก ตรอก ซอย หรือถนนในเมืองที่มีเขตทางจำกัด	45
2	สำหรับทางหลวงท้องถิ่น และ ทางหลวงชนบท	60
3	สำหรับทางหลวงท้องถิ่น จำนวนช่องจราจร ไม่เกิน 4 ช่องทางจราจร	75
4	สำหรับทางหลวงท้องถิ่น ที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องทางจราจรขึ้นไป	90

กรมทางหลวงชนบท




















แบบมาตรฐานงานทาง

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือน


แบบเลขที่ ทด-3-101

แผ่นที่ 40




หมายเหตุ
แบบป้ายจราจรนี้บังคับ บังคับจากแบบเลขที่ 3-102/45 ของกรมทางหลวงชนบท


ป้ายจราจรป้ายบังคับ




ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R
1	45	1	1.5	13	13.5	1	1.25	7.5	15	11.75	8.5	4	3.25	5	8.5	15.5	
2	60	1.5	2	18	18.5	1	1.5	10	20	15.5	11	5.5	4.5	6.5	9	20	
3	75	1.75	2.5	22	22.5	1.5	2	12.5	25	19.5	14	7	5.5	8	11	25	
4	90	2	3	26	27	2	2.5	15	30	23.5	17	8	6.5	10	13	31	




ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q
1	45	1	1.5	13	13.5	1	1.25	7.5	15	11.75	8.5	4	3.25	5	8.5	15.5
2	60	1.5	2	18	18.5	1	1.5	10	20	15.5	11	5.5	4.5	6.5	9	20
3	75	1.75	2.5	22	22.5	1.5	2	12.5	25	19.5	14	7	5.5	8	11	25
4	90	2	3	26	27	2	2.5	15	30	23.5	17	8	6.5	10	13	31




ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
1	45	1	1.5	6	7.5	13	1.25	1.25	2.75	2.25	3.8	21	15	9.5	6.5	2		
2	60	1.5	2	8	10	16	1	1.5	3.5	12.5	4.8	28	20	13	9	3		
3	75	1.75	2.5	10	12.5	22	1.5	2	4.5	15.5	1	30	25	16	11	3.5		
4	90	2	3	12	15	26	2	2.5	5.5	18.5	1.2	42	30	18	13	4		




ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R
1	45	1	1.5	21.5	5	13	1	7.5	6.5	1.75	4.5	5.25	15	2	1.25		
2	60	1.5	2	28	7	18	1	10	9	2.5	6	7.5	20	3	1.5		
3	75	1.75	2.5	36	8.5	22	1.5	12.5	11	3	7.5	9	25	3.5	2		
4	90	2	3	45	10	26	2	15	13	3.5	8	10.5	30	4	2.5		




ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U
1	45	1	1.5	2.5	7	13.75	12	24	8	2	5	21.5	0.5	5	3					
2	60	1.5	2	3	9	1	16	32	8	2	10	3	13	29	0.5	6	4			
3	75	1.75	2.5	4	11.5	1.5	20	40	10	3	13	4	16	36	0.8	8	5			
4	90	2	3	5	14	1.5	24	48	12	4	16	5	19	43	1	10	6			



ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F
1	45	1	1.5	15	3.75	3.0
2	60	1.5	2	20	5	3.5
3	75	1.75	2.5	25	6	4.5
4	90	2	3	30	7.5	5.5




ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	45	1	1.5	11	4.5	17	13.5	3.75	3.0	
2	60	1.5	2	15	6	23	21	6	3.5	
3	75	1.75	2.5	18.5	7.5	28.5	26	8	4.5	
4	90	2	3	22	9	34	31	7.5	5.5	




ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G
1	45	1	1.5	15	3.75	7.5	3.0
2	60	1.5	2	20	5	10	3.5
3	75	1.75	2.5	25	6	12	4.5
4	90	2	3	30	7.5	15	5.5


ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G
1	45	1	1.5	12.5	24.5	10	6
2	60	1.5	2	13	25	10	8
3	75	1.75	2.5	18	31	12	10
4	90	2	3	19	37	16	12




ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	45	1	1.5	12.5	13.5	3.75	7.5	16.5	1	1.8	5.8	
2	60	1.5	2	17	18.5	5	10	25	1.5	2.5	7.5	
3	75	1.75	2.5	21	22.5	6	12	31	1.5	3	9	
4	90	2	3	25	27	7.5	15	37	2	3.5	11.5	



ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	45	1	1.5	12.5	13.5	3.75	7.5	16.5	1	1.8	5.8	
2	60	1.5	2	17	18.5	5	10	25	1.5	2.5	7.5	
3	75	1.75	2.5	21	22.5	6	12	31	1.5	3	9	
4	90	2	3	25	27	7.5	15	37	2	3.5	11.5	




ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	45	1	1.5	9	4.5	5	1	1.25	11.3			
2	60	1.5	2	10	5	6	0.5	1	16			
3	75	1.75	2.5	14	7	7.5	1	1.5	18.5			
4	90	2	3	16	9	10	1.5	2	22.5			




ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	45	1	1.5	5	2.75	8.5	1.5	2.75	6	7.75	18	13	
2	60	1.5	2	6.7	3.7	11.4	2	3.7	8.7	10.4	24	17.35	
3	75	1.75	2.5	8.25	4.5	14.25	2.5	4.5	10.25	13	30	17.75	
4	90	2	3	10	5.5	17	3	5.5	10	15.5	36	26	


ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G
1	45	1	1.5	4.75	1.25	2.75	7.5
2	60	1.5	2	6.5	1.75	17	10
3	75	1.75	2.5	8	2.25	25	12.5
4	90	2	3	10	2.5	25	28




ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G
1	45	1	1.5	0.25	1.25	3.75	8
2	60	1.5	2	1	1.5	5	8
3	75	1.75	2.5	1.5	2	6.75	10
4	90	2	3	1.5	2.5	8	12




ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R
1	45	1	1.5	6.5	1.25	5.75	0.25	14.5	2.5	1.2	3.75	2.75	0.5	10.75	1.25	
2	60	1.5	2	8.75	1.5	7.75	0.5	22	3.5	1.8	5	17	7.5	1	1.5	
3	75	1.75	2.5	10.75	1.75	8.5	0.5	27.5	4.25	1.5	6.25	23	8.25	1.25	2	
4	90	2	3	13	2.25	11.5	0.75	33	5.25	2.35	7.5	25.5	11.25	1.5	2.25	



ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H
1	45	1	1.5	11.5	9.75	9.25	8.25	
2	60	1.5	2	15.5	13	12.5	24.5	
3	75	1.75	2.5	19	16.5	16.5	30.5	
4	90	2	3	23	19.5	19.5	36.5	



ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G
1	45	1	1.5	19.5	12.5	7.5	4.0
2	60	1.5	2	28	17	10	5.5
3	75	1.75	2.5	32.5	20.75	12.5	6.5
4	90	2	3	39	25	15	8.0



ขนาดบ้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
1	45	1	1.5	15	14.5	4	6.25	4.25	1.25	13.25	2	3	4	5	1.75	1.25	0.5	
2	60	1.5	2	20	19.25	6.25	11	1.75	20.25	2.75	4	8	6.75	2.25	1.75	0.75		
3	75	1.75	2.5	25	24.25	8.25	15.5	2	25.5	3.25	5	10	15.25	3	2	1		
4	90	2	3	30	29	10	19.5	2.5	30.5	3.5	6	12	18	3.5	2.5	1.25		

หมายเหตุ

แบบบ้ายจราจรบ้ายเดือน ปรับปรุงจากแบบเลขที่ 3-104/45 ของกรมทางหลวงชนบท

บ้ายจราจรบ้ายเดือน




แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บ้ายจราจรบ้ายเดือน


แบบเลขที่ ทล-3-104

แผ่นที่ 43





วงรอบซ้าย เส้นสีแดงก่อนแดง
เส้นรอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแดง
พื้นซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแดง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	3.75	5.25	7	8	3.25	1.5	16	22.5	8.75														
2	60	1.5	2	5	7	8.25	8.25	4.25	2	21.3	30	1														
3	75	1.75	2.5	6.25	8.75	11.75	10.25	5.5	2.5	26.7	37.5	1.25														
4	90	2	3	7.5	10.5	14	12.25	6.5	3	32	45	1.5														




วงรอบซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เส้นรอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแดง
พื้นซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแดง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	19.5	9.5	5.5	7.75	5	2.75	7.75	14.75	13.5	8.5	1.25												
2	60	1.5	2	26	12.75	7.5	10.25	8.75	3.75	10.25	19.75	18.25	7.25	8.5												
3	75	1.75	2.5	32.5	15.75	9.25	13	8.25	4.75	13	24.5	22.75	9.25	10.5												
4	90	2	3	39	18	11.25	15.5	10	5.75	15.5	28.5	27.25	11	12.75												




วงรอบซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เส้นรอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแดง
พื้นซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแดง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	11.8	14.4	12.5	5	2.75	7.75	14.75	13.5	8.5	8.25													
2	60	1.5	2	15.7	19.25	16.75	6.75	3.75	10.25	19.75	18.25	7.25	8.5													
3	75	1.75	2.5	19.8	24	20.75	8.25	4.75	13	24.5	22.75	9.25	10.5													
4	90	2	3	23.85	28.95	25	10.0	5.75	15.5	28.5	27.25	11	12.75													




วงรอบซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เส้นรอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแดง
พื้นซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแดง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	45	5.25	12	8.25																			
2	60	1.5	2	60	7	16	10																			
3	75	1.75	2.5	75	9	20	12.5																			
4	90	2	3	90	10.5	24	15																			




วงรอบซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เส้นรอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแดง
พื้นซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแดง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	45	5.25	8.25																				
2	60	1.5	2	60	7	7																				
3	75	1.75	2.5	75	9	9																				
4	90	2	3	90	10.5	10.5																				




วงรอบซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เส้นรอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแดง
พื้นซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแดง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	15	7.75	5.5	8.25																			
2	60	1.5	2	20	10.25	7.5	11																			
3	75	1.75	2.5	25	13	9.25	13.75																			
4	90	2	3	30	16.5	11	16.5																			




วงรอบซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เส้นรอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแดง
พื้นซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแดง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	12.5	19.3	14.1	18	16.75																		
2	60	1.5	2	16.75	25.8	18.9	24	22.25																		
3	75	1.75	2.5	21	32.2	23.5	30	28																		
4	90	2	3	25.25	38.65	28.25	36	33.5																		




วงรอบซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เส้นรอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแดง
พื้นซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแดง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	25	21	4.5	7.75																			
2	60	1.5	2	33.25	28	6	10																			
3	75	1.75	2.5	41.75	35	7.5	13																			
4	90	2	3	50	42	9	15.75																			




วงรอบซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เส้นรอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแดง
พื้นซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแดง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	33.75	1	10																				
2	60	1.5	2	45	1.5	13.25																				
3	75	1.75	2.5	56.25	1.75	16.75																				
4	90	2	3	67.5	2.25	20																				




วงรอบซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เส้นรอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแดง
พื้นซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแดง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	1.75	6.25	11.5	3.75	7.5	0.75	8.25	8.5	2.25	8.25	12												
2	60	1.5	2	2.25	12.5	15.5	5	10	1	11.25	11.5	3	8.5	16												
3	75	1.75	2.5	3	15.5	19.25	6.25	12.5	1.25	14	14.25	3.75	10.5	20												
4	90	2	3	3.5	18.75	23.25	7.5	16	1.5	16.75	17.25	4.5	12.45	24												

































วงรอบซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เส้นรอบซ้าย สีดำไม่สะท้อนแดง
พื้นซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแดง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	3.25	8.25	9	7.5	11.25	0.75	12.50	10.75	5.75	5	8	1											
2	60	1.5	2	7	11	12	10	15	1	16.75	14.25	7.75	8.75	8	1.5											
3	75	1.75	2.5	8.75	13.75	15	12.5	18.75	1.25	21	18	9.5	8.5	10	1.75											
4	90	2	3	10.5	18.5	18	15	22.5	1.5	25.25	21.5	11.5	10.25	12	2.25											




วงรอบซ้าย เส้นสีแดงสะท้อนแดง
เส้นรอบ







แสดงการยึดโครงป้ายโครงการ น-1




รายละเอียดด้านหลังป้าย น-2 และ น-3




รายละเอียดด้านหลังป้าย น-4




รายละเอียดด้านหลังป้าย น-5



แสดงการติดตั้งป้ายบังคับ, ป้ายเตือน




แสดงการติดตั้งป้ายแนะนำ



รูปตัด A-A


รูปตัด เล้าป้าย




รูปตัด B-B

หมายเหตุ


1. เล้าขนาด 0.12x0.12 ม. ใช้สำหรับเล้าเดี่ยวและเล้าคู่ที่มีขนาดพื้นที่ของป้ายไม่เกิน 2 ตร.ม. และ 4 ตร.ม. ตามลำดับตามพื้นที่ป้ายมากกว่าที่จะระบุให้ใช้เล้าขนาด 0.15x0.15 ม.
2. คอนกรีตเล้าป้าย ใช้ประเภท ค.2
3. แบบการติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดี่ยว) ปรับปรุงจากแบบเลขที่ ทส.-3-108(1)/46 ของกรมทางหลวงชนบท




แสดงการปักเล้าป้ายแนะนำ น-2 น-3 และ น-5




แสดงการปักเล้าป้ายแนะนำ น-1 และ น-4



แสดงการฝังเล้าป้าย



แสดงการปักเล้าป้ายบังคับและป้ายเตือน



แสดงตำแหน่งการติดตั้งแผ่นป้ายบังคับ ป้ายเตือน

รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ทนไม่น้อยกว่า 1.2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก. 50 ด้านหน้าป้ายให้ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิดที่ 1 สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงระดับ 1 ตาม มอก. 606 ด้านหลังป้ายให้รองพื้นด้วยสีทึบแล้วทาสีแดงไว้ที่อีก 1 ชั้น
3. ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้เขียนข้อความลงในแผ่นป้ายให้ใช้ตามแบบมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขแบบเลขที่ ทส.-3-113
4. เล้าคอนกรีตให้ทาสีขาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก. 327
5. ขนาดของป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำ อาจกำหนดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้หากติดตั้งบนลายทางที่ออกแบบความเร็ววิ่งสูง

	<p>แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p>การติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดี่ยว)</p>	
<p>แบบเลขที่ ทส.-3-108</p>	<p>แผ่นที่ 47</p>