

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

.....

**๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น**


ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลเชิงดอย แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค้น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และตามบันทึกข้อความ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย ที่ ขม ๕๖๖๐๔/๑๐๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของ กองการศึกษา และเพิ่มเติมให้เพียงพอในการรองรับการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานภายในเทศบาลฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน


**๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ**

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

  
.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวภรณ์ธิดา ทองคำดี)

  
.....กรรมการ  
(นางวัลลภา สุนันตะ)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวนิภา แสงคำ)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวโคมทอง มณีรัตน์)

  
.....กรรมการ  
(นายเอกรินทร์ อินประมูล)

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้กับเทศบาลตำบลเชิงดอย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

##### ๔.๑ ลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖


รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

- (๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป
- (๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
- (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- (๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

##### ๔.๒ คุณลักษณะทั่วไป


รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

- (๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป พร้อมใช้
- (๒) ช่วงที่นั่งขับและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเปลี่ยนและเอนนอนได้
- (๓) ด้านหลังกระบะปูพื้นด้วยวัสดุปูพื้นกันกระแทก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๔) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- (๕) ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจ และระบบเซ็นทรัลล็อกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- (๖) ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย อย่างดี ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- (๗) กระจกที่ใช้ทั้งหมด ต้องเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass)
- (๘) กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๙) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของผู้ผลิต

  
.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวภรณ์ธิดา ทองคำดี)



.....กรรมการ  
(นางวัลลภา สุนันตะ)



.....กรรมการ  
(นางสาวนิภา แสงคำ)



.....กรรมการ  
(นางสาวโคมทอง มณีรัตน์)



.....กรรมการ  
(นายเอกรินทร์ อินประมูล)



(๑๐) เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ล่าสุด ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถยนต์ประกอบ สำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

(๑๑) สิริรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกัน กับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่ จะปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

(๑๒) มีกันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

(๑๓) มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

(๑๔) ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๑๕) มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

#### ๔.๓ คุณลักษณะทางเทคนิคของระบบเครื่องยนต์

##### ๔.๓.๑ ระบบเครื่องยนต์

๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่ต่ำกว่า ๔ สูบ แถวเรียง มีวาล์วไม่น้อยกว่า ๑๖ วาล์ว พร้อมระบบ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ หรือดีกว่า

๒) มีระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดไคโรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล พร้อมระบายความร้อน ด้วยน้ำ หรือดีกว่า

๓) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดขนาดไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔) เครื่องยนต์และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

##### ๔.๓.๒ ระบบส่งต่อกำลัง

๑) เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ มีจังหวะของเกียร์ไม่น้อยกว่า ๗ จังหวะ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

##### ๔.๓.๓ ตัวรถ

๑) โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง

๒) ความจุถังน้ำมัน ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

##### ๔.๓.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๑) เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา ระบบแร็กแอนด์พีนี้นพร้อมพาวเวอร์พ่อนแรง

๒) พวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำได้

๓) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวภรณ์ธิดา ทองคำดี)

.....กรรมการ  
(นางวัลลภา สุนันตะ)

.....กรรมการ  
(นางสาวนิภา แสงคำ)

.....กรรมการ  
(นางสาวโคมทอง มณีรัตน์)

.....กรรมการ  
(นายเอกรินทร์ อินประมูล)

## ๔.๓.๕ ระบบเบรก

- ๑) ล้อหน้าแบบดิสก์เบรก พร้อมครีบบระบายความร้อน
- ๒) ล้อหลังแบบดรัมเบรก หรือดีกว่า
- ๓) มีระบบเบรกมือ

## ๔.๓.๖ ระบบกันสะเทือน

- ๑) กันสะเทือนหน้าอิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) กันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ

## ๔.๓.๗ ระบบช่วงล่าง

- ๑) ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

## ๔.๓.๘ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

- ๑) ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

## ๔.๓.๙ ระบบล้อและยาง

- ๑) ขนาดของยางประจำรถและยางอะไหล่เป็นยางใหม่ ชนิดเรเดียล โดยยางล้อเป็นยางที่ผลิตไม่ต่ำกว่าปี ค.ศ.๒๐๒๓ ขนาดของยางเป็นไปตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต ล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ความกว้างของยางไม่น้อยกว่า ๒๕๕ R๑๗ ตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต
- ๒) ยางอะไหล่พร้อมกระโหลกชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
- ๓) แม่แรงยกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๔) ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๕) มียางกันโคลนหน้า-หลัง

## ๔.๓.๑๐ ระบบความปลอดภัย


- ๑) มีระบบเบรกที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย แบบ ABS เป็นอย่างน้อย หรือได้รับมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒) มีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า เสริมความปลอดภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกและระบบกระจายแรงเบรก
- ๔) มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
- ๕) มีระบบควบคุมการลื่นไถล ป้องกันล้อหมุนฟรี
- ๖) มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
- ๗) มีกล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด


## ๔.๓.๑๑ ระบบไฟฟ้า

- ๑) แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒) ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ และมีมาตรวัดต่างๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและครบถ้วนตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- ๓) กระจกประตูทั้ง ๔ บาน ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

  
.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวกรรณิราห์ ทองคำดี)

  
.....กรรมการ  
(นางวัลลภา สุนันตะ)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวนิภา แสงคำ)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวโคมทอง มณีรัตน์)

  
.....กรรมการ  
(นายเอกรินทร์ อินประมูล)



๔) กระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา ปรับขึ้นลงและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕) มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทและกุญแจสำรอง

#### ๔.๓.๑๒ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๓.๑๓ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๑) ติดตั้งกันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต / กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้นลงกระบะได้สะดวก และบันไดข้างทั้ง ๒ ข้าง

๒) มีมาตรวัด และสัญญาณต่าง ๆ ที่แผงหน้าปัด ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

๓) ระบบเครื่องเล่น วิทยุ AM/FM, MP๓ และการเชื่อมต่อ USB มีหน้าจอแบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และการเชื่อมต่อ USB พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง

๔) กระจกรอบคันติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ %

๕) ติดตั้งกันสาดที่ประตู ๔ บาน

๖) มียางปูพื้นในรถตอนหน้า และหลัง

๗) มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้า - หลัง

๘) น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยตรวจสอบจากมาตรวัดในวันตรวจรับ

๙) มีเครื่องมือประจำรถครบถ้วน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๐) มีหนังสือคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้ และบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

๑๑) ติดตั้งกล่องติดรถยนต์หน้ารถและกล่องหลัง มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า Full HD (๑,๐๘๐P) และมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

#### ๔.๓.๑๔ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑) สีรถยนต์เป็นสีมาตรฐานของผู้ผลิต และเป็นสีเดียวกันตลอดทั้งคัน โดยเทศบาลตำบลเชิงดอย จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

๒) พ่นตราเทศบาลตำบลเชิงดอย ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการ “เทศบาลตำบลเชิงดอย” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน


๓) บริเวณกระจกด้านบนสุดติดสติ๊กเกอร์สีขาว ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร “กองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงดอย” สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล

#### ๔.๓.๑๕ เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๑) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ในวันที่เสนอราคา

..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวภรณ์ธิราห์ ทองคำดี)

..........กรรมการ  
(นางวัลลภา สุนันต์๊ะ)

..........กรรมการ  
(นางสาวนิภา แสงคำ)

..........กรรมการ  
(นางสาวคอมทอง มณีรัตน์)

..........กรรมการ  
(นายเอกรินทร์ อินประมุล)

๒) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และผู้เสนอราคาจะต้องมีสำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการมาตรฐานอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการส่งซ่อม หรือบริการอื่น ๆ โดยจะต้องแนบเอกสารประกอบ

๓) มีศูนย์บริการมาตรฐานภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดข้างเคียง พร้อมแนบเอกสารในวันที่เสนอราคา

๔) เป็นรถคันใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ที่เกิดผลผลิตและหรือจำหน่ายในปีปัจจุบัน

๕) กำหนดส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖) ราคารวมภาษีสรรพสามิต รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

๗) รับประกันคุณภาพระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน

๘) การนำรถเข้าบำรุงรักษา ภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด ต้องสามารถนำรถยนต์เข้ารับการบริการที่ตัวแทนจำหน่ายภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดข้างเคียงได้

๙) มีศูนย์บริการ และศูนย์อะไหล่บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดข้างเคียง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต ที่เสนอขายพร้อมเอกสารแนบท้ายในวันที่เสนอราคา

๑๐) ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนให้กับเทศบาลตำบลเชิงดอยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันส่งมอบรถและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๑) รถยนต์ที่เสนอราคาผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียน พ.ร.บ., ภาษี, ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

## ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๗

## ๖. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน โดยกำหนดตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ งบประมาณที่ตั้ง ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวภรณ์ธิดา ทองคำดี)

.....กรรมการ  
(นางวัลลภา สุนันตะ)

.....กรรมการ  
(นางสาวนิภา แสงคำ)

.....กรรมการ  
(นางสาวโคมทอง มณีรัตน์)

.....กรรมการ  
(นายเอกรินทร์ อินประมูล)

### ๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลเชิงดอย จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนค้ำมือ โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ บาราชการแล้วเท่านั้น

### ๘. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ราคา กลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ : ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price) โดยต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น ตามประกาศจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกและเอกสารที่ยื่นเสนอราคาเป็นไปตาม TOR ที่คณะกรรมการกำหนด

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นางสาวภรณ์ธิราห์ ทองคำดี)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางวัลลภา สุนันต์ะ)  
ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสาวนิภา แสงคำ)  
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสาวโคมทอง มณีรัตน์)  
ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายเอกรินทร์ อินประมูล)

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา