รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลมหาราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เนื่องจากเทศบาลฯ มีรถบรรทุกน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเพียง ๑ คัน ซึ่งไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน และไม่เพียงพอต่อการบรรเทาเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ รวมทั้งการได้รับการร้องขอการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่เกิดเหตุสาธารณภัยเป็นประจำ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านครุภัณฑ์และเพียงพอต่อการใช้งาน ในการให้บริการสาธารณะและช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป อนึ่ง โครงการจัดหารถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ในครั้งนี้ เป็นการจัดหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเป็นการจัดหานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามวงเงินงบประตามที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการบริการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ และการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมหาราช และพื้นที่ข้างเคียง

๒. เพื่อให้มีครุภัณฑ์นำไปใช้ในการบริการสาธารณะและช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เช่น ช่วยเหลือด้านการระงับอัคคีภัย การแจกจ่ายน้ำให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง เป็นต้น

๓. เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในกรณีที่เกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ ทั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลมหาราชและพื้นที่ข้างเคียง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเทพรังสรรค์ พันอุไร) (นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ์) (นายภานุวัฒน์ โพธิ์ยั่งยืน)

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลมหาราช หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิบัติไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

๓.๑๓ สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๔. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูปิด-เปิด ๒ บาน ล็อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด ตอนหลังเป็นถังบรรจุน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยม ความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านท้ายสำหรับพรมถนน มีท่อดูด และท่อส่งน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำ เพื่อใช้ในการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย มีทางส่งน้ำด้านข้างทั้งสองด้านของตัวรถ มีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ดวง และมีสัญญาณเสียงไซเรนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกทุกประการ ตัวถังน้ำดับเพลิงผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO มีอุปกรณ์ทุกชนิดตามมาตรฐานผู้ผลิตตัวรถยนต์ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ

๕. คุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ ตัวรถยนต์บรรทุก

(๑) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ โรงงานตั้งอยู่ภายในประเทศไทย ตัวรถยนต์และโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

(๒) รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

(๓) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

(๔) ตอนหน้าเป็นแบบเก๋งหน้าสั้น ประตู ๒ บาน ชนิดตอนครึ่ง สามารถปิดใส่กุญแจได้ มีที่นั่งด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง และมีที่นั่งด้านหลัง

(๕) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเทพรังสรรค์ พันอุไร) (นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ์) (นายภานุวัฒน์ โพธิ์ยังยืน)

(๖) ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) แบบยึดดึงกลับอัตโนมัติ สำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้า อย่างน้อย ๒ ชุด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๗) มีพวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

(๘) ติดตั้งวิทยุ AM/FM ติดตั้งเครื่องเล่น CD สามารถเล่น Mp๓ และสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ พร้อมลำโพงภายในห้องเก๋งคนขับ

(๙) ติดตั้งฟิล์มกรองแสงบนกระจกทุกบาน ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนด

(๑๐) มีกระจกมองหลังติดตั้งทั้งด้านซ้ายและด้านขวา สามารถปรับมุมมองการเห็นได้

(๑๑) กระจกปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

(๑๒) มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

(๑๓) มีระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๑๔) ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิดพร้อมกุญแจล็อคหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๑๕) ล้อและยางตามขนาดมาตรฐานผู้ผลิต มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

(๑๖) มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง บริเวณหัวเก๋ง และบริเวณท้ายรถ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

๕.๒ ระบบเครื่องยนต์

(๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

(๒) มีกำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

(๓) เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย ยูโร ๓ (มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิตล่าสุด

๕.๓ ระบบส่งกำลัง

(๑) คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิคหรือตามมาตรฐานผู้ผลิตล่าสุด

(๒) เกียร์กระปุก ๖ เกียร์เดินหน้า โอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ ๒-๖ แบบซินโครเมช หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตล่าสุด

๕.๔ ระบบเบรค

แบบลมล้วน หรือตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตล่าสุด

๕.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

แบบลูกปืนหมุนเวียน มีระบบไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตล่าสุด

๕.๖ ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบแหนบพร้อมโช๊คอัพ ๒ จังหวะ และระบบกันสะเทือนหลังเป็นแหนบ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตล่าสุด

๕.๗ ระบบไฟฟ้า

(๑) ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์ต่อลูก

(๒) มีสัญญาณเตือนถอยหลังเพื่อความปลอดภัย ตัวเครื่องสามารถปรับระดับความดังแบบอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม มีความดังเสียงตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเทพรังสรรค์ พันอุไร) (นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ์) (นายภานุวัฒน์ โพธิ์ยั่งยืน)

๕.๘ ถังบรรทุกน้ำดับเพลิง

(๑) ถังบรรทุกน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กใหม่ (STEEL) มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :๒๐๑๕ หรือ ISO ๑๔๐๐๐ หรือ ๑๔๐๐๑ และโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจากกรมการขนส่งทางบก ระดับ ๑ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO เพื่อประกอบการพิจารณา มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(๒) พื้นสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ด้านข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นด้านบนเป็นเหล็กกันลื่น

(๓) ภายในถังมีแผ่นเหล็กกันกระแทกกั้นเป็นช่องๆ เพื่อกันการกระแทกของน้ำเวลารถวิ่ง

(๔) ด้านบนมีช่องสำหรับลงไปทำความสะอาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมฝาเปิด-ปิด และล็อคได้ พร้อมมีราวกั้นกันตก

(๕) มีระบบท่อน้ำล้น ในกรณีน้ำเต็มถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ

(๖) มีมาตรวัดระดับน้ำในถังบรรจุ ติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน

(๗) ติดตั้งบันไดสำหรับขึ้น-ลง ด้านข้างตัวรถซ้าย-ขวา ที่เหยียบบุด้วยอลูมิเนียมดอกกันลื่น

(๘) มีการพ่นกันสนิมภายในถังบรรจุน้ำ

(๙) ตัวถังน้ำดับเพลิงผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO

(๑๐) มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ

(๑๑) ติดตั้งที่เหยียบด้านท้าย สำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท่นปืนฉีดน้ำติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๑๒) มีแผงควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่สองข้างของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิตเพื่อการควบคุมการดูด-การจ่ายน้ำ

(๑๓) ตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้านข้างรถ และด้านท้ายรถ พร้อมบานเปิด-ปิด ตามมาตรฐานผู้ผลิตและมีบันไดสำหรับขึ้น-ลง

(๑๔) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายของชุดถังบรรจุน้ำ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๙ ตู้เก็บอุปกรณ์และโครงสร้าง

ตัวรถมีตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พร้อมบานเปิด-ปิด แบบบานเลื่อนขึ้น-ลง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ทำด้วยอลูมิเนียมหรือแสตนเลส พร้อมติดตั้งชุดล็อคบานเลื่อน ภายในตู้ติดตั้งไฟส่องสว่างชนิด LED

๕.๑๐ แท่นปืนฉีดน้ำ

(๑) ติดตั้งอยู่บนตัวถังรถ หมุนฉีดได้รอบตัว ๓๖๐ องศา ทำมุมกดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และหมุนเงยได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ องศา อัตราฉีดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ระยะฉีดได้ไกลสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร มีสปอร์ตไลท์กันน้ำ ติดตั้งกับป้อมปืนฉีด

(๒) สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

(๓) แท่นปืนเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ UL หรือ NFPA หรือ EN ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดงรูปแบบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเทพรังสรรค์ พันอุไร) (นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ์) (นายภานุวัฒน์ โพธิ์ยั่งยืน)

๕.๑๑ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

(๑) เครื่องสูบน้ำที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ ปั๊มสูบน้ำดับเพลิงเป็นปั๊มแรงดันสูง ตัวเสื้อเครื่องสูบน้ำและใบพัดทำด้วยทองเหลืองหรืออลูมิเนียม ทนทานต่อการกัดกร่อนน้ำเค็มได้ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงไหลหนีศูนย์ (CENTRIFUGAL PUMP) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องล่อน้ำ เป็นเครื่องสูบน้ำที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO พร้อมแนบเอกสารที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

(๒) ปั๊มน้ำแรงดันสูงสามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยแนบผลทดสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหรือหน่วยงานราชการมาแสดง

๕.๑๒ ระบบท่อทางน้ำ

(๑) มีระบบทำสุญญากาศ ออกแบบให้ใช้เป็นชุดของปั๊มสูบน้ำโดยเฉพาะและระบบสุญญากาศจะหยุดทำงานได้โดยอัตโนมัติ

(๒) มีทางจ่ายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมบอลวาล์วปิด-เปิด พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว ไม่น้อยกว่า ๔ ทาง

(๓) มีทางสูบน้ำจากถังน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วพร้อมวาล์วปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

(๔) มีทางสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมวาล์วชนิดกันน้ำไหลกลับไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

(๕) มีท่อทางส่งน้ำเข้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมฝาปิดอยู่ด้านข้างหรือด้านท้ายของถังน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

(๖) มีทางส่งน้ำขึ้นแท่นปืนฉีดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

(๗) มีแผงควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้งหมด พร้อมทั้งมีมาตรวัดแรงดูด มาตรวัดแรงดันตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมทั้งติดตั้งแสงสว่างสำหรับใช้งานตอนกลางคืน

(๘) โดยแนบแบบแสดงระบบท่อทางน้ำมาเสนอในวันยื่นเสนอราคา

๕.๑๓ ระบบสัญญาณไฟ

(๑) มีสัญญาณไฟฉุกเฉินติดตั้งด้านบนหลังคาหัวเก๋ง ชนิดแผงยาว หรือทรงแคปซูลแสงสีแดงชนิด LED ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ทำมาจากวัสดุทนความร้อน และสามารถทนแสงได้ จำนวน ๑ ดวง โดยให้มีรัศมีการเปล่งสีของหลอด LED เห็นได้ชัดเจนอย่างน้อยจาก ๒ ทิศทางคือด้านหน้าและด้านหลัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO

(๒) ระดับกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP๕๕ และมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ ๕๑๓-๒๕๕๓

(๓) เครื่องขยายเสียงไซเรน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ สามารถปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๘ เสียง พร้อมไมโครโฟนและลำโพง สามารถปรับความดังได้และเมื่อใช้ไมโครโฟนพูดสามารถตัดเสียงสัญญาณอื่นๆ และเสียงไซเรนได้ (หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต) และตัวปรับรับสัญญาณและสวิทช์ควบคุมความดัง เปิด-ปิด ติดตั้งอยู่ในที่เหมาะสม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO

(๔) ใช้ไฟขนาด ๒๔ โวลท์

(๕) โคมไฟส่องสว่างติดตั้งหลังรถชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ปรับส่องได้ไม่น้อยกว่า ๒ ดวง

(๖) ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเทพรังสรรค์ พันอุไร) (นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ์) (นายภานุวัฒน์ โพธิ์ยั่งยืน)

๕.๑๔ เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

(๑) เป็นเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารติดตั้งในรถยนต์ ระบบ VHF/FM

(๒) มีจำนวนช่องความถี่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ช่องความถี่ โดยใช้ซอฟแวร์โปรแกรมความถี่

(๓) สามารถทำงานในย่านความถี่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖-๑๗๔ MHz ได้ตลอดย่านความถี่

(๔) มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์

(๕) ตัวเครื่องต้องผ่านมาตรฐาน MIL STD ๘๑๐ C,D,E,F,G และมาตรฐาน IP๕๔

(๖) ไมโครโฟนชนิดมือถือ จำนวน ๑ อัน

(๗) เสาอากาศชนิดติดตั้งรถยนต์ จำนวน ๑ อัน

(๘) คู่มือการใช้งาน

(๙) ต้องเป็นเครื่องที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างวิทยุคมนาคม และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) หรือกรมไปรษณีย์โทรเลข

(๑๐) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๑๕ ชุดป้องกันความร้อน

ชุดผจญเพลิงในอาคาร สามารถป้องกันความร้อนและเปลวไฟที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๕๐ องศาเซลเซียส ทำจากวัสดุทนความร้อนไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น จำนวน ๒ ชุด โดยแต่ละชุดจะประกอบด้วย เสื้อกางเกงแบบมีเอี๊ยม ผ้าคลุมศรีษะ (HOOD) หมวกชนิดเต็มใบ ถุงมือ รองเท้า กระเป๋าใส่ชุดดับเพลิง โดยจะต้องได้รับมาตรฐาน EN หรือ NFPA โดยแนบแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดผจญเพลิงไปพร้อมวันยื่นข้อเสนอราคา (หากเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ ก่อนลงนามในสัญญา ต้องส่งตัวอย่างมาเพื่อการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด)

๕.๑๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิงประจำรถ

(๑) หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอย มีด้ามจับพร้อมทั้งวาล์วเปิด-ปิด สามารถฉีดน้ำได้ทั้งเป็นลำและฝอย เป็นหัวฉีดน้ำดับเพลิงที่ได้ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับและผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO จำนวน ๒ หัว

(๒) หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดลำตรง มีความยาวไม่น้อยกว่า ๙ นิ้ว ทำจากทองเหลือง ข้อต่อแบบสวมเร็ว ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO จำนวน ๑ ชุด

(๓) สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ปลายทั้งสองข้างมีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด ๒.๕ นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองชนิดติดแน่นกับสาย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO จำนวน ๔ เส้น

(๔) สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ปลายทั้งสองข้างมีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด ๒.๕ นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองชนิดติดแนกับสาย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO จำนวน ๒ เส้น

(๕) ข้อต่อชนิดสวมเร็วสามทาง ขนาด ๒.๕" x ๒.๕" x ๒.๕" ทำด้วยทองเหลืองหรือวัสดุปลอดสนิมที่มีน้ำหนักเบา ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO จำนวน ๑ อัน

(๖) สายดูดน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๔ ท่อน

(๗) หัวกะโหลกกรองผง พร้อมตะกร้าหวายกรองผง จำนวน ๑ ชุด

(๘) ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง

(๙) บันไดทำด้วยอลูมิเนียมแบบชักเลื่อนได้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเทพรังสรรค์ พันอุไร) (นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ์) (นายภานุวัฒน์ โพธิ์ยั่งยืน)

(๑๐) ตะขอชักด้ามยาว จำนวน ๑ อัน
(๑๑) ไฟส่องสว่างแบบสปอร์ตไลท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด
(๑๒) ขวานดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ พร้อมด้ามจับ จำนวน ๑ ชุด
(๑๓) ชะแลงขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
(๑๔) ประแจประปา (หัวแดง) จำนวน ๑ อัน
(๑๕) ประแจคอม้า ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
(๑๖) ชุดปฐมพยาบาล จำนวน ๑ ชุด
(๑๗) แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
(๑๘) บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
(๑๙) ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด
(๒๐) เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
(๒๑) หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๗ กล้องติดรถยนต์

(๑) ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ นิ้ว
(๒) กล้องหน้าติดรถยนต์มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ องศา
(๓) สามารถบันทึกระบบ Full HD และสามารถทำการบันทึกได้ทั้งหน้ารถ และหลังรถ
(๔) กล้องสามารถจัดเก็บไฟล์แยกกัน ระหว่างกล้องหน้ารถและกล้องหลังรถได้

๕.๑๘ สีรถยนต์

สีรถยนต์เป็นสีแดง และพ่นเขียนข้อความตามที่เทศบาลตำบลมหาราชกำหนดให้

๕.๑๙ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

(๑) การพ่นสีทั้งภายในและภายนอกถังบรรทุกน้ำ พ่นสีกันสนิมอย่างดี ๒ ชั้น และพ่นด้วยสีจริงอย่างดีที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ตามที่เทศบาลตำบลมหาราชกำหนด ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

(๒) พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงานด้วยสีขาว พร้อมชื่อเต็มของหน่วยงานติดไว้ด้านข้างประตูรถยนต์ทั้งสองข้าง ตามที่เทศบาลตำบลมหาราชกำหนด

(๓) ติดสติ๊กเกอร์ข้อความ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลมหาราช” บริเวณด้านข้างตัวถังบรรทุกน้ำทั้งสองข้าง พร้อมเบอร์โทร แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ๐-๓๕๓๘-๙๑๓๕ ตามที่เทศบาลตำบลมหาราชกำหนด

(๔) ติดสติ๊กเกอร์ข้อความ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลมหาราช” บริเวณกระจกด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด

(๕) ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงรอบคัน โดยเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนด

๕.๒๐ เงื่อนไขและการรับประกัน

เนื่องจากรถดับเพลิง ติดตั้งอุปกรณ์เป็นงานด้านวิศวกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและเชื่อถือได้ โดยแนบรายละเอียด ดังนี้

(๑) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการควบคุม การประกอบและติดตั้งถังบรรทุกน้ำ อุปกรณ์และระบบจากวิศวกรเครื่องกล ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นายเทพรังสรรค์ พันอุไร)
(ลงชื่อ) กรรมการ (นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ์)
(ลงชื่อ) กรรมการ (นายภานุวัฒน์ โพธิ์ยั่งยืน)

(๒) ผู้เสนอราคาจะต้องมีรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร และระบบท่อทางน้ำ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องมีแคตตาล็อคที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ และเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา ดังนี้

(๓.๑) รถยนต์

(๓.๒) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

(๓.๓) ชุดป้องกันความร้อน

(๓.๔) สายส่งน้ำดับเพลิง

(๓.๕) สัญญาณไฟฉุกเฉิน

(๓.๖) เครื่องขยายเสียง

(๓.๗) เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

(๔) ผู้เสนอราคามีหนังสือรับรองมาตรฐานมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา ดังนี้

(๔.๑) เครื่องยนต์ของรถยนต์

(๔.๒) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

(๔.๓) ชุดป้องกันความร้อน

(๔.๔) สายส่งน้ำดับเพลิง

(๔.๕) สัญญาณไฟฉุกเฉิน

(๔.๖) เครื่องขยายเสียง

(๕) ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของรถยนต์ โรงงานผู้ผลิตประกอบรถยนต์ดับเพลิง โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(๖) ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายของตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถ เครื่องยนต์และระบบเครื่องสูบน้ำ ชิ้นส่วนและอะไหล่ของรถบรรทุก ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งชำรุด

(๗) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่ขายตามประกาศนี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

(๘) ต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือที่ใกล้เคียง เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง

๕.๒๑ ข้อกำหนดอื่นๆ

(๑) ผู้ขายจะต้องดำเนินการอบรม ฝึกสอนการใช้งาน และการดูแลรักษารถและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลมหาราช

(๒) ในวันที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพการใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเต็มถัง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเทพรังสรรค์ พันอุไร) (นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ์) (นายภานุวัฒน์ โพธิ์ยั่งยืน)

(๓) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลมหาราช จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบมหาราช และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่ ๑ และประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

(๔) ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ในครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระทั้งสิ้น

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๗.๑ การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลมหาราช จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๗.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เทศบาลตำบลมหาราช อาจไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ กรณีไม่มีเอกสารตามที่กำหนดไว้มายื่นแสดง

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๙. ราคากลาง

ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จาก

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ศรี ๒๕๑๕	จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทอง ซัพพลาย	จำนวนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพี่น้องอริยะทรัพย์ ทรัค	จำนวนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน

๑๐.๑ กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

๑๐.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจรับไว้ โดยเทศบาลตำบลมหาราช จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายได้ก็ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ดังกล่าวและส่งมอบคู่มือการจดทะเบียน ให้กับเทศบาลตำบลมหาราช โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเทพรังสรรค์ พันอุไร) (นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ์) (นายภานุวัฒน์ โพธิ์ยั่งยืน)

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่เทศบาลตำบลมหาราช เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐.๐๐ บาท

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายรับประกันการชำรุดเสียหายจากการใช้งาน เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๓. กำหนดยืนราคา

กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

๑๔. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ทางเว็บไซต์ www.maharat.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๓๓-๓๘๗๖ ต่อ ๑๐๘ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

๑๕. การรับฟังความคิดเห็น

☐ รับฟังความคิดเห็น

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ ได้ที่

สถานที่ติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช

โทรศัพท์ ๐-๓๕๓๓-๓๘๗๖ ต่อ ๑๐๘ เว็บไซต์ www.maharat.go.th

ทั้งนี้ ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ให้เทศบาลตำบลมหาราชทราบด้วย

☑ ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือไม่

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายเทพรังสรรร พันอุไร)
รองปลัดเทศบาลตำบลมหาราช

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายจรินทร์ ฉิมพสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายภานุวัฒน์ โพธิ์ยั่งยืน)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน