

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกดีเซล ๖ ล้อ ขนาด ๓ ตัน แบบกระบะเทท้าย
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๑. ความเป็นมา

ด้วย สภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วงได้อนุมัติให้ใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ งบลงทุน แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ๖ ล้อ ขนาด ๓ ตัน แบบกระบะเทท้าย

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ๖ ล้อ ขนาด ๓ ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในการกิจสาธารณะ เช่น งานก่อสร้าง งานขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การสนับสนุนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการประชาชน ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล สันป่าม่วง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือหากไม่จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

/๑๒.ผู้ยื่นข้อ...

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ

๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๑๒.๒ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการ หรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามสัญญา

๑๒.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้นแบบ ๖ ล้อ

๒ น้ำหนักน้ำหนักบรรทุกรวม (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๓ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถพร้อมระบบช่วยผ่อนแรง(Power Steering)

๔ ด้านท้ายเป็นกระบะแบบเทท้าย ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกดันได้ทั้งรถ

๕ ตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมา

๖ เครื่องยนต์และตัวรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง

๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศ

๔.๒ ตัวรถยนต์ และระบบเครื่องยนต์

๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ ๓ ตัน

๒ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า

๑๒๐ แรงม้า

๔ ห้องเผาไหม้เป็นแบบคอมมอนเรล

๕ เครื่องยนต์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอ้างอิง EURO ๓ ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานล่าสุด

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๑ ระบบคลัทช์เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒ ระบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๓ ความเร็วในการเดินทาง สามารถทำความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กม./ชม.

๔.๔ ระบบห้ามล้อ

- ๑ ระบบห้ามล้อเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒ มีเบรกมือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓ มีเบรกไอเสีย(EXHAUST BRAKE)

๔.๕ ขนาดล้อและยาง

- ๑ กงล้อและยางใช้ขนาดเดียวกันทุกล้อ
- ๒ มีกงล้อและยางอะไหล่ ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่
- ๓ อายุการผลิตของยางและยางอะไหล่ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันส่งมอบ

๔.๖ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
- ๒ ฝาถังน้ำมันเป็นชนิดใ้ส่กุญแจ (ลงชื่อ).....กรรมการ

๔.๗ โครงสร้างแชสชีส์และระบบกันสะเทือน

- ๑ โครงสร้างแชสชีส์เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (ลงชื่อ).....กรรมการ
- ๒ ระบบกันสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (ลงชื่อ).....กรรมการ

๔.๘ หัวเก๋ง

- ๑ ทำด้วยโลหะแข็งแรง มีประตูเข้า-ออก เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต (ลงชื่อ).....กรรมการ
- ๒ ภายในหัวเก๋งมีเบาะนั่งและพนักพิง
- ๓ กระจกหัวเก๋งทุกบานติดฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนด
- ๔ มีที่ปิดน้ำฝนสามารถควบคุมความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ
- ๕ มีกระจกมองข้าง เป็นกระจกบานใหญ่ ติดตั้ง ๒ ข้างรถ ด้านซ้าย-ขวา มองเห็นชัด
- ๖ มีกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗ มีกระจกมองหลังในเก๋ง จำนวน ๑ บาน สามารถปรับระดับได้
- ๘ มีที่บังแดดด้านซ้าย-ขวา
- ๙ มีวิทยุ CD หรือดีกว่า พร้อมลำโพงแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐ มีมาตรสัญญาณ
- ๑๑ ฝ้ายางปูพื้น จำนวน ๑ ชุด

๔.๙ ระบบไฟฟ้า

- ๑ แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตมีที่รัดแบตเตอรี่
- ๒ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ALTERNATOR) กระแสไฟฟ้าสลับ เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน
- ๓ โคมไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจราจร
- ๔ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ความร้อน ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรวัดหรือสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วถึง
- ๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๑๑ กระบะเท้ายาย

- ๑ กระบะเท้าน้ายหน้าตัดรูปตัวยูสร้างด้วยเหล็กทั้งหมด พร้อมเหล็กป้องกันห้องโดยสาร (CAB PROTECTOR) มีโครงสร้างแข็งแรงตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒ พื้นกระบะทำด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.
- ๓ กระบะด้านหน้า ด้านข้าง ด้านท้าย ทำด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๔.๑๒ ระบบยกเท้ายาย

- ๑ ใช้ควบคุมการยกขึ้น ลดต่ำลง หรือหยุดกระบะเท้ายายด้วยระบบไฮดรอลิก ซึ่งสามารถควบคุมได้ภายในห้องโดยสาร
- ๒ กลไกการยกเท้ายายเป็นแบบดันใต้ห้อง สามารถยกเทได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓ ชุดไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๔ ต้น ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๑๓ สีและเครื่องหมาย

- ๑ สีตัวรถและกระบะเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๒ ด้านท้ายรถติดแผ่นสะท้อนแสงเป็นแผ่นสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืนสีแดงหรือสีเหลือง อย่างใดอย่างหนึ่งที่ด้านท้ายรถ ด้านข้างรถติดแผ่นสะท้อนแสงสีขาวหรือสีเหลืองอย่างใดอย่างหนึ่งที่ด้านข้างของรถทั้งสองข้าง ตำแหน่งการติดตั้งต้องถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก แผ่นสะท้อนแสงมีลักษณะผิวเรียบเป็นมัน มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น พร้อมรีดปิดผนึกขอบด้วยความร้อน เพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกแทรกซึมลงสู่พื้นผิวด้านใน แผ่นสะท้อนแสงเป็นชนิดกาวในตัว

๔.๑๔ อุปกรณ์และส่วนควบอื่นๆ

- ๑ ติดตั้งตะขอสำหรับลากจูงชนิดล็อกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
- ๒ ติดตั้งบังโคลนหน้าและหลังพร้อมแผ่นยางกันโคลน (ลงชื่อ) กรรมการ

๔.๑๕ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ๑ เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด (ลงชื่อ) กรรมการ
- ๒ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด (ลงชื่อ) กรรมการ
- ๓ หนังสือคู่มือการใช้งานการใช้งาน การบำรุงรักษา และการรับรองบริการ (ภาษาไทย)

จำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับ การแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์ พร้อมแนบเอกสารประกอบ โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่น เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่น นั้นๆ ที่ เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำ การ

๓. ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนเป็นภาษาไทย ระบุชื่อ รุ่น แหล่งผลิตของรถยนต์ โดย ต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะยื่นเสนอ พร้อมระบุหมายเลขของรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะลงในแคตตาล็อกให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา

๔. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต ภายในจังหวัดพะเยา อย่างน้อย ๑ แห่ง และมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งศูนย์บริการฯ โดยแนบเอกสารมาประกอบในวันยื่นเสนอราคา

๕. เทศบาลตำบลสันปาม่วง คงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของเทศบาลตำบลสันปาม่วงเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลสันปาม่วงจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๖. ผู้ขายต้องพันทราบสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลสันปาม่วง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มเทศบาลตำบลสันปาม่วง หมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ที่ประตูหน้าด้านนอกตัวรถทั้งสองข้าง (บริเวณกลางประตู) ทั้งหมดใช้สัญลักษณ์และตัวอักษรสีดำกับสีรถ

๗. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่เทศบาลตำบลสันปาม่วง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ และพร้อมกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถ

๘. ระยะเวลา ๕ วันทำการก่อนวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถยนต์ให้คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุทำการตรวจทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์ และระบบต่างๆ เช่น อัตราเร่ง ระบบเบรก ฯลฯ

๙. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะถือว่าการตรวจรับเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทดสอบและตรวจรับพัสดุ เช่น สภาพรถสมบูรณ์ ไม่มีรอยบุบหรือขีดข่วน มีเอกสารและอุปกรณ์ประกอบครบถ้วนทุกรายการตามสัญญา

๑๐. ต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๖. ระยะเวลาการส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ของการทำงานและสรณะในการขับเคลื่อน

๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
/๑๐ การจ่ายเงิน...

๑๐. การจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลสันปาม่วง จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของทางราชการแล้วเท่านั้น

๑๑. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถในระยะไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีข้อชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเกียรติพันธ์ พุแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายตันติกร บุญขวาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวอัจฉรา พินิจสุวรรณ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ