

ขอบเขตของงานและราคากลาง(Terms of Reference :TOR)  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐  
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้  
จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตามมติที่ประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ได้จัดสรรงบประมาณโครงการจ่ายขาด จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงาน  
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง  
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อน  
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ใน  
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อทดแทนคันเดิม รถยนต์คันเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

๒.๒ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ

๒.๓ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย การติดต่อ  
ประสานงานทางราชการ การออกพื้นที่ให้บริการประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ราชการ

๓.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้  
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดไว้ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ  
กรมบัญชีกลาง

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐใน  
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลผู้ที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ  
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

/๓.๗ ผู้ประสงค์...

๓.๗ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าวโดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารหรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SME ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิขสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ปปช. กำหนด

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์นั้นๆ ที่เปิดให้บริการภายใต้ชื่อที่ใช้จดทะเบียนนิติบุคคล

#### ๔.รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

##### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) เป็นรถยนต์ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์เครื่องยนต์(มอก.)ให้เป็นไปตามที่สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ มีระบบบรรทุก เป็นรถยนต์(กระบะสำเร็จรูป)พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศ หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบ ดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู)

๔.๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋งสองตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อย สวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวกันตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๔.๑.๕ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๔.๑.๖ กระบอกมองข้างซ้าย ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๗ มีประตูเปิด - ปิด สองข้างๆละ ๒ ประตู สามารถเปิด ปิด ล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซลทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๘ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑.๙ ถังลมนิรภัย ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ สีของตัวรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ ระบบไฟฟ้า มีรูปแบบมาตรฐานการผลิต

/๔.๑.๑๒ระบบเบรก...





๔.๑.๑๒ ระบบเบรกหน้าดิสก์เบรก แบบมีครีบบระบายความร้อน หลังดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก ทั้ง ๒ ล้อ หรือตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๔.๑.๑๓ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้น โดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๔ สิริรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระเบเป็นเหล็กสีเดียวกับตัวรถ กระเบปูพื้น(LINER) และอุปกรณ์ต่างๆต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และต้องพ่นกันสนิมและเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

๔.๑.๑๕ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๖ มีมาตรวัด และสัญญาณไฟต่างๆครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๗ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตและมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

๔.๑.๑๘ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๙ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์(ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” รุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- เครื่องยนต์ได้มาตรฐาน มอก.๒๑๕๕- ๒๕๖๕ หรือสูงกว่า
- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(เครื่องฉลากเขียวของกรมควบคุมมลพิษ)

๔.๒.๒ ระบบส่งกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM )

- เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิค มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบป้องกันล้อล็อก ระบบกระจายแรงเบรก ระบบเสริมแรงเบรก ระบบควบคุมการทรงตัว ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

/๔.๒.๕ ระบบขับ...



#### ๔.๒.๕ ระบบขับเคลื่อน

- ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๖ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิตกระทะล้อเป็นแบบอัลลอย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์เปลี่ยนยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า -หลัง

#### ๔.๒.๗ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายใน

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นไม่เพียงพอ

- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

#### ๔.๒.๘ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโครงหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช๊คอัพหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๙ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ และไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์

- อัลเทอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการ

ใช้งาน

- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีด

น้ำล้างกระจก

- มาตรวัดต่างๆได้แก่มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณอื่นๆเมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก

- มีเครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD DVD และมีช่องต่อ USB MP3 หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือดีกว่า พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

#### ๔.๒.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อคได้

#### ๔.๒.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมี

อุปกรณ์ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

/หนังสือ...



- หนังสือคู่มือ การใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต แต่จะต้องไม่น้อยกว่ารายละเอียดดังต่อไปนี้

- ไฟตัดหมอกหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ไฟเบรกดวงที่สาม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต

- โครงสร้างนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- คานเหล็กนิรภัยด้านข้างตาม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดตั้งฟิล์มกรองแสง รอบคันตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
- มีแผ่นปูพื้นรถตอนหน้า ตอนหลัง และกระบะหลังปูพื้นด้วยวัสดุปูพื้น(LINER)
- มีกันสาดทั้ง ๔ ประตู ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงาน
- ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)
- มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง

๔.๒.๑๔ สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย จะเป็นผู้กำหนดสีของ

รถยนต์ภายหลัง

## ๕.เงื่อนไขอื่นๆและการรับประกัน

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกสินค้า(รถยนต์)ตามรุ่นนั้นๆที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

๕.๒ การพนสี และการพ่นป้องกันกันสนิม

๕.๒.๑ การพ่นสีของตัวรถ(ไม่รวมกับหลังคาต้านท้าย)ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๒.๒ รถจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี หลังจากการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งคันและต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็คเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

๕.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนับถนัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ(ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

/๕.๔ผู้ขาย...

๕.๔ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคาและจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ซ่อมแซมและบริการอะไหล่ที่ได้มาตรฐานในเขตจังหวัดนครพนม พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ

ศูนย์บริการมาตรฐาน หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะรถยนต์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้น และต้องมีบริการครบทุกวงจร โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผู้ใช้งานรถยนต์ผลิตภัณฑ์ได้แก่

- มีบริการขาย หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น
- มีบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามระยะทางมาตรฐานกำหนดรถยนต์ผลิตภัณฑ์
- มีบริการด้านอะไหล่รถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น

๕.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย จากกรมขนส่งทางบก ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ ประกันภัยภาคบังคับตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕.๖ ขณะผู้ขายส่งมอบรถยนต์ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถัง และน้ำมันอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที

๕.๗ ผู้เสนอราคาที่จะยื่นการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาต่อบริษัทการบริหารส่วนตำบลคำเตย จะต้องพันทราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

-ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ขนาดกว้างหรือความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

-ชื่ออักษรเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย “องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตรพร้อมระบุหมายเลขครุภัณฑ์ “๐๐๑-๖๗-๐๐๐๖” และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยให้พื้นสีขาวหากมองเห็นไม่ชัด ให้ใช้สีอื่นแทนที่ประตูด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู)

๕.๘ สินค้าและพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ปฏิบัติตามคู่มือตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด๗/๒การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้อ๓.๑ ข้อ ๓.๓

ดังนั้นในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อจำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว)ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง(ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๖.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- โดยกำหนดส่งมอบภายใต้แล้วเสร็จภายใน๖๐วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

/๗.ราคา...



**๗.ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ(ราคาอ้างอิง)**

- ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖  
ราคากลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

**๘.เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ**

- ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ(Price)

**๙.วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร**

- เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักปลัด ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล งบประมาณตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

**๑๐.งวดงานงวดเงิน**

- กำหนดส่งมอบของ ๑ งวด เบิกจ่ายครั้งเดียว เมื่อผู้ขายดำเนินการจัดส่งพัสดุทั้งหมดถูกต้อง ทุกรายการตามสัญญาซื้อขาย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

**๑๑.อัตราค่าปรับ**

- หากผู้ขายไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ในสัญญาและผู้ซื้อยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อ เป็นรายวันในอัตรา ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสินค้าที่ยังไม่รับมอบ

**๑๒.รายละเอียดเพิ่มเติม**

- ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร ๐๔๒- ๑๙๐๑๘๓ หรือ [www.khamtoei.go.th](http://www.khamtoei.go.th)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธานินทร์ คำสี)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพัฒน์ วงศ์เกื้อทาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

พันจ่าเอก.....กรรมการ

(วรศักดิ์ คำทุ่ง)


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/เรียน...

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรนำเรียนปลัด/นายกอบต.ฯ เพื่อพิจารณาสั่งการ ต่อไป

  
(นางสาวกุลพละ สุธพันธ์)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นางสาวชิตฐิตา ทุมประเสน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการรักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง


เห็นควรให้ความเห็นชอบ

สืบตำรวจเอก

  
(ธรณินทร์ โคตสา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

เห็นควรให้ความเห็นชอบ

( ☒ ) เห็นชอบ/อนุมัติ  
( ☐ ) ไม่เห็นชอบ/เห็นทวนหรืออื่น ๆ.....

  
(นายไพศาล เคนจันทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย