

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดของงาน (Term OF Refernce : TOR)
จัดซื้อรถบรรทุกทุกขย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
งานบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น


เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เป็นตำบลที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น มีหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งส่งผลให้ในแต่ละวันมีปริมาณขยะที่เกิดจากครัวเรือน และสถานประกอบการจำนวนมาก มีรถบรรทุกขยะที่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ คัน แต่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน มีปัญหารถเสียชำรุดต้องเข้าซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ประกอบกับในพื้นที่มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถบรรทุกทุกขย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่มีปัญหาขยะตกค้าง ไม่มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากรถบรรทุกขยะชำรุดและต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง การปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยมีความรวดเร็วมากขึ้น


๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเก็บขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ตำบลคลองท่อมใต้
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลคลองท่อมใต้ไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่

๓. คุณสมบัติเฉพาะและรายละเอียดพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้รับคำสั่งให้ละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : G - GP) ของกรมบัญชีกลาง


นายนิพนธ์ ทับไทร
ประธานกรรมการ


นายจรูญ สายแก้ว
กรรมการ


นางสาววิภาพร สันสัทธาน
กรรมการ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : G - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๒ ในกรณีพัสดุได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้แนบสำเนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (Made in Thailand) (ถ้ามี)

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ โดยให้ยื่นขอเสนอราคา

๓.๑๔ ในกรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอกรณีอื่นๆ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลักษณะทั่วไป

๑) เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบดท้าย ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ตัวรถบรรทุก ๖ ล้อ

๒) เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓) ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยมีระบบช่วยผ่อนแรง

๔) ระบบเกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ฝาเปิด-ปิดมีกุญแจล็อก

๖) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม


๗) มีมอเตอร์สตาร์ท ชนิด ๒๔ โวลท์ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า

๘) มีไฟสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


ตู้บรรทุกมูลฝอย

๙) ตู้บรรทุกมูลฝอยลักษณะทรงสี่เหลี่ยม มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๐) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ส่วนพื้นของตู้บรรทุกมูลฝอยสร้างด้วยสแตนเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างส่วนที่ต่อจากพื้นขึ้นมา ๓๐ เซนติเมตร สร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างส่วนที่เหลือและผนังด้านบนสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร


นายนิพนธ์ ทับไทร
ประธานกรรมการ


นายจรูญ สายแก้ว
กรรมการ


นางสาววิภาพร สันสันทาน
กรรมการ

๑๑) ภายนอกตู้บรรจุทุกมูลฝอยมีโครงเหล็กเสริมในแนวตั้ง เพื่อความแข็งแรง ไม่น้อยกว่า ๓ แถว
๑๒) ส่วนของตู้บรรจุทุกมูลฝอยมีแนวเหล็กเสริมในแนวนานกับพื้นตู้บรรจุทุกมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๒ แถว
๑๓) ภายในตู้บรรจุทุกมูลฝอยมีแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งในแนวลาดเอียง เพื่อใช้ในการดันขยะออกจากตู้บรรจุทุกมูลฝอย

๑๔) ตอนท้ายตู้บรรจุทุกมูลฝอยมีที่รองรับขยะมูลฝอยพร้อมคันบังคับ (ระบบวาล์วมือโยก) การทำงานของระบบไฮดรอลิกในการอัดขยะเข้าภายในตู้บรรจุทุกมูลฝอย

๑๕) ด้านท้ายตู้บรรจุทุกมูลฝอยติดยางกันซึมชนิดยางแข็งเพื่อป้องกันน้ำรั่ว

๑๖) ติดตั้งถังรองรับน้ำเสียที่เกิดจากการอัดขยะมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร สร้างด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านข้างตัวรถใต้ตู้บรรจุทุกมูลฝอยพร้อมวาล์วปิด - เปิด สำหรับทั้งน้ำเสีย

๑๗) คานเสริมเมนเฟรมใช้เหล็กหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๑๘) ตัวตู้บรรจุทุกมูลฝอยแบบอัดท้ายจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการผลิต การบำรุงรักษา และซ่อมแซม โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาขณะเข้าเสนอราคา

ชุดกวาด - อัดขยะมูลฝอย

๑๙) ชุดอัดท้าย พื้นของชุดอัดบรรจุขยะสร้างด้วยสแตนเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๒๐) ทำการเก็บอัดขยะเข้าตู้บรรจุขยะทางด้านท้ายรถ โดยระบบไฮดรอลิก เมื่อเก็บขยะเต็มที่รองรับขยะแล้วแผ่นกวาดชุดอัดขยะจะกวาดขยะเข้าตู้บรรจุขยะด้วยระบบไฮดรอลิก

๒๑) การทำงานของแผ่นใบกวาดอัดขยะ และแผ่นสไลด์ออกแบบมาเป็นลักษณะแผ่นใบกวาดขยะ ประกอบเป็นชุดห้อยติดอยู่กับแวงสไลด์ ซึ่งเป็นเหล็กอยู่ด้านข้างทั้งสองด้าน โดยจุดสไลด์จะเป็นที่ประคองการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ตามระดับหรือระยะการทำงานของชุดอัดขยะ และการเคลื่อนที่ของจุดสไลด์จะเลื่อนขึ้นหรือลง โดยเคลื่อนอยู่ในรางเหล็กที่มีอยู่ด้านข้างทั้งสองข้าง ของแวงชุดอัดขยะเพื่อรองรับแรงอัดของวัตถุ และเพื่อลดแรงเสียดทานในการเหวี่ยงของแวงใบกวาดขยะ และชุดอัดขยะเพื่อกวาดขยะเข้าด้านในตู้บรรจุขยะ และจุดสไลด์ออกแบบโดยอยู่ในรางเหล็กทุกจุดของชุดกระบอกไฮดรอลิกต้องมีบูชกันสึกหรอ และชุดอัดจารบีบูชสามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อมีการสึกหรอ


ชุดคายขยะมูลฝอย

๒๒) ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แวงดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากตู้บรรจุทุกมูลฝอยโดยกระบอกไฮดรอลิก


๒๓) กระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๓ โดยให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาขณะเข้าเสนอราคา

ระบบปัมไฮดรอลิก

๒๔) เป็นแบบเกียร์ปัมลูกสูบตามมาตรฐานผู้ผลิต


นายนิพนธ์ ทับไทร
ประธานกรรมการ


นายจรูญ สายแก้ว
กรรมการ


นางสาววิภาพร สันส้าน
กรรมการ

ชุดควบคุมการทำงาน

๒๕) ชุดควบคุมการอัดขยะติดตั้งบริเวณด้านข้างของชุดอัดท้ายทั้ง ๒ ด้าน

๒๖) ชุดควบคุมการคายขยะประกอบด้วยการควบคุมการยกชุดอัดขยะและชุดคายขยะ

สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๒๗) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

๒๘) มีสัญญาณเสียงถอยหลัง

๒๙) ด้านท้ายของตัวบรรทุกขยะแบบอัดท้ายติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ชนิดหลอด LED ด้านบนของชุดอัดขยะจำนวน ๒ ดวง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓๐) ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ด้านท้ายรถเพื่อความสะดวกในการทำงานเวลากลางคืน จำนวน ๒ ชุด

การพ่นสี

๓๑) สีของรถ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมได้กำหนด “สีเขียว”

๓๒) การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๓๓) การพ่นสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น ภายในตัวบรรทุกมูลฝอย แชนซีใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลน หน้าใต้บังโคลนหลัง

๓๔) มีข้อความ "องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้" ที่กระจกหน้าด้านบนและตัวบรรทุกมูลฝอยทั้ง ๒ ด้าน ทำด้วยสติ๊กเกอร์สีขาวมีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมมีตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรย่อ"อบต.คลองท่อมใต้"ขนาดสูง ไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ข้างนอกรถทั้งสองข้าง โดยให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๓๕) ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงและอุปกรณ์สะท้อนแสง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนด
เงื่อนไขอื่นๆ

๓๖) เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาขอเข้าเสนอราคา

๓๗) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องจักรกล โดยให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาขอเข้าเสนอราคา

๓๘) ยี่ห้อรถบรรทุกที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการและอะไหล่ ที่เป็นของตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย อยู่ในจังหวัดกระบี่ โดยให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาขอเข้าเสนอราคา

๓๙) ผู้ขายต้องจัดอบรมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ให้มีความรู้ สามารถใช้งาน และบำรุงรักษา รถคันดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๔๐) ผู้เสนอราคาต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ (ตัวแทน) ไปตรวจที่โรงงานหรือบริษัท ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยบริษัทต้องแจ้งให้ทางหน่วยงานทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน เพื่อตรวจโครงสร้างตัวบรรทุกมูลฝอย ก่อนพ่นสีรองพื้นและสีจริง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ กำหนด


๔๑) ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการงานจดทะเบียนรถและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนแล้วเสร็จ

๕. ระยะเวลาส่งมอบงานของ

กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ


นายนิพนธ์ ทับไทร
ประธานกรรมการ


นายจรูญ สายแก้ว
กรรมการ


นางสาววิภาพร สันส้าน
กรรมการ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอคัดเลือก

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ อาจไม่พิจารณารายนั้น โดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ

๗. ราคากลาง

ราคากลาง ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

๘. วงเงินในการจัดหา

ในการจัดซื้อในครั้งนี้ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๙. กำหนดการยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

๑๐. งานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียว โดยผู้ขายต้องจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาซื้อขายแล้วเท่านั้น สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้จะออกหนังสือมอบอำนาจโดยผู้ขายไปดำเนินการจดทะเบียนหลังจากที่ผ่านการตรวจรับด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้ว

๑๑. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง


๑๒.๑ จัดให้มีประกันภัยไม่น้อยกว่าชั้น ๑ สำหรับรถบรรทุกขยะ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี


๑๒.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทั้งหมด พร้อมประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ


๑๒.๓ จัดให้มีหนังสือคู่มือการใช้รถ หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๒ ชุด

๑๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแค็ตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคามาพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

๑๒.๕ รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับจากที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น



นายนิพนธ์ ทับไทร
ประธานกรรมการ


นายจรูญ สายแก้ว
กรรมการ


นางสาววิภาพร สันสัถน
กรรมการ

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ ทับไทร)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจรูญ สายแก้ว)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาววิภาพร สันส้าน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน