

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

และกำหนดราคากลางสำหรับ งานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจในการเดินทางไปติดต่อราชการ อบรม ประชุมสัมมนา
- ๒.๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว
- ๒.๓ เพื่อให้มีรถยนต์ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 - ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 - ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 - ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคา ด้วยวิธีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
 - ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 - ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 - ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - (๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา
- กรณีที่ข้อตกลง กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วม ค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

(๒) กรณีที่ข้อตกลง กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลง ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจกรรมร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลง กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลง ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ผู้ร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ต้องมีทุน จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้าน บาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท

ต้องมีทุน จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท

ต้องมีทุน จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท

ต้องมีทุน จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท
ต้องมีทุน จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท
ต้องมีทุน จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท
ต้องมีทุน จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่น ข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงิน ฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการ ที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดง หนังสือรับรองบัญชี เงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมี แต่ไม่เพียงพอ ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดา ที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคล ธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวม ของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจ จากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดา ที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ แล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

การต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าว ในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๕) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน สำระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๘ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงด้วย

๓.๑๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดเป็นภาพสี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ แปลเป็นภาษาไทย ในวันยื่นเสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแควี ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

(๑) เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู (Double Cab) เปิดไปในทิศทางเดียวกัน เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแควี

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

- (๒) ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
- (๓) ความยาวช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- (๔) กันสะเทือน - หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๕) มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- (๖) โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๗) กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- (๘) มีระบบปรับอากาศ
- (๙) ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงาน ขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้
- (๑๐) ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ทุกตำแหน่งที่นั่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- (๑๑) ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล้อยจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- (๑๒) กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)
- (๑๓) กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๑๔) มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (๑๕) เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป
- (๑๖) สീร์กยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย
- (๑๗) กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- (๑๘) มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
- (๑๙) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ทีวางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์หรือประกอบในประเทศไทย โดยมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน
- (๒๐) ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากร และ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๒๑) เป็นรถยนต์ที่มีรายละเอียดและอุปกรณ์ครบถ้วนตามแค็ตตาล็อก (CATALOG) โฆษณาเพื่อจำหน่ายในท้องตลาดและตามหน่วยงานกำหนด ห้ามลดอุปกรณ์ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของรถยนต์ในส่วนใดๆ ที่แม้มิได้กำหนดไว้แต่ผู้ผลิตแต่งตั้งมาเป็นมาตรฐานทั่วไปตามแค็ตตาล็อก (CATALOG) โฆษณาเพื่อจำหน่ายในท้องตลาด
- (๒๒) มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

(๑) ระบบเครื่องยนต์

เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

- เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตาม หมายเลข มอก.๒๑๕๕-๒๕๕๖ หรือสูงกว่า
- ระบบกันสะเทือนหน้า - หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๒) ระบบส่งกำลัง

- เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต
- ล้ออัลลอย ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ติดตั้งมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ล้ออะไหล่พร้อมยางขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด/คัน

(๓) ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัยไฟฟ้า พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

(๔) ระบบเครื่องล่าง

- ให้เป็นรุ่นยกสูงแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

(๕) ระบบความปลอดภัย

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก พร้อมช่วยระบายความร้อนและหม้อลมช่วยเบรก
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD โรงงานผู้ผลิต
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบปรับระดับได้ ELR ๓ จุด พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
- ระบบถุงลมนิรภัย (Airbags) ฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสาร
- ระบบเซ็นทรัลล็อก และกระดิ่งปลดเซ็นทรัลล็อกแยกจากกระดิ่งเปิดประตูลูก พร้อมรีโมทคอนโทรลตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า
- มีกระจกมองหลังในรถแบบปรับแสงได้ ๑ บาน
- อุปกรณ์ปลอดภัยอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๖) ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

(๗) ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ตามรุ่นยกสูง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมล้อแม็กซ์อัลลอยด์
- มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

(๘) อุปกรณ์ภายใน

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีช่องจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า

๓ ระดับ

- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด
- วัสดุหุ้มเบาะที่นั่งและแผงประตู ทุกตำแหน่งเป็นหนังหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๙) ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๑๐) ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง

กระจก

- มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตาม มาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

- มีเครื่องเล่นวิทยุ FM AM จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB รองรับการเชื่อมต่อ สัญญาณบลูทูธ เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือ เป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์

- มีนาฬิกาแบบดิจิตอล
- กระจกประตูปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระจกมองข้าง ปรับด้วยไฟฟ้า ทั้ง ๒ บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๑๑) ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้ และสามารถเปิดได้จากด้านในรถ

(๑๒) อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์

ดังนี้

- กระเบาะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านในคลุมทับด้วยพื้นปูกระเบาะ (Liner) จำนวน ๑ ชุด/คัน
- ยางปูพื้นรถตอนหน้า และตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด
- ชุดแม่แรงยกรถ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- คิวกันสาดประตู ทั้ง ๔ บาน จำนวน ๑ ชุด
- ชุดล้อคยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดกันโคลนกรูซุ่มล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องปั้มน้ำฝน พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ
- ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง พร้อมสกรูยึด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

(๑๓) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- มีระบบเซ็นทรัลล็อก และกระดิ่งปลดเซ็นทรัลล็อกแยกจากกระดิ่งเปิดประตูรถ พร้อมรีโมท

คอนโทรล

- ชุดไฟหน้าอัตโนมัติ
- ติดกล้องถอยหลัง คุณภาพมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้า - หลังรถ ความละเอียดระดับ FULL HD (๑๐๘๐๐) หรือ HD Ready (๓๒๐p) หรือสูงกว่าพร้อมเมมโมรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ GB และต้องติดตั้งเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานผู้ผลิต มีการรับประกันคุณภาพ

- การติดตั้งกล้องมองรอบคัน ๓๖๐ องศา (Around View Monitor) ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และถอยจอดในที่แคบ โดยชุดกล้องจะประกอบด้วยกล้อง ๔ จุด (หน้า, หลัง, ซ้าย, ขวา) เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานผู้ผลิต มีการรับประกันคุณภาพ

(๑๔) อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงทั้งคัน สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมการรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี สามารถกันความร้อนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้

๑. กระจกบานหน้าเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐

๒. กระจกด้านข้าง ความเข้มไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

๓. กระจกบานหลังเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย (Immobilizer)

(๑๕) สีของรถ

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหิน จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์

ภายหลัง

- พ่นกันสนิม พร้อมหนังสือรับรองประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดเวลาส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหรือวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหิน

๕.๒ สถานที่ส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

๕.๓ การส่งมอบรถยนต์ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย ๓ วันทำการ

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการยื่นเสนอราคา ใช้เกณฑ์ราคาต่ำในการพิจารณา

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เอกสารที่ต้องยื่นในการเสนอราคาทุกฉบับถือเป็นสาระสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อาจไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๗. วงเงินงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๘. วงเงินในการจัดหา

ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ - แบบดับเบิลแค้น ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๙๒๓,๐๐๐.- บาท

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จะชำระเงินจำนวน ๑ งวด ให้แก่คู่สัญญา (ผู้ขาย) ภายหลังจากที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุรถบรรทุก (ดีเซล) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว และคู่สัญญา (ผู้ขาย) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนทะเบียนกรมสิทธิให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบของทางราชการแล้วเท่านั้น

๑๐. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของ มาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขาย

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๑.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของรถยนต์ที่ขายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ในกรณี ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถยนต์ และอุปกรณ์ของรถยนต์ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาท เลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นเวลา ๓ ปี หรือ ระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๑๑.๒ มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๑.๓ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๑.๔ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๑.๕ ฟรีค่าแรงเช็คระยะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒. เงื่อนไขและหลักฐานการเสนอราคา

๑๒.๑ ผู้ขายต้องทำการทดลองและแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องใน กรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจสอบในวันรับมอบรถ

๑๒.๒ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

๑๒.๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต โดยต้องยื่น แคตตาล็อกแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสินค้าทุกชนิดที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๒.๔ รถบรรทุก (ดีเซล) ที่เสนอจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ หรือมาตรฐาน เทียบเท่า ISO:๙๐๐๑ หรือดีกว่า โดยมีหลักฐานมาแสดง

๑๒.๕ มีการบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ครั้ง ในช่วงระยะเวลารับประกัน

๑๒.๖ รถบรรทุก (ดีเซล) ที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และมีศูนย์บริการยี่ห้อเดียวกับ ตัวรถ ซึ่งมีระยะทางห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร เพื่อรองรับการให้บริการ รถบรรทุก (ดีเซล) ที่จะนำไปใช้งาน และมีตัวแทนจำหน่ายที่มีรถบริการซ่อมบำรุงนอกสถานที่ โดยมีหลักฐาน มาแสดง

๑๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย หรือมีประวัติการบริการหลังการขายที่แสดงถึงการบริการหลังการขายที่ดี โดยต้องมีหลักฐานมา แสดง

๑๒.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนรถให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงาน และส่งมอบเล่มทะเบียน ให้เรียบร้อย จึงจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

๑๒.๙ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อในครั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้อง เป็นผู้ชำระตามอัตรากฎหมายกำหนด

๑๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ตามที่เสนอราคาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๒.๑๑ ผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาต่อบริษัทการบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ผู้ขาย) ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุก (ดีเซล) ให้เต็มถัง ในวันที่นำรถมาส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

๑๒.๑๒ ผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาต่อบริษัทการบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ผู้ขาย) จะต้องพันทราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน และอักษรชื่อเต็มของ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาดิน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และชื่อหน่วยงาน (ตัวอักษร) ขนาดสูงไม่น้อย กว่า ๕ เซนติเมตร (ชื่อเต็ม) หรือ ๗.๕ เซนติเมตร (ชื่อย่อ) ให้มองเห็นชัดเจน ไว้ด้านนอกรถทั้งสองข้าง หรือมี ขนาดตามความเหมาะสมกับพื้นที่ ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๑๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (ร่าง TOR) รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ที่ ๖๗๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายवासนา นาคสวาส)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางจรรยา ชนะกุล)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายศุภโกช วัฒนวล)