

**பிழைப்பு**

เขาคายค้ำบาตโน้มสูงแปดสิบ ค่ำบคณังใหม่ อ่ำกาศสิบุญเรือง จ้งหัดคทนงป่ำค้ำบู

โครงการฯ ครอบคลุม พื้นที่ 6.00 ไร่. ยาว 5.5 ม. หรือพื้นที่ผืนป่าจากทางตอนใต้ของเขตฯ 327 ไร่. มีทางลาดชันสูงถึง กว้าง 5.00 ไร่. ยาว 107 ม. หรือพื้นที่ผืนป่าจากทางลาดชันสูงถึงเหนือเขตฯ 535 ไร่. หรือยาว

พืชมะเขือเปราะ ผลสด ๕.0-6.0 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 158 ห่อ และเปลือกผลสดขนาด 1.20x1.20 ม. จำนวน 18 ห่อ พืชมะเขือเทศราชพันธุ์สีทองการ 1 ใบแห้ง รายละเอียดความเหมาะสมของค่าทางโภชนาการของพืช

ลำดับ	รายการ	รวมค่าจ้างก่อสร้าง	Factor F	Factor F	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างงานทาง	465,500.00	-	465,500.00	FACTOR F
2	งานก่อสร้างงานทาง	328,000.00	-	328,000.00	- เงินค่าของหน้า
3	บ้านประจำตัวคนในโครงการ 1 บ้าน	3,500.00	-	3,500.00	- เงินประกันผลงานหัก
					- ดอกเบี้ยเงินกู้
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
					- ภาษีที่ดิน
สรุป	รวมเป็นราคาตัวก่อสร้างประมาณ ที่ดินในราคา			787,000.00	
	ได้คะแนนกำหนดเงินอุดหนุนจากท้องถิ่น			797,000.00	

ผู้ชำนาญการกองช่าง

မြန်မာ့ဥပဒေအကျဉ်းချုပ်

អង្គការមហាជនក្នុងប្រទេស

สำนักงาน / งานก่อสร้าง

โครงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาค กชนนระหว่างอาวรมณั๋ ช่วงที่ ๑ (กชนนช่วงอาวรมณั๋ - กชนนคชญุภระ) ก่อตั้งกชนนคชญุภร ช่วงที่ 2 (กชนนคชญุภระ - คชนนศฐาพัฒนา)

สถานที่ก่อสร้าง

กณเมศว่างอวาทน์ ชุมชนศึกษาวิจัย (ม 14) ศ.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ไชย ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

**සැකය**

คำนำของศาสตราจารย์

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘

**מאמרים**

คลองบาง คด. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๕๔.๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจากทางตอนใต้ไปเหนือกว่า ๓๒๗ ตร.ม. ผิวจากส่วนอุ้งกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๗ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจากส่วนอุ้งไปเหนือกว่า ๕๓๕ ตร.ม. หรือมีขนาดน้ำ คด ๑.๕๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๐ ฟุต และ ปกติ คด.ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ ม. จำนวน ๑๘ ฟุต พร้อมน้ำประปาดื่มที่นิตโครงการ ๑ บ้าน รายละเอียดขนาดแบบเทศบาลตำบลบ้านสูง:

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	Factor F	Factor F	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	341,260.40	1.3842	465,547.44	FACTOR F
					- เงินขายคอกหมู
					- เงินประกันผลงานหัก
					- ดอกเบี้ยเงินกู้
					- ค่าภาษีเงินได้
					- ค่าที่ดิน ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			465,547.44	
	คิดเป็นราคา			465,500.00	
	ที่แนบมาแนบท้ายสัญญาซื้อขายที่ดิน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 994 / 2568 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(၁၇၆)..... ညီညွတ်မှုရှိပါသလား

(นายเอกภาพ คำสีข)

**ผู้ชำนาญการทางช่าง**

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัชร วัฒนมา)

မြို့နယ်အတွင်းရှိ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทพร นันทพร)

ผู้ชำนาญทางโยธา

**မူလအကျဉ်းချုပ်**

เทศบาลตำบลโนนสูงแปดชัย ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ขบวนรถไฟ รถ. กว้าง 6.00 ม. ยาว 54.5 ม. หัวขบวนมีตู้ขบวนรถคนโดยสาร 327 ตู้. มีขบวนรถคนโดยสาร กว้าง 5.00 ม. ยาว 170.1 ม. ขบวนรถคนโดยสารมีตู้รถคนโดยสาร 333 ตู้. มีตู้รถคนโดยสาร 333 ตู้.

ห้องเรียนมีขนาด กว้าง ๗.๐0 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 158 ที่นั่ง และ มีพัดลม ๑๒ ตัว ติดบนเพดาน ห้องเรียนมีประตูบานใหญ่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของห้องเรียน

ลำดับ	รายการ	รวมค่าจ้างก่อสร้าง	Factor F	Factor F	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างงานทาง	240,500.02	1.3042	328,090.12	FACTOR F
					- เงินงานล่วงหน้า
					- เงินประกันผลงาน
					- ดอกเบี้ยเงินกู้
					- ค่าภาษีเงินได้
					- ภาษี
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณคิดเป็นราคา			328,090.12	
				328,000.00	

๒) คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกลาง ตามคำสั่งที่ 994 / 2568 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ได้จัดทำรายการลงเรียนพร้อมแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

[illegible]

(५) छात्राणां प्रवेशावधि

1



## MANUSCRIPT

เทศบาลตำบลโนนสูงเปิดขาย ทำบดแป้งใหม่ ถ้าหากซื้อเกินถุง ๕๐ กิโลกรัมให้ลดราคา

พฤษภาคม 21 พฤศจิกายน 2568

ตามแผนสี่หมื่นหมื่นทั้งนั้นของร้อยหกสิบบาทสี่สิบสตางค์

**ผู้ชำนาญการมืออาชีพ**

ស្តីពីការប្រកាសស្តីពីការប្រកាស

អង្គការយោធព៌ក្រៅរដ្ឋាភិបាល

แบบสรุปจากงานก่อนหน้า

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบแผนที่

คำนวณราคาโดย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนช่วงอารมณ์ ช่วงที่ 1 (ถนนช่วงอารมณ์ - ถนนตลิ่งชัน) ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ช่วงที่ 2 (ถนนตลิ่งชัน - ถนนสุราษฎร์ธานี)  
ถนนช่วงอารมณ์ ขุมทรายเจริญ (ม.14) ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู  
เทศบาลตำบลโพนสูงบึงบอน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งาน Concrete Pavement								
1.1	ไม่แบบสิด 2 ช่วงตามความยาว	54.50	เมตร	-	-	139,0000	7,575.50	7,575.50	(รวมค่าแรง)
1.2	เหล็กตะกวด Wire Mesh ขนาด 6 มม. # 0.20 ม.	327.00	ตร.ม.	94.38	30,862.26	5.00	1,635.00	32,497.26	(รวมค่าแรง)
1.3	เหล็ก Tie Bar : DB 16 มม.	85.95	กก.	20.58	1,768.85	3.60	309.42	2,078.27	
1.4	เหล็ก Dowell : RB 16 มม.	116.5	กก.	20.05	2,335.83	3.60	419.40	2,755.23	
1.5	คอนกรีตขนาด 1 : 2 : 4 KSC 240 หน้า 0.15 ซม.	49.96	คิว.ม.	2,378.51	118,830.36	327.0000	16336.92	135,167.28	
1.6	ค่าปรับผิวทางคอนกรีต	327	ตร.ม.	9.27	3,031.29	-	-	3,031.29	
1.7	ค่าตัด Joint และ ขอบคาน	99.40	เมตร	23.39	2,324.97	-	-	2,324.97	
	รวมค่างานทั้งหมด				159,153.55			185,429.79	
						รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		185,429.79	
						คิดเป็นเงินประมาณ		185,429.79	

หน่วยงานแบบดินหน้าพื้นที่ร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายเอกภพ ศรีชัย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรชัย หนึ่งนา)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุกร นฤพัชร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนช่วงอารมณ์ ช่วงที่ 1 (ถนนช่วงอารมณ์ - ถนนตลิ่งชัน) ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ช่วงที่ 2 (ถนนตลิ่งชัน - ถนนสุราษฎร์ธานี)





export

ระยะเวลา ตุลาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคานและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรราคาที่เผยแพร่แล้ว

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 12 พฤศจิกายน 2568 08:53:43น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้ารหัส	รายการ	หน่วย	ตุลาคม
วัสดุประเภทลว				
01	กบที่ 0101010100100000	ลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. คอนกรีตผสมเสร็จจวบ	ลบ.ม.	2,308.41
01	กบที่ 0101010100200000	ลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. คอนกรีตผสมเสร็จจวบ	ลบ.ม.	2,341.13
01	กบที่ 0101010100300000	ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. คอนกรีตผสมเสร็จจวบ	ลบ.ม.	-2,378.51
01	กบที่ 0101010100400000	ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. คอนกรีตผสมเสร็จจวบ	ลบ.ม.	2,411.22
01	กบที่ 0101010100500000	ลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. คอนกรีตผสมเสร็จจวบ	ลบ.ม.	2,457.95
01	กบที่ 0101010100600000	ลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. คอนกรีตผสมเสร็จจวบ	ลบ.ม.	2,691.59
01	กบที่ 0101010100700000	ลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. คอนกรีตผสมเสร็จจวบ	ลบ.ม.	2,738.32
01	กบที่ 0101010100800000	ลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. คอนกรีตผสมเสร็จจวบ	ลบ.ม.	2,794.39
01	กบที่ 0101010103000000	ลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. คอนกรีตผสมเสร็จจวบ	ลบ.ม.	1,757.01
01	กบที่ 0101010103100000	ลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. คอนกรีตผสมเสร็จจวบ	ลบ.ม.	1,822.43
01	กบที่ 0101010103200000	ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. ลบ.ม.	ลบ.ม.	1,887.85

export			
01	วัสดุเททหล่อทับที่	0101010103300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.1,962.62
01	ทับที่วัสดุเททหล่อ	0101010103400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.2,102.80
01	ทับที่วัสดุเททหล่อ	0101010103500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.2,196.26
01	ทับที่วัสดุเททหล่อ	0101010103600000	ลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.2,289.72
01	ทับที่วัสดุเททหล่อ	0101010103700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม.ลบ.ม.2,383.18
01	ทับที่	0102010100200000	คอนกรีตหนาแบบ ดรา TPIคอนกรีตบดลอกออกผบนงลบ.ม.1,850.47
02	วัสดุก่อ	0201010100100000	ชนิดธรรมดา ขนาด 19 xคอนกรีตบดลอกออกผบนงก้อน5.61
02	วัสดุก่อ	0201010100300000	ชนิดกันฝน ขนาด 19 xอิฐมอญ ขนาด 1 x 10 xก้อน14.02
02	วัสดุก่อ	0205010100100000	3.5 ซม.อิฐเบรจ ขนาดมรู 4 รูก้อน1.64
03	วัสดุก่ออิฐส่วน	0206010100100000	ขนาด 7 x 16 x 3 ซม.แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ก้อน1.73
03	โครงสร้างอิฐส่วน	0307030100100000	ขนาด 1200 x 2400 x 15แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่น574.77
03	โครงสร้างอิฐส่วน	0307030100200000	ขนาด 1200 x 2400 x 18แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่น700.93
03	โครงสร้างวัสดุอิฐส่วน	0307030100300000	ขนาด 1200 x 2400 x 20เหล็กเส้นกลมพวเรยบแผ่น771.03
04	หน้าตัดรูปวัสดุอิฐส่วน	0401010100100000	SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. ตัน23,588.09
04	หน้าตัดรูปวัสดุอิฐส่วน	0401010100200000	SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. ตัน22,123.60
04	หน้าตัดรูป	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมพวขออย SD.40 ยาว 10 เมตร ตัน20,757.34



export

04	วัสดุชิ้นส่วน หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 ยาว 10 เมตร	ตัน	20,582.78
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 ยาว 10 เมตร	ตัน	20,252.57
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.๔๖		
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402010100200000	มม. (เบอร์ 18) เหล็กฉาก หน้า 4 มม.	กก.	37.69
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402010100300000	ยาว 6 เมตร ขนาด 40	ท่อน	345.79
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402010100400000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม.		
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402010100300000	ยาว 6 เมตร ขนาด 50	ท่อน	431.78
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402010100400000	เหล็กฉาก หน้า ๕ มม.		
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040200100000	ยาว 6 เมตร ขนาด 50	ท่อน	628.51
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040200300000	เหล็กฉาก (Lignt Lip		
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040200400000	Channel Steel) หน้า 2.3	ท่อน	377.11
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040200500000	เหล็กฉาก (Lignt Lip		
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040200600000	Channel Steel) หน้า	ท่อน	640.19
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040200900000	เหล็กฉาก (Lignt Lip		
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040200900000	Channel Steel) หน้า 3.2	ท่อน	527.57
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040201100000	เหล็กฉาก (Lignt Lip		
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040201200000	Channel Steel) หน้า 2.3	ท่อน	718.69
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040201300000	เหล็กฉาก (Lignt Lip		
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040201400000	Channel Steel) หน้า 2.3	ท่อน	377.57
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040201400000	เหล็กฉาก (Lignt Lip		
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040201400000	Channel Steel) หน้า 3.2	ท่อน	462.62
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040201400000	เหล็กฉาก (Lignt Lip		
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040201400000	Channel Steel) หน้า 3.2	ท่อน	649.53
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040201400000	เหล็กฉาก (Lignt Lip		
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040201400000	Channel Steel) หน้า 3.2	ท่อน	722.43
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040201400000	เหล็กฉาก (Lignt Lip		
04	หน้าตัดรูป วัสดุชิ้นส่วน	0402040201400000	Channel Steel) หน้า	ท่อน	531.78

วัสดุชิ้นส่วน		export	
วัสดุ	สำเนา	บานพบนขนาดเหล็ก	ชุด
14	1419040101500000	เคสอลบสังกะสี ปริมาณ	46.73
15	1501030100300000	บุขนเมมเบรนบอร์ดและชุด บุน	
15	1501030200500000	ถุง ประเภท 1 บรรจุ 50	ตัน
15	1501030200500000	บุขนเมมเบรนบอร์ดอลูมิเนียม	
15	1502010100100000	บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา	ตัน
15	1502030101100000	บุขนเมมเบรนอลูมิเนียม	
15	1506010100500000	บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา	ตัน
15	1506010100500000	ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ ขนาด	กระป๋อง
15	1506010100900000	3.5 กก. ตราเชลล์	308.41
16	1601010100100000	ป้ายาประสาณท่อพีวีซี	
16	1602030100100000	ชนิดธรรมดา ขนาด 250	กระป๋อง
16	1602030100100000	ทรายหยาบ	ลบ.ม.
16	1602030100100000	หินผอย เบอร์ 1	ลบ.ม.
16	1602030100200000	หินผอย เบอร์ 2	ลบ.ม.
17	1702010100100000	ดินถม	ลบ.ม.
17	1703010100100000	ดินลูกรัง	ลบ.ม.
17	1704010100100000	หินคลก	ลบ.ม.
17	1710010100100000	หินปูน	ลบ.ม.
18	1808010100300000	ก้อนน้ำทองเหลือง (ผสม)	ตัน
18	1808010100400000	ขนาด 1/2 นิ้ว	65.42
		ก้อนน้ำทองเหลือง (อวน)	
		ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัน
			135.51

ເທສ໌ແທກລົມ TATA 15 ມມ. SR24 ມອດ. 10 ເມັດ ຫາລາດ

ໂດຍສະເພາະ ສຳລັບ ທຸກຄົນ

111



ຖາມກ່າວສິ່ງຂອງທ່ານສິ່ງຂອງໃຊ້ໃຊ້ ?

Q

A

ເທສ໌ແທກລົມ / ທຸກຄົນ  
ສຳລັບທ່ານທ່ານທ່ານ

88 ມວນທຸກທຸກທຸກ


ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໄຟຟ້າໄຟຟ້າ

ສຸມກັບກາລາສຸມ

ໄຟຟ້າໄຟຟ້າໄຟຟ້າ

ເຄື່ອງກັບເຄື່ອງ

15 ມມ.



- 1 + \$292

100% 100%

ເພີ່ມໃສ່ລາຄາ

100%

ຖາມກ່າວສິ່ງຂອງທ່ານສິ່ງຂອງໃຊ້ໃຊ້ ?  
\* ສິ່ງຂອງທ່ານສິ່ງຂອງທ່ານ 50 ຫາ 1 ມາດ















# ราคาน้ำมัน



## ราคาน้ำมันวันนี้

อัปเดตล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2568

 ราคาน้ำมัน ปตท. ptt	 ราคาน้ำมันบางจาก bcp	 ราคาน้ำมันเชลล์ shell	 ราคาน้ำมันเอสโซ esso	 ราคาน้ำมันคาลเท็กซ์ caltex
 ราคาน้ำมันอุตสาหกรรม irpc	 ราคาน้ำมันพีที pt	 ราคาน้ำมันซูสโก้ susco	 ราคาน้ำมันเพียว pure	 ราคาน้ำมันซูสโก้ ดีเลอร์ suscodealers

### 🔥 ราคาน้ำมัน ปตท. (ptt)

แก๊สโซฮอล์ 95	31.85
แก๊สโซฮอล์ E20	29.64
แก๊สโซฮอล์ E85	27.59
แก๊สโซฮอล์ 91	31.48
เบนซิน 95	40.14
แก๊ส NGV	17.16
ดีเซล B7	30.94