ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

.....

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ มีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการ รถกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีขนาด แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งเครนไฮดรอลิคแบบพับซ้อนเก็บได้ สามารถยืดแขนออกด้วยระบบไฮดรอลิคไม่น้อยกว่า ๔ ท่อน ของเครนสามารถเลื่อนสไลด์เข้าออกด้านหน้า-หลังได้ สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือที่ระยะไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเมื่อติดกับแขนเครนท่อนปลายสุดสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร โดยวัดจากปลายกระเช้าถึงพื้น มีกระบะบรรทุกขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตรและสามารถยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค และได้รับการอนุมัติในมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้

๒.๒ เพื่อบริการประชาชนให้ทั่วถึงรวดเร็ว ปลอดภัยและคล่องตัวในการปฏิบัติงานแก่ ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง

๒.๓ เพื่อรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้รถกระเช้าไฟฟ้า

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

.....ประธานฯ	.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายวิเชียร ปลื้มจิตร์)	(นางจิราภรณ์ เปลี่ยนเดช)	(นางสาวรัญญาภรณ์ ทองไสว)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งไม่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอต้องเป็นผู้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยต้องได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลางแล้ว

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- รถกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีขนาด แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งเครนไฮดรอลิคแบบพับซ้อนเก็บได้ สามารถยืดแขนออกด้วยระบบไฮดรอลิคไม่น้อยกว่า ๔ ท่อน ของเครนสามารถเลื่อนสไลด์เข้าออกด้านหน้า-หลังได้ สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือที่ระยะไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเมื่อติดกับแขนเครนท่อนปลายสุดสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร โดยวัดจากปลายกระเช้าถึงพื้น มีกระบะบรรทุกขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตรและสามารถยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมอุปกรณ์ประจำรถครบชุด

๑ ตัวรถยนต์

๑.๑ เป็นรถรุ่นใหม่ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของแท้ ของใหม่ ของผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน
๑.๒ เป็นรถหน้าสั้น ขับพวงมาลัยขวาพร้อมมีระบบช่วยผ่อนแรง
๑.๓ หัวเก๋งทำด้วยโลหะแข็งแรงตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
๑.๔ มีระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต
๑.๕ ขนาดน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ กก.
๑.๖ ห้องคนขับและห้องโดยสาร พร้อมเครื่องปรับอากาศ,เครื่องเล่นวิทยุ AM/FM และมีช่อง USB
๑.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑.๘ เป็นแบบหัวเก๋งยกกระดกได้ และมีระบบความปลอดภัย AIR BAG หรือ ABS
๑.๙ มีประตูเข้าออก ๒ ด้าน และกระจกไฟฟ้าพร้อมระบบล็อคประตู
๑.๑๐ กระจกกันลมทุกบานติดฟิล์มกรองแสงที่มีคุณสมบัติกันแสง UV ได้ตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก
๑.๑๑ มีเบาะนั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง
๑.๑๒ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบมาตรฐานไม่น้อยกว่า ๓ ชุด
๑.๑๓ มีที่บังแดดด้านซ้ายและด้านขวา
๑.๑๔ ผ้ายางปูพื้น ๑ ชุด
๑.๑๕ แผงหน้าปัดประกอบด้วยมาตรวัดต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
๑.๑๖ มีกระจกส่องหลังภายในเก๋ง ๑ บาน และกระจกมองข้างบานใหญ่ด้านซ้ายและด้านขวา ๒ บาน
๑.๑๗ มีที่ปัดน้ำฝนทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

.....ประธานฯ (นายวิเชียร ปลื้มจิตร์)
.....กรรมการ (นางจิราภรณ์ เปลี่ยนเดช)
.....กรรมการ (นางสาวธัญญาภรณ์ ทองไสว)

๑.๑๘ ตัวรถและกระบะบรรทุกเป็นสีที่หน่วยงานกำหนด

๑.๑๙ ตัวรถและโครงสร้างผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๑.๒๐ ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อซึ่งเป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานในการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานและมีความความพร้อมในการจัดหาอะไหลในการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายให้แนบชื่อศูนย์บริการ ที่อยู่ เบอร์โทร ศูนย์บริการมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ในการจัดหาอะไหล่หรือการซ่อมบำรุงจะต้องมีความพร้อม ดำเนินการทันทีตามมาตรฐาน และมีความสะดวกในการนำรถเข้าเช็คซ่อมตรวจสภาพโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี

๑.๒๑ ตัวรถรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ไม่จำกัดระยะทาง

๑.๒๒ ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียดมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๒ เครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ ระบบการเผาไหม้เป็นแบบคอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น

๒.๓ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๒.๔ ตัวรถกับเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๒.๕ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานยูโร ๕ (มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

๒.๖ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร

๓ ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค

๓.๒ มีเกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ ระดับ

๓.๓ พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) สามารถปรับระดับได้

๔ ระบบห้ามล้อ

๔.๑ เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒ มีเบรกมือซึ่งมีคันบังคับอยู่ภายในเก๋ง เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕ ล้อและยาง

๕.๑ กระทะล้อและขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์รุ่นนั้นๆ (ยางผลิตไม่เกิน ๑ ปี)

๕.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และมีที่เก็บยางที่เหมาะสม

๖ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

๖.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า สัญญาณไฟ มาตรวัดหรืออุปกรณ์วัด เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๖.๒ มีระบบไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ มาตรวัดหรืออุปกรณ์ ครบถ้วนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกกำหนด

๗ ระบบปรับอากาศ

๗.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘ เครนไฮดรอลิค

๘.๑ เครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างหัวเก๋งกับกระบะบรรทุก และเป็นเครนไฮดรอลิคที่ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล EN ๑๒๙๙๙ หรือสูงกว่า และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพหรือมาตรฐาน

.....ประธานฯ	.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายวิเชียร ปลื้มจิตร์)	(นางจิราภรณ์ เปลี่ยนเดช)	(นางสาวธัญญาภรณ์ ทองไสว)

มาแสดงในวันเสนอราคา พร้อมสามารถทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร โดยไม่ต้องต่อแขนกระเช้า (เมื่อวัดจากพื้นถึงปลายแขนเครนท่อนสุดท้ายที่ยืดออกด้วยไฮดรอลิค) จัดให้มีแบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ (ปจ.๒ สำหรับปั้นจั่นติดตั้งใหม่) ในวันที่ส่งมอบ

๘.๒ แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นแบบห้าเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม ยืดเข้า-ออก ได้ด้วยไฮดรอลิคไม่น้อยกว่า ๔ ท่อน แขนยกเป็นข้อต่อแบบ Double ARTICULATION BOOM ทำงานพับและกางด้วยระบบไฮดรอลิค

๘.๓ ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟืองหรือมอเตอร์วางตามแนวระนาบหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา พร้อมติดตั้งกระเช้า มีขาหยั่งติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงานโดยกางออกโดยใช้มือดึงขาหยั่ง ทำงานขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิคและสามารถหมุนเก็บขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทางและควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ

๘.๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาในกรณีพัสดุที่จะจัดซื้อมีส่วนประกอบ เช่น ล้อ พวงมาลัย เบาะรถ เป็นต้น หรืออุปกรณ์ประกอบ เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟท้ายรถ สัญญาณเตือนถอยหลัง เป็นต้น ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้ยื่นข้อเสนอจะตองเป็นตัวแทนจำหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของพัสดุนั้น ตามหนังสือที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓

๘.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคทตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียด มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๙ ความสามารถในการยก

๙.๑ ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า ๕ ตัน-เมตร (Lifting Moment) ความยาวในแนวนอนเมื่อยืดส่วนที่พับและเลื่อนออกสุดได้ความยาว ไม่น้อยกว่า ๙ เมตร จากกึ่งกลางจุดหมุนที่ฐานเครน

๙.๒ สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะยกต่างๆจากฐานเครน ต้องทำได้ไม่น้อยกว่าดังนี้

- ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ กิโลกรัม
- ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ กิโลกรัม
- ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม

- มีคันโยกควบคุมหรือแผงควบคุมทั้ง ๒ ด้าน และระบบควบคุมในตำแหน่งกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ จุด และอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิคจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมตะขอสำหรับยกของ สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ ตัว

๑๐ ระบบไฮดรอลิค

๑๐.๑ ปั๊มไฮดรอลิคและเครนไฮดรอลิคต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน มีขนาดปริมาณการไหลต่อรอบของปั๊มไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบที่ความดัน ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ บาร์ พร้อมถังน้ำมันไฮดรอลิคขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ ลิตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำของน้ำมันไฮดรอลิคและใช้น้ำมันไฮดรอลิคที่จัดหาได้ง่ายในประเทศไทย

๑๑ ระบบความปลอดภัย

๑๑.๑ มีวาล์วนิรภัยสำหรับขาหยั่งสำหรับระบบไฮดรอลิคให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่กรณีสายไฮดรอลิคแตกหรือขาด

๑๑.๒ มีวาล์วป้องกันไม่ให้แขนเครนตกลงเองเนื่องจากน้ำหนักที่ยก

๑๑.๓ มีวาล์วนิรภัยสำหรับขาหยั่งทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกันการยุบตัวของขาหยั่งกรณีสายไฮดรอลิคแตกหรือรั่ว

.....ประธานฯ	.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายวิเชียร ปลื้มจิตร์)	(นางจิราภรณ์ เปลี่ยนเตช)	(นางสาวธัญญาภรณ์ ทองไสว)

๑๑.๔ มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน

๑๑.๕ เท้าช้างหรือขาหยั่งสามารถพับเก็บได้

๑๒ ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

๑๒.๑ บูมและชุดกระเช้า เป็นรุ่นใหม่ของผู้ผลิตติดตั้งไว้บริเวณด้านท้ายรถบรรทุกตามมาตรฐานผู้ผลิตกระเช้า

๑๒.๒ ชุดกระเช้าสร้างจากไฟเบอร์กลาส สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง

๑๒.๓ ทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ โวลท์ พร้อมหนังสือรับรอง

๑๒.๔ ชุดกระเช้าสามารถล็อคอยู่กับที่ได้ไม่ให้เกิดการแกว่ง

๑๒.๕ ชุดกระเช้าสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

๑๓ กระบะเทท้าย

๑๓.๑ มีโครงสร้างแข็งแรง ประกอบติดตั้งอย่างประณีต

๑๓.๒ เป็นกระบะสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี สามารถเปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน

๑๓.๓ โครงสร้างกระบะสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนา ผนังด้านข้างความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ส่วนพื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร เหล็กต้องได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย

๑๓.๔ โรงงานผู้ผลิตต้องมีห้องทำสีหรืออบสีที่ถูกต้องตามกฎหมาย แนบเอกสารมาแสดง

๑๓.๕ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือมาตรฐาน MIT หรือ ISO ๑๔๐๐๐ หรือ ๑๔๐๐๑ และโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจากกรมการขนส่งทางบกระดับ ๑ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO หรือเทียบเท่าที่ได้รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม(ตาม พรบ.โรงงานฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง) และ ใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๔ ระบบไฮดรอลิค (ยกเทท้าย)

๑๔.๑ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคแบบยกเทท้ายดันใต้ท้อง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า อยู่ภายในหัวเก๋ง

๑๔.๒ กระบอกไฮดรอลิคสามารถยกเทได้ไม่น้อยกว่า ๓ ทางและรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ BAR

๑๔.๓ ชุดไฮดรอลิคดั๊มต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่าหรือดีกว่าในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการ

๑๔.๔ ชุดไฮดรอลิคดั๊มต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพหรือมาตรฐานมาแสดงเพื่อประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการ

๑๔.๕ ไฮดรอลิคดั๊มต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้หรือความปลอดภัย (แนบรูปแบบมาแสดง)

๑๔.๖ ไฮดรอลิคดั๊มสามารถยกเทท้ายได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา

๑๔.๗ เครนไฮดรอลิคและปั๊มไฮดรอลิคต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารส่วนประกอบของชุดไฮดรอลิคมาอย่างละเอียด

๑๕ สัญญาณไฟวับวาบบนหัวเก๋ง

๑๕.๑ ไฟสัญญาณฉุกเฉินประกอบด้วยหลอด LED แบบทรงกลมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕.๒ มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง ขนาด ใช้ไฟ ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์

.....ประธานฯ	.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายวิเชียร ปลื้มจิตร์)	(นางจิราภรณ์ เปลี่ยนเดช)	(นางสาวธัญญาภรณ์ ทองไสว)

๑๕.๓ ระดับกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP ๖๕

๑๕.๔ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน และมาตรฐานด้านยานพาหนะ หรือเทียบเท่า โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๖ ชุดไฟด้านท้ายรถ (ไฟเบรกและไฟเลี้ยว)

๑๖.๑ ติดหลอดไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ หรือไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลท์

๑๖.๒ หลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๑๒ ดวง

๑๖.๓ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน และมาตรฐานด้านยานพาหนะ หรือเทียบเท่า โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๖.๔ โคมไฟได้รับมาตรฐาน ISO หรือ มอก. หรือการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ ๕๑๓-๒๕๕๓ หรือระดับกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP๖๗

๑๖.๕ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสามเหลี่ยมหรือแบบอื่นด้านท้ายรถ จำนวน ๑ ชุด สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหลอด LED ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖.๖ ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียดมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๑๗ ไฟค้นหา

๑๗.๑ ขนาดไฟไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว

๑๗.๒ ไฟค้นหา หลอดไฟเป็นแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ วัตต์

๑๗.๓ ใช้ไฟขนาด ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์

๑๗.๔ เลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนต หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๗.๕ มีรีโมทคอนโทรล แบบไร้สาย

๑๗.๖ ได้รับมาตรฐาน ECE R๖๕ และ ECE R๑๐ หรือ SAE หรือ RoHS หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือรับรองมาแสดง

๑๗.๗ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานสากล

๑๗.๘ ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียดมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๑๘ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๘.๑ การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทรน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๘.๒ พ่นสีสะท้อนแสงหรือติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรูปตัว A (คว่ำ) หรือ A (หงาย) ที่บริเวณกันชนหน้าและฝากระบะด้านท้ายรถ

๑๘.๓ การพ่นสีกระบะบรรทุกพ่นสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ใต้ท้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหลัง ให้พ่นด้วยบอดี้ชู้ด หรือเทคโค็ต

๑๘.๔ ผลิตภัณฑ์สีที่ใช้ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑ และ ๑๔๐๐๑

๑๘.๕ ต้องมีเอกสารจากโรงงานหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาแสดง

๑๘.๖ ตัวรถภายนอกพ่นสี พร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน แถบเครื่องหมายต่างๆ รวมทั้งคุณลักษณะตัวอักษรที่หน่วยงานกำหนด และติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงานที่กระจกบานหน้ารถ

๑๘.๗ แถบแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ มีความกว้างระหว่าง ๕๐-๖๐ มิลลิเมตร ผ่านมาตรฐาน UN Regulation No.๑๐๔ โดยมีเครื่องหมายแสดงการรับรองแผ่นสะท้อนแสง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนด

.....ประธานฯ	.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายวิเชียร ปลื้มจิตร์)	(นางจิราภรณ์ เปลี่ยนเดช)	(นางสาวธัญญาภรณ์ ทองไสว)

๑๙ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๙.๑ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๒ ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๓ แม่แรงไฮดรอลิค จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๔ กล่องใส่เครื่องมือ พร้อมกุญแจล็อค จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๕ ชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๖ หนังสือคู่มือการใช้รถ,หนังสือคู่มือรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๗ ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ จำนวน ๑ ชุด

๒๐ เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

๒๐.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อค รูปแบบ แบบรุ่นของรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้า และอุปกรณ์ต่างๆ จากโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งหรือผู้ประกอบ ฉบับภาษาไทย โดยลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตราสำคัญกำกับเอกสารในวันที่ยื่นเอกสาร ตัวจริงคันดังกล่าว มาแสดงเพื่อประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการ

๒๐.๒ ควรทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยระบุรุ่น ยี่ห้อ ให้ชัดเจน

๒๐.๓ แคตตาล็อกเป็นต้นฉบับหรือรูปแบบจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่แคตตาล็อกที่ตัดต่อหรือทำขึ้นมาเพื่อให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด และคณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสินค้าประเภทนั้นๆหรือตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (การกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔) และหากคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นเอกสารเท็จ จะดำเนินคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับเอกสารและดำเนินการลงโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒๐.๔ เฉพาะตัวเครนและระบบไฮดรอลิครับประกัน ๒ ปี โดยมีเอกสารยืนยันจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทยมาแสดง

๒๐.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร TECHNICAL SHEET,CHASSIS DATA,OUTFIT WEIGHT และค่า STABILITY INDEX หรือลักษณะคล้ายกันมาแสดง โดยเอกสารต้องออกจากโรงงานผู้ผลิตเครนหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย

๒๐.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบค่าความแข็งแรงของชุดกระบะ (โปรแกรม Solidwork หรือเทียบเท่า) พร้อมวิศวกรเซ็นรับรองมาแสดง

๒๐.๗ ตัวเครนต้องมีสาขาของบริษัทผู้ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้บริการหลังการขายและการสำรองอะไหล่

๒๐.๘ มีคู่มือการใช้การบำรุงรักษาฉบับสากลและฉบับภาษาไทย (ย่อ) ของตัวเครนที่เสนอมาในวันส่งมอบ

๒๐.๙ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของรถยนต์และรถกระเช้า/ชุดเครนไฮดรอลิค

๒๐.๑๐ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือมาตรฐาน MIT หรือ ISO ๑๔๐๐๐ หรือ ๑๔๐๐๑ และโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจากกรมการขนส่งทางบกระดับ ๑. โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO และใบ รง.๑ หรือใบ รง.๒. หรือใบ รง.๓ หรือใบ รง.๔ หรือเทียบเท่าที่ได้รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

.....ประธานฯ	.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายวิเชียร ปลื้มจิตร์)	(นางจิราภรณ์ เปลี่ยนเดช)	(นางสาวธัญญาภรณ์ ทองไสว)

๒๐.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และมาตรฐานอื่นของผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด

๒๐.๑๒ มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ แนะนำ อบรมการใช้งานและการบำรุงรักษารถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคให้กับ อบต.ยางน้ำกลัดใต้

๕ การรับประกัน

- ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมให้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบจากผู้ซื้อ

๖ การจ่ายเงิน

- องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ จะจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้หน่วยงานโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์หรืออื่นๆ ผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นซึ่งหน่วยงานจะออกหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ขายไปดำเนินการจดทะเบียนหลังจากที่ผ่านการตรวจรับด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้ว

- ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถตักหน้าขุดหลังคันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อนและกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องแล้วเท่านั้น ผู้ซื้อจึงจะชำระเงินให้กับผู้ขาย

- ในวันที่ส่งมอบรถกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีและผู้ขายจำต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและน้ำมันอื่นตามมาตรฐานสำหรับพร้อมใช้งาน

- ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรอง SMEs (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อ จากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

- ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ แนบเอกสารรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (MIT) ของรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอหากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ จะพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (MIT)

- **หมายเหตุ** กรณียื่น MIT ของตัวรถหรือ MIT ของเหล็ก หรือ ส่วนประกอบอื่น ของรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า จะยังไม่คำนวณแต้มต่อ ๕% ให้เนื่องจากเป็นเพียงส่วนประกอบ ไม่ทราบสัดส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศชัดเจน ดังนั้น MIT ที่จะนำมาคำนวณแต้มต่อ ๕% จะต้องเป็น MIT ของรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า ซึ่งผ่านการรับรองจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น

.....ประธานฯ	.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายวิเชียร ปลื้มจิตร์)	(นางจิราภรณ์ เปลี่ยนเดช)	(นางสาวธัญญาภรณ์ ทองไสว)

๗ ภาษี

- ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียน ตลอดจนภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น รวมทั้งการติดตั้งตราหน่วยงานและหมายเลขครุภัณฑ์ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้กำหนดด้วย

๘ อุปกรณ์เพิ่มเติม

- อุปกรณ์แจ้งสถานะของแรงดันลมยาง (Tpms) ทั้ง ๖ เส้น เป็นระบบไร้สาย และติดตั้งภายในห้องโดยสารโดยมีจอสีขนาดใหญ่ที่มี ๖ เซ็นเซอร์ภายนอก สามารถแสดงลมยางเพื่อให้ทราบการรั่วไหลของอากาศ, ลดการสึกหรอของยาง,ความดันยางสมดุล, ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาเพื่อประกอบการพิจารณา
- ผ้ายางรองพื้นที่วางเท้า ๑ ชุด
- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมมีหนังสือรับประกันคุณภาพฟิล์ม

๙ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

๑๐ ระยะเวลาส่งมอบ

- ส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้

๑๑ การปรับ

- เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบพัสดุที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบของไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

๑๒ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของเครื่องจักร อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๓ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๔ วงเงินงบประมาณ

- ตามอนุมัติในมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

.....ประธานฯ	.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายวิเชียร ปลื้มจิตร์)	(นางจิราภรณ์ เปลี่ยนเดช)	(นางสาวธัญญาภรณ์ ทองไสว)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ ๓๖ หมู่ที่ ๒ บ้านโปร่งวิเชียร ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๖๐

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ ๐-๓๒๗๐-๖๕๘๘ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๓๒๗๐-๖๕๘๘ ต่อ ๑๘

เว็บไซต์ https://yangtai.go.th/

ผู้ประสงค์จะให้คำเสนอแนะและวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ให้ผู้เสนอแนะและวิจารณ์เป็นลายลักอักษร ได้ที่กองคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ ตามที่อยู่ข้างต้น โดยเปิดเผยชื่อและที่อยู่ให้ขอเสนอแนะ วิจารณ์ และมีความคิดเห็นด้วย

.....ประธานฯ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นายวิเชียร ปลื้มจิตร์) (นางจิราภรณ์ เปลี่ยนเดช) (นางสาวธัญญาภรณ์ ทองไสว)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้

-เพื่อโปรดทราบ

-เจ้าหน้าที่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางอนงค์ ผึ่งผล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางเรวดี บุญเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(/) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร ปลื้มจิตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้

(/) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายพีรศักดิ์ กาฬดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้