รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ ราคากลาง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

---

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อตั้งจ่ายในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจต่าง ๆ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจต่าง ๆ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้

๒.๒ เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มากขึ้น

๒.๓ เพิ่มความคล่องตัวช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

๒.๔ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๕ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ดังกล่าว และหรือกรณีเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรองด้วย

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ช.ช. กำหนด

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

(๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู

(๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(๔) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีทุกประเภทและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและค่าขนส่งแล้ว

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นกระบะสำเร็จรูป ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวรถเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถ ใช้งานได้ทันที

๔.๑.๒ ห้องโดยเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู เบาะที่นั่ง ๒ ตอน มีที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๔.๑.๓ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๔ สีของรถยนต์สีดำเป็นไปตานมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ

๔.๑.๕ โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง

๔.๑.๖ เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ลักษณะของรถมีสภาพใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์หรือดีกว่า มีปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง

๑) เกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าและเกียร์ถอยหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๑) ระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของตัวรถ

๒) คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบกันสะเทือน

๑) ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยส์สปริงและเหล็กกันโคลงตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

๑) ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก

๒) ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรกตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓) มีเบรกมือติดตั้งภายในหัวเก๋ง

๔) มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๖ ขนาดล้อและยาง

๑) ล้ออัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว พร้อมยางรถยนต์

๒) ล้ออะไหล่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว พร้อมยางรถยนต์

๓) มียางกันโคลนหน้า – หลัง

๔) มีอุปกรณ์กันขโมยล้ออะไหล่

๔.๒.๗ เครื่องปรับอากาศ

๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงได้

๓) อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศพร้อมใช้งานและเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๘ ระบบไฟฟ้า

๑) แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒) ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ มาตรวัดต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎจราจร ตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๓) กระจกประตูข้างทั้ง ๔ บาน ปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

๔) ประตูเปิด-ปิด ๔ ประตู

๕) มีไฟตัดหมอกหน้า

๖) มีระบบการเตือนการโจรกรรมและระบบกุญแจนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑) ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตรหรือดีกว่า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑) มีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒) มีระบบเซ็นทรัลล็อคพร้อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓) ระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔) มีระบบเซ็นเซอร์ช่วยการถอยหลัง

๕) มีกล้องช่วยถอยหลังเมื่อเลื่อนไปตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง

๔.๒.๑๑ ระบบป้องกันความร้อน

๑) ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกบานหน้าผู้รับขับขี่ กระจกบานหลังภายในห้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารกระจกประตูด้านข้างทุกบาน โดยกระจกบานหน้าติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐% กระจกประตูด้านข้างทุกบาน และกระจกบานหลังติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐%

๔ ๒.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน และส่วนประกอบอื่น ๆ

๑) มีกันชนหน้า และกันชนหลัง

๒) มีบันไดข้างซ้าย - ขวา

๓) ติดตั้งที่บัดน้ำฝนพร้อมน้ำฉีดล้างกระจกด้านหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔) มีกระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕) มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องและสัญญาณต่าง ๆ ที่แผงหน้าปัด ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๖) ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

๗) ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB/AUX และสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้พร้อมลำโพง หรือดีกว่า

๘) มีคิ้วกันสาดกระจกประตูรถทุกบาน ติดตั้งภายนอกรถยนต์

๙) ด้านหลังเป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูป ตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด-ปิดด้านท้ายกระบะและมีพลาสติกไฟเบอร์หรือไลเนอร์ปูพื้นภายในกระบะ

๑๐) ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

๑๑) เบาะหนังสังเคราะห์

๑๒) ยางปูพื้น

๑๓) แม่แรงพร้อมด้าม ประแจ บล็อกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑๔) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๕) สายพ่วงแบตเตอรี่

๑๖) หนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ชุด

๑๗) พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔๓ เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๔.๓.๑ ผู้ขายต้องรับประกันตัวถังและอุปกรณ์มาตรฐานความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ หากมีการชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องนั้น ณ ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๔.๓.๒ ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจดทะเบียนให้เป็นชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบ

๔.๓.๓ ในวันส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานทันทีในวันที่ส่งมอบ

๔.๓.๔ ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือจังหวัดใกล้เคียง

๔.๓.๕ การนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพฟรีในระยะเวลา หรือในระยะทางที่กำหนด โดยสามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ

๔.๓.๖ ต้องมีประกับภัยรถยนต์ ประเภทชั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๓.๗ ผู้ขายต้องจัดทำ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นไว้ด้วยแล้ว

๔.๓.๘ ต้องมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้นอกรถยนต์ ด้านข้างทั้งสองข้าง พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์

๔.๓.๙ ตราสัญลักษณ์ อักษรชื่อของหน่วยงาน และเลขรหัสครุภัณฑ์ ให้พ่นด้วยสี ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้กำหนด

๔.๓.๑๐ รถยนต์ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียน ป้ายทะเบียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนในวันที่ส่งมอบรถยนต์ (รถยนต์ต้องจดทะเบียนในนามองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้) และเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ตามวันที่ระบุในใบคู่มือจดทะเบียน)

๔.๓.๑๑ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว โดยค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกทั้งสิ้น

๔.๓.๑๒ กำหนดสถานที่ส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔.๓.๑๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตานมาตาฐานล่าสุดขอของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๑๔ ยี่ห้อรถที่เสนอ ต้องมีโชว์รูมรถและศูนย์บรีการมาตรฐาน

๔.๓.๑๕ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๓.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จ้าหน่ายโดยตรงโดยแนบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(๒) ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้น ๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคาภายใน ๓ วันทำการหากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคบุคคล

(๓) ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน มาพร้อมด้วย โดยเฉพาะในเขตอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรืออำเภอ จังหวัดที่ใกล้เคียงกับชื่อ ที่อยู่ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณดำเนินการ ๑,๑๗๒,๐๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว กำหนดราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ ๑,๑๗๒,๐๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบพัสดุ จำนวน ๑ งวด เบิกจ่ายครั้งเดียว เมื่อผู้ขายดำเนินการส่งมอบพัสดุทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพร้อมลงนามในการตรวจรับพัสดุ และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ขายปฏิบัติผิดสัญญาหรือข้อตกลง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราค่าปรับ ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาจัดซื้อครั้งนี้

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาการรับประกัน

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่

งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๒๙-๒๙๑๖ โทรสาร ๐-๗๗๒๙-๒๙๑๖ WWW.BANGBAIMAI.GO.TH

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายรัชฎาวุฒิ มณีวัต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายญาณศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชาย สมผลวัฒนา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายรัชฎาวุฒิ มณีวัต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายไพสัณฑ์ ศรีรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้