ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีความประสงค์จะดำเนินจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ราคา ๙๒๓,๐๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ราคารวมเครื่องปรับอากาศ รวมภาษีสรรพสามิต และเป็นพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ใช้เป็นรถส่วนกลางในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และใช้ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ผู้มารับบริการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานและการบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐.ผู้ยื่นข้อเสนอ...

สแกนด้วย CamScanner

๓.๑๐ .ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคาขาย โดยมีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสาร

๓.๑๐ คู่สัญญาต้องรับเป็นเช็คหรือจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน เป็นกระบะสำเร็จรูปรุ่นใหม่ล่าสุด ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถกระบะสำเร็จรูป (ดีเซล) มีที่นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๒ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๓ เป็นรถยนต์สำเร็จรูปใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณภาพภาพตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน

๔.๑.๕ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๗/๒ พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง (สลากเขียว) มาแสดงในวันยื่นเอกสาร

๔.๒ เครื่องยนต์

๔.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๓ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๔ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ ๕ หรือสูงกว่า หรือเป็นไปตามที่ สมอ. บังคับใช้ พร้อมแนบใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๓ ระบบไฟฟ้า

๔.๓.๑ แบตเตอรี่ ขนาดความดัน ๑๒ โวลต์ และความจุกระแสตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๒ อัลเทอร์เนเตอร์ (ไดชาร์จ) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน

๔.๓.๓ หลอดไฟหน้าแบบบ LED หรือ โปรเจคเตอร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ระบบกียร์/...

สแกนด้วย CamScanner

๔.๔ ระบบเกียร์

เป็นเกียร์อัตโนมัติ หรือเกียร์ธรรมดา แบบ ๖ สปีด

๔.๕ ระบบกันสะเทือน

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบห้ามล้อ

๔.๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบจานดิสก์เบรก ชนิดมีช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖.๒ ล้อหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖.๓ เบรกมือ (Parking Brake) เป็นแบบกลไก ถูกต้องตามกฎจราจร

๔.๗ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๗.๑ พวงมาลัยมีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตด้านขวามือของตัวรถ

๔.๗.๒ แกนพวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก ได้

๔.๘ ตัวถัง

๔.๘.๑ เป็นรถแบบดับเบิ้ลแค็บ (Double Cab) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

๔.๘.๒ มีประตูทั้ง ๔ ประตู เบาะหน้าเป็นแบบแยกปรับเอนนอนได้ เบาะหลังเป็นแบบแยกส่วนพับได้พร้อมพนักพิง

๔.๘.๓ ประตูทั้ง ๔ บาน มีกระจกปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๘.๔ พื้นภายในห้องโดยสารปูด้วยพรมเทียมอย่างดีรวมทั้งมีผ้ายางอีก ๔ ชิ้น ปูทับพรม

๔.๘.๕ กระบะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๖ กระบะท้ายปูทับด้วยพื้นกระบะสำเร็จ รีดขึ้นรูปจากพลาสติกสำเร็จรูป

๔.๘.๗ โครงสร้างนิรภัย พร้อมคานเหล็กนิรภัยด้านข้าง

๔.๘.๘ สีตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙ ล้อและยาง

๔.๙.๑ เป็นยางเรเดียล ขนาดและชั้นผ้าใบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๒ มีล้ออลูมินั่มอัลลอย พร้อมยางรถยนต์เป็นของใหม่ พร้อมกระทะล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๓ มียางกันโคลนทั้ง ๔ ล้อ

๔.๑๐ ขนาดและน้ำหนัก

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑ ระบบปรับอากาศ

๔.๑๑.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๔.๑๑.๒ ช่องจ่ายลมเย็นตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑.๓ มีสวิทช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิทช์ควบคุมความเร็วพัดลม (Blower) ปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ติดตั้งให้สามารถควบคุมได้โดยคนขับรถ

๔.๑๑.๔ ระบบน้ำยาสารทำความเย็น เป็นชนิดไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม R๑๓๔A

๔.๑๑.๕ มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ชำรุด เนื่องจากระบบมีสารทำความเย็นไม่เพียงพอ

๔.๑๒อุปกรณ์/...

สแกนด้วย CamScanner

๔.๑๒ อุปกรณ์ความปลอดภัย

๔.๑๒.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อค กุญแจรีโมทควบคุมการล็อคประตูตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๒.๒ มีระบบค้นหาตำแหน่งรถ ติดตามรถหาย

๔.๑๒.๓ มีถุงลมนิรภัย ด้านหน้าอย่างน้อย ๓ จุด

๔.๑๒.๔ เบาะนั่งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารมีเข็มขัดนิรภัยแบบตึงเก็บอัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๓ จุดยึดครบทุกที่นั่ง

๔.๑๒.๕ มีระบบป้องกันล้อล็อค ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๔.๑๒.๖ มีระบบควบคุมการทรงตัว

๔.๑๒.๗ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๔.๑๒.๘ มีกล้องมองภาพขณะถอยหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิผลิต

๔.๑๒.๙ มีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง

๔.๑๓ อุปกรณ์อื่นๆ

๔.๑๓.๑ มาตรวัดต่างๆ เช่น ความเร็ว น้ำมันเชื้อเพลิง อุณหภูมิเครื่องยนต์ และอื่นๆ ที่จำเป็น

๔.๑๓.๒ สัญญาณไฟเตือนต่างๆ เช่น ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน ไฟสูง อัลเตอร์เนเตอร์ ระบบห้ามล้อ และอื่นๆ ที่จำเป็น

๔.๑๓.๓ ที่ปัดน้ำฝนแบบไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก

๔.๑๓.๔ มีช่องต่ออุปกรณ์ UBS และช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๑ จุด

๔.๑๓.๕ ไฟภายในห้องโดยสารตอนหน้าและตอนท้าย เช่น ไฟอ่านหนังสือ เป็นต้น

๔.๑๓.๖ กระจกมองข้างซ้าย-ขวาสามารถปรับและพับเก็บได้

๔.๑๓.๗ กระจกหน้าเป็นกระจกนิรภัยสองชั้น บานอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๓.๘ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถปรับเลื่อนขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑๓.๙ ติดตั้งคิ้วกันสาด ประตูทั้ง ๔ บาน

๔.๑๓.๑๐ เบ้ารองมือจับ

๔.๑๓.๑๑ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริเวณกระจกหน้าต่างโดยรอบคัน ชนิดสามารถลดความร้อนรวมจากแสงแดด ไม่น้อยกว่า ๖๐% พร้อมหนังสือรับประกับคุณภาพยกเว้นกระจกบังลมหน้าให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

๔.๑๓.๑๒ มีฝาปิดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดล็อคได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๓.๑๓ เครื่องเล่นวิทยุ, AM/FM, USB พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๔ เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๑๔.๑ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในจังหวัดที่มีการจัดซื้อ ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีศูนย์บริการภายในจังหวัดมุกดาหาร โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

๔.๑๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีเอกสารแนบประกอบ)

๔.๑๔.๓ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียนภาษีสรรพสามิต อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

กรรณิการ์ ธาตุพิทักษ์

๔.๑๔.๔ให้จัดทำ/...

สแกนด้วย CamScanner

๔.๑๔.๔ ให้จัดทำตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ที่ประตูภายนอกห้องคนขับทั้ง ๒ บาน (ซ้าย-ขวา) ให้สวยงาม และเห็นเด่นชัด

๔.๑๔.๕ ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๔.๑๔.๖ มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือประกันภัย พ.ร.บ. ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๕. กำหนดเวลาส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่ซื้อให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสอ

๖.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการยื่นเสนอราคา ใช้เกณฑ์ราคาต่ำในการพิจารณา

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานยื่นเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เอกสารที่ต้องยื่นในการเสนอราคาทุกฉบับถือเป็นสาระสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อาจไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จ่ายเงินสะสม แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ราคา ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จะชำระเงินจำนวน ๑ งวด ให้แก่คู่สัญญา (ผู้ขาย) ภายหลังจาก ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรถบรรทุก (ดีเซล) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว และคู่สัญญา (ผู้ขาย) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของทางราชการแล้วเท่านั้น

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุด

ผู้ขาย ต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติของพัสดุที่จัดซื้อ เป็นเวลา ๑ ปี โดยต้องตรวจสอบบำรุง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ภายในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องรีบจัดการแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ)/...

สแกนด้วย CamScanner

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิติชัย สุภาว์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกรรณิการ์ สาธุชาติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายทวีวัฒน์ คนกล้า)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

/...

สแกนด้วย CamScanner