

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมการระบายน้ำไทยประกัน ๓/๒ - ๓/๒๑ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางเสาธง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมการระบายน้ำไทยประกัน ๓/๒ - ๓/๒๑ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๕ โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักและการระบายน้ำ ตามรูปแบบ อบต. บางเสาธง
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 ส.ค. 2568
เป็นเงิน ๒๔,๒๕๔,๖๓๖.๘๔ บาท (-ยี่สิบสี่ล้านสองแสนห้าพันหกร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบลีสตางค์-)

๔. บัญชีประมาณราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานทาง

๕. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

๕.๑. นายธรรมนุญ บุญปลุก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒. นายสุมล ขอนแก้ว	หัวหน้าฝ่ายผังเมือง	กรรมการ
๕.๓. นายสุพจน์ อินสกุล	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธรรมนุญ บุญปลุก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุมล ขอนแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพจน์ อินสกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.6)

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

แบบเลขที่

ร/2563

ประเภท งานทาง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมการระบายน้ำขอยไทยประกัน 3/2 - 3/21 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 15 ต.บางเสาธง

ประมาณราคาตามแบบ

จำนวน

3

แผ่น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (ราคาน้ำมันดีเซล B7 30.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ราคาทุน x F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง	24,254,636.84	24,254,636.84	
3	ประเภทงานชลประทาน			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานครุภัณฑ์			
6	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		24,254,636.84	
สรุป	ตั้งเป็นราคากลางไว้		24,254,636.84	
	ตัวอักษร	(ยี่สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)		

ผู้ประมาณการ.....
(นายสุพจน์ อินสกุล)

ความเห็นของคณะกรรมการประมาณราคากลาง

- ☒ เห็นชอบตามกองช่างเสนอ
☐ เห็นควรแก้ไข ดังนี้.....

ลงชื่อ.....
(นายธรรมบุญ บุญปลูก)

ลงชื่อ.....
(นายสมล ขอนแก้ว)

ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ อินสกุล)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ☒ เห็นชอบตามคณะกรรมการฯเสนอ
☐ เห็นควรแก้ไข ดังนี้.....

ลงชื่อ.....
(นางสาวธัญวลัต์ จันทร์แจ่ม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ เห็นชอบ ครรอนุมัติ
☐ เห็นควรแก้ไข ดังนี้.....

ลงชื่อ.....

(นายธรรมบุญ บุญปลูก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

- ☐ เห็นชอบ ครรอนุมัติ
☐ ความเห็นอื่น ๆ

ลงชื่อ.....

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

- ☒ ครรอนุมัติ
☐ ความเห็นอื่น ๆ

ลงชื่อ.....

(นายวรวัตร ปานเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

ความเห็นของนายก อบต.บางเสาธง

- ☒ อนุมัติ
☐ ความเห็นอื่น ๆ

ลงชื่อ.....

(นายเกษม แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

[illegible]

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมการระบายน้ำขอยไทยประกัน 3/2 - 3/21 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 15 ต.บางเสาธง

โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและการระบายน้ำตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง


ประมาณการ วันที่

เดือน

๒๙ ส.ค. 2568

พ.ศ. 2568

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 30.94 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน		
1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.คิด 10.80 เมตร								
	ขุดดินฝังท่อระบายน้ำ	14.04	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,698.84	1,698.84	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองพื้นท่อ	7.56	ตร.ม.	250.00	1,890.00	26.00	196.56	2,086.56	
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	11.00	ท่อน	519.70	5,716.70	90.00	990.00	6,706.70	
	ปูนทรายยาแนวท่อ	16.90	เมตร	15.00	253.50	10.00	169.00	422.50	
	ทรายหยาบกลบหลังท่อ	8.50	ลบ.ม.	513.33	4,363.31	121.00	1,028.50	5,391.81	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	10.80	เมตร	-	12,223.51	-	4,082.90	16,306.41	
	ค่าวัสดุ+แรงงาน	1.00	เมตร	-	-	-	-	1,509.85	
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล. 1.20x1.20 เมตร พร้อมฝาปิดคิด 1 บ่อ								
	ขุดดินบ่อพัก	3.40	ลบ.ม.	-	-	121.00	411.40	411.40	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองพื้นท่อ	1.050	ตร.ม.	250.00	262.50	26.00	27.30	289.80	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.98	ตร.ม.	-	-	144.00	429.12	429.12	
	ไม้ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีต	1.49	ลบ.ฟ.	625.00	931.25	-	-	931.25	
	ไม้เคร้ายัดไม้แบบ 30 %	0.44	ลบ.ฟ.	400.00	176.00	-	-	168.00	
	ตะปูประกอบไม้แบบ	0.59	ก.ก.	39.25	23.16	-	-	23.16	
	เหล็กเสริมขนาดต่าง ๆ								
	เหล็ก RB 6 มม	8.88	กก.	21.60	191.81	4.90	43.51	191.81	
	เหล็ก RB 9 มม.	26.73	กก.	20.35	543.96	4.90	130.98	543.96	
	เหล็ก DB 12 มม.	16.80	กก.	20.90	351.12	3.90	65.52	351.12	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.10	ก.ก.	25.42	27.96	-	-	27.96	
	คอนกรีต 280 ksc.	0.81	ลบ.ม.	2,507.00	2,030.67	329.00	266.49	2,297.16	
	เหล็กแผ่น								
	.-100x6 มม.ยาว 8.64 ม.	40.69	กก.	35.00	1,424.15	12.00	488.28	1,912.43	
	.-150x6 มม.ยาว 9.84 ม.	69.52	กก.	35.00	2,433.20	12.00	834.24	3,267.44	
	สีกันสนิม+น้ำมัน	2.32	ตร.ม.	62.00	143.84	35.00	81.20	225.04	
	ท่อ P.V.C. Ø 3" ชั้น 5	1.20	เมตร	55.73	66.88	11.15	13.38	80.26	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	1.00	บ่อ	-	8,606.50	-	2,791.42	11,149.91	
3	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คิด 10.80 เมตร								
	ทรายหยาบรองพื้นรางวี	0.75	ลบ.ม.	513.33	385.00	112.00	84.00	469.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	4.32	ตร.ม.	-	-	144.00	622.08	622.08	
	ไม้ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีต	2.16	ลบ.ฟ.	625.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	ไม้เคร้ายัดไม้แบบ	0.64	ลบ.ฟ.	400.00	256.00	-	-	256.00	
	ตะปูประกอบไม้แบบ	0.86	ก.ก.	39.25	33.76	-	-	33.76	
	เหล็กเสริมขนาดต่าง ๆ			-	-	-	-	-	

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมการระบายน้ำขอยไทยประกัน 3/2 - 3/21 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 15 ต.บางเสาธง

โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.


ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและการระบายน้ำตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง

ประมาณการ วันที่

09 ส.ค. 2568

เดือน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 30.94 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน		
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	9.32	กก.	20.90	194.79	3.90	36.35	231.14	
	เหล็กเสริม RB 6 มม.	17.02	กก.	21.60	367.63	4.90	83.40	367.63	
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	53.89	กก.	20.35	1,096.66	4.90	264.06	1,096.66	
	ลวดผูกเหล็ก	0.82	ก.ก.	25.42	20.84	-	-	20.84	
	คอนกรีต 280 ksc.	1.30	ลบ.ม.	2,507.00	3,259.10	329.00	427.70	3,686.80	
	หินคลุกรองพื้นและปิดขอบรางวี	3.71	ลบ.ม.	448.16	1,662.67	57.29	212.55	1,875.22	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	10.80	เมตร	-	8,626.45	-	1,730.14	10,009.13	
	ค่าวัสดุ+แรงงาน	1.00	เมตร					926.77	
4	งานผิวถนนคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,610.00 เมตร หนา 0.20 เมตร								
	รื้อถอนผิวถนนเดิม	218.25	ลบ.ม.	-	-	615.00	134,223.75	134,223.75	
	ทรายหยาบรองพื้นผิวถนน	737.39	ลบ.ม.	513.33	378,524.41	112.00	82,587.68	461,112.09	
	คอนกรีต 320 ksc.	1,932.00	ลบ.ม.	2,579.80	4,984,173.60	329.00	635,628.00	5,619,801.60	
	เหล็กตะแกรง 6 มม. @ 0.20 ม.	9,660.00	ตร.ม.	70.00	676,200.00	6.00	57,960.00	734,160.00	
	เหล็ก DB 12 มม. ยาว 0.50ม. @ 0.	1,429.68	กก.	20.90	29,880.31	3.90	5,575.75	35,456.06	
	เหล็ก RB 19 มม.ยาว 0.50 ม. @ 0.	3,606.12	กก.	20.35	73,384.54	3.50	12,621.42	86,005.96	
	ยางหยอดร่อง	2,582.00	เมตร	21.59	55,745.38	-	-	55,745.38	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	9,732.00	ตร.ม.	9.41	91,578.12	-	-	91,578.12	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	966.00	ตร.ม.	-	-	144.00	139,104.00	139,104.00	
	ไม้ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีต	439.53	ลบ.ฟ.	625.00	274,706.25	-	-	274,706.25	
	ไม้เครื่อยึดไม้แบบ 30 %	131.86	ลบ.ฟ.	400.00	52,744.00	-	-	52,744.00	
	ตะปูประกอบไม้แบบ	193.20	กก.	39.25	7,583.10	-	-	7,583.10	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	9,732.00	ตร.ม.	-	6,624,519.71	-	1,067,700.60	7,692,220.31	
	ค่าวัสดุ+แรงงาน	1.00	ตร.ม.					790.40	
5	งานผิวถนนทางเชื่อม คสล. กว้าง 6.00 เมตร คิดยาว 5.00 เมตร								
	รื้อถอนผิวถนนเดิม	3.00	ลบ.ม.	-	-	615.00	1,845.00	1,845.00	
	ทรายหยาบรองพื้นผิวถนน	1.95	ลบ.ม.	513.33	1,000.99	112.00	218.40	1,219.39	
	คอนกรีต 320 ksc.	6.00	ลบ.ม.	2,579.80	15,478.80	329.00	1,974.00	17,452.80	
	เหล็กตะแกรง 6 มม. @ 0.20 ม.	30.00	ตร.ม.	70.00	2,100.00	6.00	180.00	2,280.00	
	เหล็ก DB 12 มม. ยาว 0.50ม. @ 0.	4.44	กก.	20.90	92.80	3.90	17.32	110.12	
	เหล็ก RB 19 มม.ยาว 0.50 ม. @ 0.	22.26	กก.	20.35	453.88	3.50	77.91	531.79	
	ยางหยอดร่อง	12.00	เมตร	21.59	259.08	-	-	259.08	
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	9.41	282.30	-	-	282.30	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.00	ตร.ม.	-	-	144.00	432.00	432.00	
	ไม้ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีต	1.37	ลบ.ฟ.	625.00	856.25	-	-	856.25	

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมการระบายน้ำซอยไทยประกัน 3/2 - 3/21 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 15 ต.บางเสาธง

โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและการระบายน้ำตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง

ประมาณการ วันที่ ๐๙ ส.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 30.94 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน		
	ไม้เคร้ายัดไม้แบบ 30 %	0.41	ลบ.ฟ.	400.00	164.00	-	-	168.00	
	ตะปูประกอบไม้แบบ	0.60	ก.ก.	39.25	23.55	-	-	23.55	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	30.00	ตร.ม.	-	20,711.65	-	4,744.63	25,460.28	
	ค่าวัสดุ+แรงงาน	1.00	ตร.ม.			*		848.68	
5	งานรองพื้นชั้นทาง								
	หินคลุกรองพื้นชั้นทาง	856.39	ลบ.ม.	697.09	596,980.91	88.10	75,447.96	672,428.87	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	856.39	ลบ.ม.	-	596,980.91	-	75,447.96	672,428.87	
	ค่าวัสดุ+แรงงาน	1.00	ลบ.ม.					785.19	